Récompenses obtenues à l'Exposition de 1900 :
6 GRANDS PRIX
A l'Exposition de Saint-Louis (États-Unis) 1904 :
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

1905-1906
9 Décembre 1905.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[IE]

*Philippe L. de VILMORIN — Maurice L. de VILMORIN.* ❋.

# PRIX COURANT DE GRAINES

## POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations.

*Adresse télégraphique :* VILMORIN, PARIS — *TÉLÉPHONE :* N° 106,86.



Chou-Fleur d'Alger.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C[IE]

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, **PARIS,** *(1er arr.)*

*Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. Jours ouvriers, fermés à 6 heures.*

Paris, 9 Décembre 1905.

SECRET. — *Le présent Prix courant est exclusivement destiné et adressé aux* **SEULS MARCHANDS DE GRAINES** *et* **les prix n'en seront appliqués qu'à eux seuls.** *Il est et doit rester absolument* **secret et confidentiel,** *et il est du devoir strict comme de l'intérêt de MM. les Marchands de graines de n'en donner communication,* **sous aucun prétexte, à qui que ce soit.** *Nous ne leur en faisons l'envoi qu'à cette condition expresse.*

Nous offrons d'ailleurs de leur adresser un **exemplaire** de notre Catalogue spécial pour **maraîchers**, à prix intermédiaires (papier chamois), et de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), dont ils pourront donner communication à leur clientèle.

# AVIS

☞ **TRÈS IMPORTANT.** — *Nous prions* INSTAMMENT *MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le* PLUS BREF DÉLAI, *afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.*

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses et de **nous en donner avis par lettre;** nous déclinons d'avance et d'une façon absolue toute responsabilité si des confusions ou des retards se produisaient faute de ces précautions. Lorsque des sacs ou autres emballages seront restés en dépôt chez nous, on devra nous le rappeler lors des commandes.

Les **emballages** fournis sont cotés au prix coûtant; nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et *franco*. **Ces retours devront être effectués avant le 30 juin, époque de notre inventaire annuel. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous réclamons instamment de nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes,** de nous indiquer et de nous rappeler **par quelle voie** (*grande ou petite vitesse*), par quelle **entremise,** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera nécessaire aussi qu'ils nous indiquent si l'envoi doit être fait à une **gare,** à un **bureau restant ou à domicile.** A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager,** il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ.**

Tous les prix cotés sont des **prix Marchands**, c'est-à-dire des prix nets et non susceptibles de remise; ils s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins ou en gare **Paris-Reuilly** et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bon procédé, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Nous appliquerons les prix :

des **1000** kilog. pour les demandes de 300 kilog. *au moins.*
des **100** kilog. pour les demandes de 20 kilog. *au moins.*
des **10** kilog. pour les demandes de 5 kilog. *au moins.*
du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins.*
des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 *grammes.*
des 10 gr. pour toute demande inférieure à 50 *grammes.*
} d'une seule et même variété.

# TABLE DES MATIÈRES

## du présent Prix Courant

### NOTES ET AVIS DIVERS



### EXPÉDITIONS



### LISTES DE GRAINES



### ENGRAIS ET INSECTICIDE



### OGNONS A FLEURS ET PLANTES



### ARTICLES DIVERS



### SACHETS



### LIBRAIRIE — PUBLICATIONS

# INDEX

## *pour faciliter la recherche des Articles de grande culture.*

# ENVOIS AFFRANCHIS

## POUR LA FRANCE CONTINENTALE

### Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas **10** kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus avantageuse.

**L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.**

## COLIS POSTAUX

**Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.**

| | FRANCE CONTINENTALE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Colis de 0 à 3 kilog. . . . . | En gare | **0 fr. 60** | A domicile | **0 fr. 85** |
| — 3 à 5 kilog. . . . . | — | **0 fr. 80** | — | **1 fr. 05** |
| — 5 à 10 kilog. . . . . | — | **1 fr. 25** | — | **1 fr. 50** |

**COLIS POSTAUX-EXPRÈS.** — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention: **Remise à domicile par Exprès**.

## COLIS POSTAUX

### Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 10 kilog.** par colis, **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises**, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

### CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

| | COLIS DE : | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. |
|---|---|---|---|---|
| **CORSE et ALGÉRIE** | Colis à destination d'un port de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 85 | 1 05 | 1 75 |
| | — — d'un point de l'intérieur (en gare) . . . . . . . . . . | 1 10 | 1 30 | 2 30 |
| **TUNISIE.** . . . | Voie directe (poste restante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 10 | 1 30 | 2 30 |

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

### AUTRES COLONIES FRANÇAISES

| | 5 kil. | 10k (1) |
|---|---|---|
| **Annam** . . . . . . . . . | 4 10 | 6 70 |
| **Cambodge**. . . . . . . . | 4 10 | 6 70 |
| **Cochinchine** . . . . . . | 4 10 | 6 70 |
| **Gabon** et **Moyen-Congo**. | 3 10 | 4 70 |
| **Côte Fr. des Somalis**. . | 2 10 | 3 45 |
| **Côte d'Ivoire** . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Dahomey** et dépendances . . | 3 10 | 4 70 |
| **Grande-Comore** et **Anjouan** (Iles Comores) . . | 3 10 | 4 70 |
| **Guadeloupe**. . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Guinée Française**. . . . | 2 10 | 3 45 |
| **Guyane Française** . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Indes Françaises** . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Laos**. . . . . . . . . . | 4 10 | 6 70 |
| **Madagascar** et dépendances. | 3 10 | 4 70 |
| **Sainte-Marie** . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Martinique** . . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Mayotte** . . . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Nossi-Bé** . . . . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Nouvelle-Calédonie** . . | 4 10 | 6 70 |
| **Réunion (La)**. . . . . . | 3 10 | 4 70 |
| **Saint-Pierre** et **Miquelon** | 4 10 | » |
| **Sénégal** (Soudan français jusqu'à Dakar). . . . . . . | 2 10 | 3 45 |
| **Établissement Français de l'Océanie, etc.** . . | 6 10 | 8 70 |
| **Tonkin** . . . . . . . . . | 4 10 | 6 70 |

(1) Les colis de 10 kilog. ne peuvent être acceptés que pour certains Bureaux.

# EXPÉDITIONS

Les frais de transport sont toujours et sans exception à la charge des destinataires.

Lorsqu'ils seront payés d'avance, comme cela est obligatoire pour les envois par la Poste et les colis postaux, ils seront portés en compte et facturés.

Tous les envois en dehors de la France continentale et pour les pays étrangers seront effectués **en port dû**, sauf les colis postaux qui seront expédiés au tarif de la page 3.

Quand l'affranchissement sera obligatoire, le montant sera porté au compte du destinataire.

# GRANDE VITESSE

**A moins d'instructions contraires**, nous expédierons par **grande vitesse**, tous les envois **de 10 à 20 kilog.**, ainsi que toutes les plantes qui ne peuvent supporter un voyage prolongé sans souffrir.

Les expéditions au-dessus de 10 kilog. seront faites **en port dû**.

# PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

---

# POSTE AUX ÉCHANTILLONS

## Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

☞ Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée.

1° **Pour la France, l'Algérie et la Tunisie et les Colonies Françaises :**

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (*colis postaux*) et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, **recommander** les envois par la Poste ; mais cela entraine des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et, pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients ; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

**PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT** (par la Poste) pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises**.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour | 1 | à | 50 | gram. | 5 | centimes. | Pour | 200 | à | 250 | gram. | 25 | centimes. |
| — | 50 | à | 100 | — | 10 | — | — | 250 | à | 300 | — | 30 | — |
| — | 100 | à | 150 | — | 15 | — | — | 300 | à | 350 | — | 35 | — |
| — | 150 | à | 200 | — | 20 | — | | | | | | | |

*En cas de recommandation,* **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie**, **25 cent.**, *pour les* **autres Colonies françaises** *et l'***Étranger**.

**Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception**, la Poste n'acceptant pas, comme échantillons, les envois non affranchis.

2° **Pour l'Étranger**, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays.

*Nous facturerons les frais de poste d'après le tarif de l'Administration.*

☞ Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

| | 1k360 | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. |
|---|---|---|---|---|
| **Afrique centrale** (Britannique) | 3 35 | 4 60 | 5 85 | » » |
| **Afrique occidentale** (Britannique) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Afrique occidentale** (Portugaise) : | | | | |
| Provinces du Cap-Vert et de Guinée | » » | » » | 3 35 | » » |
| — de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Afrique orientale** (Britannique) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Afrique orientale** (Allemande) | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Afrique du Sud-Ouest** (Allemande) | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Allemagne** | » » | » » | 1 10 | » » |
| **Angleterre et Iles de la Manche** | 1 60 | 2 10 | 2 60 | » » |
| **Antilles anglaises** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Antilles danoises** (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas) | » » | » » | 3 10 | 4 70 |
| **Antilles néerlandaises** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Argentine** (République) | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Ascension** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Assab, Asmara, Ghinda** | » » | » » | 2 85 | » » |
| **Australie** (Méridionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie) | 3 35 | 5 85 | 8 35 | » » |
| — — (voie de Marseille) | » » | 6 10 | 7 30 | » » |
| — Queensland | 3 35 | 5 85 | 8 35 | » » |
| — — (voie de Marseille) | » » | 6 35 | 7 55 | » » |
| **Autriche-Hongrie** | » » | » » | 1 60 | » » |
| **Bahamas** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Belgique** | » » | » » | 1 10 | 1 50 |
| **Belize** (Honduras britannique) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Bermudes** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Bolivie** | » » | 5 10 | » » | » » |
| **Bornéo du nord** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Bosnie-Herzégovine** | » » | » » | 2 10 | » » |
| **Brésil** (Bahia, Rio-Janeiro et Pernambuco seulement) | » » | 4 60 | » » | » » |
| **Bulgarie** | » » | » » | 2 85 | » » |
| **Cameroun** | » » | » » | 2 60 | » » |
| **Canada** (Dominion du) | 2 85 | 4 85 | 6 85 | » » |
| **Cap** (Colonie du) | 2 85 | 6 85 | 10 85 | » » |
| **Ceylan** | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Chili** (voie française) | » » | » » | 4 10 | » » |
| **Chine** Shang-Haï (voie française) | » » | » » | 3 25 | 4 90 |
| Agences postales en Chine | » » | » » | 4 85 | » » |
| Bureaux allemands | » » | » » | 3 60 | » » |
| Pékin, Tientsin, Chefou, Han-Kéou | » » | » » | 3 25 | 4 90 |
| Bureaux Japonais | » » | » » | 3 35 | » » |
| Bureaux Indo-Chinois | » » | » » | 3 25 | 4 90 |
| Bureaux Chinois | » » | 3 25 | 3 75 | 5 65 |
| **Chypre** | » » | » » | 2 35 | » » |
| **Colombie** (voie française) | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Congo** (État indépendant du) | » » | » » | 3 10 | » » |
| **Cook** (Iles) **et Hervey** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Corée** (Bureaux Japonais) | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Costa-Rica** (voie française) | » » | » » | 3 10 | » » |
| **Curaçao** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Danemark** | » » | » » | 1 60 | » » |
| **Dominicaine** (République) | » » | » » | 3 50 | » » |
| **Egypte** | » » | » » | 2 35 | » » |
| **Equateur** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Espagne** | » » | 1 35 | » » | » » |
| **Etablissements des Détroits** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Etats-Unis d'Amérique** (New-York, Brooklyn, Hoboken, Jersey-City) | 2 10 | 3 35 | 4 25 | » » |
| — — — autres localités | 3 35 | 4 60 | 5 50 | » » |
| **Falkland** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Fidji** (Iles) | 3 85 | 6 85 | 9 85 | » » |
| **Finlande** | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Formose** (Ile de) | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Gibraltar** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Grèce** | » » | » » | 2 10 | » » |
| **Guatemala** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Guinée** (Nouvelle-) Allemande | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Guinée** (Nouvelle-) Britannique | 3 35 | 5 85 | 8 35 | » » |

| | 1k360 | 3 kil. | 5 kil. | 10 kil. |
|---|---|---|---|---|
| **Guyane anglaise** (voie de St-Nazaire) | » » | » » | 5 60 | » » |
| **Guyane anglaise** (voie d'Angleterre) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Guyane néerlandaise** | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Hébrides** (Nouvelles-) (voie de Marseille) | » » | » » | 4 35 | 7 15 |
| **Hébrides** (Nouvelles-) (voie anglaise) | 3 85 | 6 85 | 9 85 | » » |
| **Honduras** (République de) (voie française) | » » | » » | 4 » | » » |
| **Hong-Kong** | » » | » » | 4 60 | » » |
| **Iles Bank et Iles de Sainte-Croix** | 3 85 | 6 85 | 9 85 | » » |
| **Iles Carolines, Palaos** | » » | » » | 3 60 | » » |
| — **Mariannes** | » » | » » | 3 60 | » » |
| — **Marshall** | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Indes britanniques** (voie de Marseille) | » » | » » | 4 60 | » » |
| **Indes portugaises** (Damao, Diu, Goa) (voie de Marseille) | » » | » » | 4 35 | » » |
| **Indes orientales** (Néerlandaises) | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Italie** | » » | » » | 1 35 | » » |
| **Japon** (voie de Marseille) | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Laboan** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Libéria** (Républ. de) (voie d'Allemagne) | » » | » » | 2 60 | » » |
| **Luxembourg** (Grand-Duché de) | » » | » » | » 85 | 1 30 |
| **Malte** | » » | » » | 1 85 | » » |
| **Maroc** (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi) | » » | » » | 1 60 | 2 50 |
| **Massouah** | » » | » » | 2 85 | » » |
| **Maurice** | » » | » » | 3 10 | » » |
| **Mexique** (voie française.) | » » | » » | 3 10 | » » |
| **Monténégro** | » » | » » | 2 60 | » » |
| **Mozambique** | » » | » » | 3 35 | » » |
| **Natal** | 2 85 | 6 85 | 10 85 | » » |
| **Nicaragua** | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Nigerie méridionale et du Nord** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Norvège** | » » | » » | 2 35 | » » |
| **Orange** | 3 35 | 8 35 | 13 35 | » » |
| **Panama** | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Paraguay** | » » | 5 10 | » » | » » |
| **Pays-Bas** | » » | » » | 1 60 | » » |
| **Pérou** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Perse** Kuh, Malek, Siah, Ziareth | » » | » » | 4 35 | » » |
| Mohammerad, Bouchir, Lenguah, Bender-Abbas, Jask, Chabehar, Gwetter | » » | » » | 5 35 | » » |
| **Portugal, Açores** et **Madère** (voie d'Esp.) | » » | 1 85 | » » | » » |
| **Portugal** — (voie de Bordeaux) | » » | » » | 1 85 | » » |
| **Rhodesia du Nord-Est** | 5 85 | 15 85 | 25 85 | » » |
| **Rhodesia du Sud et Nord-Ouest** | 5 85 | 15 85 | 25 85 | » » |
| **Roumanie** | » » | » » | 2 35 | » » |
| **Russie** (y compris le Caucase et la Transcaspie) | » » | » » | 2 35 | » » |
| **Sainte-Hélène** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Saint-Marin** | » » | » » | 1 35 | » » |
| **Salvador** (République du) | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Samoa** (Iles de) | » » | » » | 3 60 | » » |
| **Sarawak** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Serbie** | » » | » » | 2 10 | » » |
| **Seychelles** (Mahé) | » » | » » | 3 10 | » » |
| **Siam** (Bang-Kok) (voie française) | » » | » » | 5 10 | » » |
| **Suède** | » » | » » | 2 60 | » » |
| **Suisse** | » » | » » | 1 10 | 1 60 |
| **Terre-Neuve** | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Timor** | » » | » » | 5 35 | » » |
| **Togo** (Territoire de) | » » | » » | 2 60 | » » |
| **Transvaal** | 3 35 | 8 35 | 13 35 | » » |
| **Tripoli de Barbarie** (voie française) | » » | » » | 1 60 | 2 50 |
| **Tripoli de Barbarie** (voie italienne) | » » | » » | 1 60 | » » |
| **Tripolitaine** (Benghazi) | » » | » » | 1 85 | » » |
| **Turquie** (Ports de) (Bureaux Français) | » » | » » | 1 85 | 3 45 |
| **Uruguay** | » » | » » | 4 85 | » » |
| **Venezuela** | » » | » » | 3 85 | » » |
| **Zanzibar** (Bureau Anglais) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Zélande** (Nouvelle-) | 2 10 | 3 35 | 4 60 | » » |
| **Zululand** | 2 85 | 6 85 | 10 85 | » » |

# SACHETS ORDINAIRES

## POUR GRAINES POTAGÈRES OU GRAINES DE FLEURS

Nous pouvons fournir à nos Correspondants des **Sachets vides** en papier blanc et en papier bulle (jaunâtre), semblables à ceux que nous employons nous-mêmes.

**Ces sachets ne portent aucune impression.**

Nous nous chargerons toutefois de faire imprimer, *sur demande*, les noms et adresses des Marchands, pourvu qu'il s'agisse d'**au moins 1,000 sachets** *par chaque dimension désirée.* — Nous compterons pour les frais de cette impression une **plus-value de : Fr. 2 50 par mille sachets** ; et pour **5,000 sachets et au-dessus : Fr. 2 » par mille** du même numéro.

N° 8 (*papier bulle*)

N° 7 (*papier bulle*)

N° 6 (*papier bulle*)

N° 5 (*papier bulle*)

N° 4 (*papier bulle*)

N° 3 (*papier blanc*)

N° 2 (*papier blanc*)

N° 1 (*papier blanc*)

**Format et dimensions des Sachets**

*Pour les commandes, se servir de la feuille de demande spéciale ci-jointe.*

## SACHETS EN PAPIER BLANC

**(Sans nom de Marchand)**

**PRIX :**

| | les 10,000 | le 1,000 | le 100 |
|---|---|---|---|
| N° 1 (10 cent. sur 3 ½). . | 30 » | 3 20 | » 40 |
| 2 (11 ½ — 4 ). . | 34 » | 3 60 | » 45 |
| 3 (12 ½ — 5 ). . | 38 » | 4 » | » 50 |

*Le prix des 10.000 sera accordé pour 5.000 et le prix du 1.000 pour 500.*

## SACHETS EN PAPIER BULLE (jaunâtre)

**(Sans nom de Marchand)**

**PRIX :**

| | les 10,000 | le 1,000 | le 100 |
|---|---|---|---|
| N° 4 (12 ½ c. sur 5 ). . | 37 » | 3 90 | » 50 |
| 5 (14 ½ — 5 ½). . | 42 » | 4 40 | » 55 |
| 6 (15 ½ — 6 ½). . | 45 » | 4 70 | » 60 |
| 7 (17 — 7 ). . | 53 » | 5 50 | » 65 |
| 8 (18 — 7 ½). . | 58 » | 6 » | » 70 |

# SACS

## EN PAPIER GOUDRON

### SACS SIMPLES

| Nos | Contenance | Nombre au kilog. | |
|---|---|---|---|
| N° 10 | 1/6 litre | 192 sacs | **PRIX :** |
| 11 | 1/5 — | 150 — | |
| 12 | 1/2 — | 81 — | 100 kil. **90** fr. |
| 13 | 1 — | 64 — | |
| 14 | 1 1/2 — | 51 — | le kilog. **1** fr. |
| 15 | 2 — | 43 — | |
| 16 | 3 — | 34 — | |

### SACS DOUBLÉS ET ÉCORNÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° 20 | 1 1/2 litre | 37 sacs | **PRIX :** |
| 21 | 2 — | 31 — | |
| 22 | 3 — | 25 — | |
| 23 | 4 — | 20 — | 100 kil. **90** fr. |
| 24 | 5 — | 16 — | |
| 25 | 6 — | 14 — | le kilog. **1** fr. |
| 26 | 8 — | 12 — | |

***Le prix des 100 kil. ne sera appliqué que pour 25 kil. au moins.***

# SACHETS COLORIÉS VIDES

ET

## ÉTIQUETTES COLORIÉES

SACHETS COLORIÉS VIDES. — Ces sachets, sur lesquels notre nom n'est pas imprimé, portent le dessin de la plante chromolithographié, d'après nature, avec le plus grand soin, et donnent en outre toutes les indications utiles de culture, époques de floraison, etc. — En raison de leur format commode et de leur exécution parfaite, ils ont un grand attrait pour la clientèle d'amateurs et facilitent grandement à MM. les Marchands-Grainiers leur vente de Graines au détail, en même temps qu'ils sont d'une réelle utilité pour choisir ou comparer les différentes variétés.

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Clients Marchands de Graines pour faire imprimer leur nom et leur adresse sur les sachets, *pour toute demande de* 1000 *sachets au moins, de même grandeur*, moyennant une **plus-value**, pour frais d'impression, de : Fr. 2 50 par mille ; et pour 5,000 sachets et au-dessus : Fr. 2 » par mille.

ÉTIQUETTES COLORIÉES. — Nous continuons à vendre, séparément, nos chromolithographies sous forme d'Étiquettes que nos Clients peuvent coller eux-mêmes sur leurs sachets. Le nom de la variété se trouve imprimé sur chacune d'elles; toutefois, *sur demande*, nous pouvons les fournir sans aucun nom.

## POUR GRAINES POTAGÈRES

| | | | Sans nom de Marchand. | Avec nom et adresse du Marchand. |
|---|---|---|---|---|
| **SACHETS** **Prix :** | De 5000 à 10000 | Le mille. | Fr. 14 » | Fr. 16 » |
| | De 500 à 5000 | — | Fr. 15 » | Fr. 17 50 |
| | De 100 à 500 | Le cent. | Fr. 1 80 | (Pas pour moins de 1000). |

*Ces Sachets sont de dimension uniforme. — Nous ne pouvons en fournir de grandeur différente.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÉTIQUETTES** **Prix :** | De 5000 à 10000 | Le mille. | Fr. 7 » |
| | De 500 à 5000 | — | Fr. 7 50 |
| | De 100 à 500 | Le cent. | Fr. 1 » |

**Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée.**— *Toute quantité autre sera arrondie d'office.*

*TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES.* — **Prix : Net Fr. 1,25** (*Port en plus*).

☞ *Pour des demandes plus importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.* ☜

## POUR GRAINES DE FLEURS

| | | | Sans nom de Marchand. | Avec nom et adresse du Marchand. |
|---|---|---|---|---|
| **SACHETS** **Prix :** | De 5000 à 10000 | Le mille. | Fr. 14 » | Fr. 16 » |
| | De 500 à 5000 | — | Fr. 15 » | Fr. 17 50 |
| | De 100 à 500 | Le cent. | Fr. 1 80 | (Pas pour moins de 1000). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÉTIQUETTES** **Prix :** | De 5000 à 10000 | Le mille. | Fr. 4 50 |
| | De 500 à 5000 | — | Fr. 5 » |
| | De 100 à 500 | Le cent. | Fr. » 70 |

**Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée.** — *Toute quantité autre sera arrondie d'office.*

*TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS.* — **Prix : Net Fr. 1,25** (*Port en plus*).

☞ *Voyez la liste de nos Étiquettes et Sachets coloriés sur la feuille spéciale qui est jointe au présent PRIX COURANT, et dont vous voudrez bien vous servir pour faire vos demandes.*

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS)

# DE GRAINES

Paris, 9 Décembre 1905.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont marquées d'un * ou par des caractères MAJUSCULES.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 *centimes* » comme minimum.

## RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI

L'Administration a assimilé aux *Graines oléagineuses*, qui paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, les semences de **Chou, Chou-fleur, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave** et **Navet**, parce qu'elles pourraient également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi nous accorde, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint **30 kilos** pour les **graines oléagineuses**. Cette quantité minima pourra être composée de plusieurs variétés d'un même genre de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chacune** de leurs demandes; mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir. — (*Pour les autres Graines oléagineuses et les Céréales*, voir page 38.)

## GRAINES POTAGÈRES EN PAQUETS COLORIÉS

préparés spécialement pour la vente de détail.

### PAQUETS *ne portant pas notre nom*, à 6 Fr. le CENT et à 55 Fr. le MILLE.

Sur chacun de ces paquets, en outre des renseignements de culture, se trouve collée la *chromolithographie* très exacte de la plante. *Ils ne portent pas notre nom*, ni aucune indication de poids ou de prix.

**Prix :** 6 fr. les 100 paquets. . . . . . . . . . . . . . . . 
55 fr. les 1,000 paquets, *pour 1,000 au moins*. . (*demandés en une seule fois*)
— demandés par 5 **au moins** ou multiples de 5 par **chaque variété** désirée.

(*Voy.* la **liste spéciale** jointe au présent Prix-courant.)

### PAQUETS *portant notre nom*, et au PRIX MARQUÉ de : » 20 cent.

Sur la demande de nombreux Marchands, nous avons pris le parti d'offrir à nos Clients une série spéciale de paquets, portant, comme ceux annoncés ci-dessus, les instructions de culture et le dessin colorié de la plante, mais *contenant davantage de graines ;* ils sont, de plus, *imprimés à notre nom*, comme garantie de qualité, et marqués du prix uniforme de **» 20 centimes**, auquel ils peuvent être vendus.

Nous les facturerons à Messieurs les Marchands-Grainiers, à raison de :

**115 fr. le MILLE, — 12 fr. 50 le CENT, — ou » 15 cent. la PIÈCE** pour moins de 100.

*demandés* par 5 paquets *au moins*, ou multiples de 5, *pour chaque variété désirée.*

(*Voy.* la **liste spéciale** [papier vert] jointe au présent Prix-courant.)

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES. — Pour faciliter la vente de ces paquets, nous avons publié un **Tableau colorié**, composé de chromolithographies des Légumes les plus usités.

Ce tableau est en vente au prix de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Net : Fr. 1 25** (*Port en plus*).

Toutefois, nous en offrirons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'**au moins 500 paquets coloriés à 6 fr. le cent**, ou **250 paquets à 12 fr. 50**, *demandés en une seule fois.*

Paris, 9 Décembre 1905.

# 1. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

*Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.*

☞ *Nous informons nos Clients que nous ferons des prix spéciaux pour des demandes de quantités plus importantes que celles portées sur le présent* PRIX COURANT.

| (*Sauf variations*) | | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSINTHE officinale. *Artemisia Absinthium* | paquet » 25 | **360** » | 38 » | 4 » | » 60 |
| ACHE officinale. *Apium graveolens* | — » 25 | » » | » » | » » | 3 50 |
| de montagne. *Levisticum officinale* | — » 40 | » » | » » | » » | 5 » |
| AGNUS-CASTUS. Gattilier. *Vitex Agnus-Castus* | | » » | » » | 2 » | » 40 |
| AIGREMOINE officinale. *Agrimonia Eupatoria* | — » 40 | » » | » » | » » | 3 50 |
| AIL blanc. A. commun. *Planter en février (prix variable) (bulbes)* | | **80** » | 8 50 | » 90 | » » |
| rose hâtif (*bulbes*). { *Disponible de juillet à octobre ; ne se plante qu'à l'automne.* } (*prix var.*) *bulbes.* | | **120** » | 13 » | 1 40 | » » |
| Rocambole | | » » | » » | 5 » | » 75 |
| ALKÉKENGE jaune doux. A. du Pérou. Coqueret comestible | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| officinal. Coqueret. *Physalis Alkekengi* | paquet » 25 | » » | » » | » » | 2 » |
| *Physalis Francheti. Voy.* PHYSALIS, aux Fleurs. | | | | | |
| ANETH officinal. *Anethum graveolens* | paquet » 20 | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| ANGÉLIQUE officinale. *Angelica Archangelica* | — » 20 | **350** » | 36 » | 3 70 | » 60 |
| ANIS vert. *Pimpinella Anisum* | | **220** » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| ARACHIDE. Pistache de terre | | **240** » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| ARMOISE commune. *Artemisia vulgaris* | paquet » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| ARROCHE *ou* BELLE-DAME, blonde | | **160** » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| rouge foncé | | » » | 19 » | 2 » | » 40 |
| Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été | paquet » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| ARTICHAUT **gros vert de Laon** (*Graines*) | — » 40 | » » | » » | 50 » | 5 50 |
| gros vert de Laon, *Œilletons* de Mars en Mai. — *Prix variable.* | | | | | |
| vert de Provence | paquet » 25 | » » | » » | 22 » | 2 50 |
| violet hâtif | — » 25 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| gros camus de Bretagne | — » 40 | » » | » » | 30 » | 3 30 |
| PERPETUEL (*Nouv.*) (*Vilm.*) | — » 40 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| — *Œilletons* : le cent 10 » ; les dix 1 25. | | | | | |
| ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON. | | | | | |

| | Plants ou Griffes: le mille (1) fr. c. | Plants ou Griffes: le cent (2) fr. c. | Graines: 100 k. fr. c. | Graines: 10 kil. fr. c. | Graines: kilog. fr. c. | Graines: hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPERGE violette de Hollande | 20 » | 2 20 | **110** » | 12 » | 1 30 | » 30 |
| **d'Argenteuil hâtive** | 35 » | 4 50 | **220** » | 23 » | 2 50 | » 50 |
| d'Argenteuil tardive | 40 » | 5 » | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| blanche d'Allemagne | | | » » | » » | 5 » | » 75 |

(1) Par **300** griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de **20** griffes d'une variété.

| (*Sauf variations*) | | 100 k. | 10 kil. | kilog. | hectog. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| AUBERGINE (MÉLONGÈNE) **violette longue** | | **660** » | 68 » | 7 » | 1 » |
| violette longue hâtive | | **720** » | 74 » | 7 60 | 1 10 |
| *très hâtive de Barbentane | | » » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| violette naine très hâtive | | » » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| violette ronde | | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York | | » » | » » | 22 » | 2 50 |
| ronde de Chine. A. noire de Pékin | | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| blanche longue de Chine | | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| de Madras | paquet » 40 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| AULNÉE officinale. *Inula Helenium* | paquet » 25 | » » | » » | » » | 3 50 |
| BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage. | | | | | |
| BARDANE commune. *Arctium Lappa. L. major* | paquet » 25 | » » | » » | » » | 2 » |
| géante à très grande feuille. *Lappa edulis* (2 mètres de haut., feuilles larges de 40 à 50 cent.) | — » 40 | » » | » » | » » | 2 » |
| BASELLE blanche | | » » | » » | 6 » | » 90 |
| *à feuille en cœur. *Basella cordifolia* | | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| BASILIC grand vert | paquet » 20 | **230** » | 25 » | 2 70 | » 50 |
| grand violet | — » 25 | » » | » » | 5 » | » 75 |
| **fin vert** | — » 25 | **280** » | 30 » | 3 20 | » 55 |
| fin vert nain compact | — » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| fin violet | — » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| fin violet nain compact | — » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| à feuille de Laitue | — » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| frisé | — » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| en arbre | — » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| BELLADONE officinale. *Atropa Belladona* | — » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| BENINCASA cerifera. Courge à la cire | — » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| BENOITE des bois. *Geum urbanum* | — » 40 | » » | » » | » » | 3 » |

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVES

1° *BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE*

| | 100 k. | 10 kil. | kilog. | hectog. |
|---|---|---|---|---|
| **rouge grosse** *ou* **rouge longue** | **130** » | 14 » | 1 50 | » 30 |
| rouge longue lisse | **110** » | 12 » | 1 30 | » 25 |
| **rouge crapaudine**. B. écorce. Chair rouge-foncé, sucrée. Écorce rugueuse. | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| rouge foncé de Whyte | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| rouge de Castelnaudary | **150** » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| rouge de Covent-Garden. Chair rouge foncé, sucrée. Feuillage presque noir | **150** » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| rouge naine (très foncée). Chair rouge-très-foncé, fine et serrée | **180** » | 19 » | 2 » | » 40 |
| rouge naine de Dell, à feuille noire | **180** » | 19 » | 2 » | » 40 |
| rouge piriforme de Strasbourg (Chair fine très foncée; feuillage rouge-noir; racine en forme de poire.) | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce | **160** » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **rouge ronde précoce** | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| Éclipse. Rouge foncé, ronde, très précoce | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie | **140** » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| **rouge-noir plate d'Égypte.** Très hâtive | **170** » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rouge plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée | **130** » | 14 » | 1 50 | » 30 |
| Reine des noires. Bonne variété potagère, en même temps qu'ornementale | **200** » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| rouge à feuillage ornemental | » » | 29 » | 3 » | » 50 |
| jaune grosse. B. jaune longue | **120** » | 13 » | 1 40 | » 30 |
| jaune ronde sucrée | » » | 29 » | 3 » | » 50 |

*(Sauf variations)*

## 2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES*

**Quantité à semer par hectare :**

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

*D'après des expériences faites par M.* Dehérain, *l'éminent et regretté professeur de Grignon, les Betteraves cultivées en rangs serrés donnent de meilleurs résultats, comme qualités nutritives et rendement à l'hectare, que cultivées en lignes écartées.*

*Les diverses variétés de* Betteraves Globes *ont donné d'excellents résultats dans ces essais.*

| | 1000 k. fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **Disette d'Allemagne.** Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre | 680 » | 70 » | 7 50 | » 80 |
| **Disette Mammouth** (rose longue) | 720 » | 75 » | 8 » | » 85 |
| Disette Corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre | 780 » | 80 » | 8 50 | » 90 |
| Disette Négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux. Oblongue, droite, franchement hors de terre, à peau rouge. | 780 » | 80 » | 8 50 | » 90 |
| Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau | » » | 120 » | 12 50 | 1 30 |
| Disette d'Argent. Blanche à collet rose, hors de terre | » » | 120 » | 12 50 | 1 30 |
| rouge globe. Bonne variété productive ; bonne conservation | » » | 90 » | 9 50 | 1 » |
| **jaune globe** | 680 » | 70 » | 7 50 | » 80 |
| jaune globe, à petite feuille | » » | 90 » | 9 50 | 1 » |
| JAUNE D'ECKENDORF | » » | 110 » | 11 50 | 1 20 |
| jaune Tankard | 820 » | 85 » | 9 » | » 95 |
| **jaune ovoïde des Barres.** Excellente race, ovale, très productive, rustique. | 720 » | 75 » | 8 » | » 85 |
| **jaune géante de Vauriac.** Très productive et de bonne conservation | 850 » | 90 » | 9 50 | 1 » |
| jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre ; productive. | 820 » | 85 » | 9 » | » 95 |
| *GÉANTE BLANCHE, demi-sucrière | 820 » | 85 » | 9 » | » 95 |
| *GÉANTE ROSE, demi-sucrière | 820 » | 85 » | 9 » | » 95 |
| ROUGE DEMI-SUCRIÈRE (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt) | » » | » » | » » | 2 60 |
| BLANCHE OVOÏDE DE BESSAY | 820 » | 85 » | 9 » | » 95 |

## 3° *BETTERAVES A SUCRE ET DE DISTILLERIE*

*Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée gratuitement* **sur demande.**

**Quantité à semer par hectare :**

Les fabricants de sucre sèment ordinairement de 20 à 30 kilogr. à l'hectare.

| | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **blanche à sucre améliorée Vilmorin,** *vraie.* Sélection originale A. Cette Betterave, bien connue, convient surtout aux terres très riches, profondes, conservant de la fraîcheur ; elle supporte mieux que toute autre les fortes fumures azotées. | 110 » | 12 » | 1 30 |
| **blanche à sucre améliorée Vilmorin,** *vraie.* Sélection originale B. Sélectionnée par nous depuis près de dix ans, cette variété, bien régulière de forme, donne, avec le plus haut degré de richesse, un fort rendement en poids ; c'est la meilleure à cultiver dans la généralité des terres à Betteraves. | 110 » | 12 » | 1 30 |
| blanche à sucre française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*) | 100 » | 11 » | 1 20 |
| blanche à sucre de **Klein-Wanzleben** | 100 » | 11 » | 1 20 |
| blanche à sucre à collet vert, race Brabant | » » | » » | » » |
| **blanche à sucre à collet rose** | 110 » | 12 » | 1 30 |
| blanche à sucre à collet gris | 110 » | 12 » | 1 30 |
| jaune à sucre | 110 » | 12 » | 1 30 |

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* Patisson

BONNET-TURC. *Voy.* Giraumon.

| (*Sauf variations*) | | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| BOUILLON-BLANC officinal. Molène. *Verbascum Thapsus* | paquet » 40 | » » | » » | 4 » |
| BOURRACHE officinale. *Borrago officinalis* | — » 20 | » » | 4 » | » 60 |
| BRICOLI. *Voy.* Chou frisé d'hiver. | | | | |
| BROCOLI. *Voy.* Chou Brocoli. | | | | |
| CAILLE-LAIT blanc. *Galium Mollugo* | — » 25 | » » | » » | 4 » |
| jaune. *G. verum* | — » 25 | » » | » » | » » |
| CAMOMILLE ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla.* | — » 25 | » » | 30 » | 3 50 |
| Romaine à fleur simple. *Anthemis nobilis* | — » 40 | » » | » » | » » |
| CAPRIER épineux. *Capparis spinosa* | 10 gram. » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| sans épines. *C. inermis* | 10 gram » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| CAPUCINE tubéreuse. *Tropæolum tuberosum* | 100 tuberc. 12 » | » » | » » | » » |
| | 1 tuberc. » 20 | » » | » » | » » |
| Autres variétés. *Voy.* aux Fleurs. | | | | |
| CARDON *blanc d'ivoire. Variété non épineuse | | » » | 20 » | 2 30 |
| d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux | | 43 » | 4 50 | » 70 |
| **plein inerme.** Sans épines, très bonne variété. | | 43 » | 4 50 | » 70 |
| Puvis. Non épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété | | 53 » | 5 50 | » 80 |
| **de Tours.** Épineux, côte très pleine | | 53 » | 5 50 | » 80 |

## CAROTTES

En grande culture, on sème par hectare :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

| (*Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.*) | 100 K. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| rouge à forcer Parisienne<br>Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanes courtes; racine méplate, lisse et bien colorée. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **rouge très courte à châssis.** Carotte Grelot | 380 » | 40 » | 4 20 | » 60 |
| **rouge courte hâtive.** C. Bellot | 360 » | 38 » | 4 » | » 60 |
| **rouge demi-courte obtuse de Guérande** | 260 » | 28 » | 3 » | » 50 |
| rouge demi-longue pointue | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| rouge demi-longue obtuse<br>Excellente variété, rustique et productive. Très recommandable pour la grande culture. | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| rouge demi-longue de Carentan, sans cœur<br>Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. | 280 » | 30 » | 3 20 | » 55 |
| **rouge demi-longue Nantaise.** Carotte sans cœur<br>Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la *Carotte rouge courte*. Très recommandable. | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| rouge demi-longue de Chantenay. Exc. variété potagère et de grande culture. | 260 » | 28 » | 3 » | » 50 |
| rouge demi-longue de Danvers<br>Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive. | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| **rouge demi-longue de Luc.** Bonne variété productive, renflée du collet. | 230 » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| rouge demi-longue intermédiaire de James. Vigoureuse et productive. | 230 » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| ***LONGUE ROUGE SANG** | » » | » » | 4 » | » 60 |
| *rouge longue lisse de Meaux. Cylindrique, lisse et franchement obtuse | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| rouge longue obtuse sans cœur. Très belle variété cylindrique | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| **rouge longue.** | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| **rouge longue de Saint-Valery**<br>Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges; très productive; convient aussi pour la grande culture. | 210 » | 22 » | 2 30 | » 45 |
| rouge longue d'Altringham. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur. | 240 » | 25 » | 2 60 | » 50 |
| rouge (*ou* jaune) longue à collet vert. Couleur orange rougeâtre | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| rouge pâle de Flandre | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |

| *(Sauf variations)* | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| CAROTTE (*suite*) | | | | |
| *jaune obtuse du Doubs | **190** » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| jaune longue | **160** » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **blanche à collet vert**, *vraie* et franchement hors terre | **150** » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| blanche améliorée d'**Orthe**. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente | **160** » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| blanche lisse demi-longue | **170** » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| blanche des Vosges | **170** » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| Graines de Carotte vieilles. Daucus (pour liqueurs) | **80** » | 9 » | 1 » | » 25 |
| CARVI cultivé. Cumin des prés, Kümmel. *Carum Carvi* | **130** » | 14 » | 1 50 | » 30 |
| CÉLERI **plein blanc** | **230** » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| plein blanc d'Amérique | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| *plein doré à côte rose | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| **plein blanc doré**. Céleri Chemin | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| Pascal, plein blanc | **230** » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| **plein blanc court à grosse côte**. Céleri sans drageons | **230** » | 25 » | 2 70 | » 50 |
| plein blanc frisé | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *violet à grosse côte | **230** » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| violet de Tours (*très grosse espèce*) | **230** » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| à couper | **160** » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| Graines de Céleri (pour liqueurs) | **100** » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| CÉLERI-RAVE *ou* **Céleri-Navet.** | | | | |
| **de Paris amélioré** | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **d'Erfurt**. Racine très nette; hâtif | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| géant de Prague | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| pomme à petite feuille | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| très hâtif d'Août (à feuille panachée). Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental. | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| CENTAURÉE petite. *Erythræa Centaurium* . . 10 gr. 3 50; paquet » 40 | » » | » » | » » | 30 » |
| CERFEUIL **commun** | **100** » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| frisé. Cerfeuil double (*vrai*) | **190** » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. | » » | 38 » | 4 » | » 60 |
| tubéreux (*Graine stratifiée en pot*) . . . . . . le pot de 30 gram. 1 » | » » | » » | » » | » » |
| CHAMPIGNON (Blanc de). (Emballage à facturer) | **90** » | 10 » | 1 20 | » » |

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.

| | 1 boîte. | 10 boîtes. | 25 boîtes. | 50 boîtes. | 100 boîtes |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes contenant 250 gram | » 60 | 5 50 | 12 » | 22 » | 40 » |
| — — 1 kilog | 1 90 | 18 » | 42 » | 80 » | 155 » |
| — — 1 kilog. 500 gr. | 2 70 | 25 » | 60 » | 115 » | 220 » |
| — — 2 kilog | 3 50 | 33 » | 78 » | 150 » | 280 » |
| — — 3 kilog | 5 » | 48 » | 114 » | 212 » | 415 » |
| — — 4 kilog | 6 20 | 60 » | 145 » | 285 » | 550 » |
| — — 5 kilog | 7 30 | 70 » | 175 » | 330 » | 650 » |
| — — 10 kilog | 13 » | 125 » | 310 » | 610 » | 1200 » |

*BLANC DE CHAMPIGNON VIERGE (**en briquettes**). 1000 briq. 150 »; 100 briq. 16 »; 10 briq. 1 80.

Ce Blanc, obtenu par semis direct de spores, est par conséquent plus pur que le blanc ordinaire. Cinq de ces briquettes suffisent pour larder convenablement un mètre superficiel de meule.

*(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)*

| | paquet | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHÉLIDOINE officinale. Grande Éclaire. *Chelidonium majus*. 10 gr. 1 50. | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| CHENILLE grosse. *Scorpiurus vermiculatus* | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| petite. *Sc. muricatus* | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| rayée. *Sc. sulcatus* | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| velue. *Sc. subvillosus* | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| variée | » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| CHERVIS *ou* CHIROUIS (Sorte de Salsifis). *Sium Sisarum* | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE. | | | | | |

| (*Sauf variations*) | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| CHICORÉES | | | | |
| **frisée de Meaux** | 410 » | 42 » | 4 30 | » 70 |
| **frisée fine d'été** ou d'Italie, *race d'Anjou* | 410 » | 42 » | 4 30 | » 70 |
| **frisée fine d'été** ou d'Italie, *race Parisienne* | 410 » | 42 » | 4 30 | » 70 |
| frisée d'été première ou printanière | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *frisée d'été à cœur jaune | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| frisée grosse pancalière | 410 » | 42 » | 4 30 | » 70 |
| frisée de Picpus | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| **frisée de Ruffec.** Ch. frisée Béglaise. Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| frisée Impériale. Feuilles à côtes larges et très tendres | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **frisée fine de Rouen.** Ch. Corne-de-Cerf | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| frisée fine de Louviers | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **frisée fine de Guillande** (*Nouv.*) | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| mousse (*frisée très fine*) | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| *blanche frisée mousse | » » | » » | 6 » | » 90 |
| frisée toujours blanche | » » | » » | 6 » | » 90 |
| frisée d'hiver de Provence | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Reine d'hiver. Race à large feuille; très rustique | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| CHICORÉE-SCAROLE **ronde** *ou* **verte**, à cœur plein | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| Scarole blonde. S. à feuille de Laitue | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| Scarole grosse de Limay | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Scarole en cornet | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise) | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *Scarole d'hiver du Var | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| CHICORÉE A GROSSE RACINE | | | | |
| **à café** de Brunswick. Racine courte et grosse | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| **à café** de Magdebourg. A feuille entière et droite, racine longue lisse | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| **à grosse racine de Bruxelles (Witloof** *ou* **Endive)**. Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof* et à Paris sous celui d'*Endive*; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez en recommander la culture. (Voy. NOTICE SPÉCIALE.) | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| **sauvage** *ou* **amère** (race *de Paris*). **Barbe-de-Capucin**. C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée **Barbe de Capucin**. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage. | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie | 260 » | 27 » | 2 80 | » 50 |
| SAUVAGE AMÉLIORÉE VÉNITIENNE (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 6 50; paq. » 75 | » » | » » | » » | » » |
| **sauvage améliorée.** Presque pommée; feuilles larges, entières | 260 » | 27 » | 2 80 | » 50 |

CHOUX (**Choux classés par ordre de précocité**)

☞ *Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Choux en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 9 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.*


Dans Paris

| 1° *CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS* | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| ***Express** | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **très hâtif d'Étampes** | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| COEUR-DE-BOEUF DE JERSEY. Genre *Cœur de bœuf;* très précoce et productif; pomme bien ferme. Semé d'*Automne*, a moins de tendance à monter que les autres *choux hâtifs*. Bonne variété qui trouvera sa place à côté de l'*Etampes*, qu'il peut, au besoin, remplacer. | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| Cœur de-bœuf moyen de la Halle | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **préfin de Boulogne** | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| précoce de Tourlaville | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| d'York petit (hâtif) | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| **d'York gros** | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| **Joanet (Nantais)** hâtif. Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| *pommé plat de Paris | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |


| (*Sauf variations*) | Dans Paris 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| CHOUX (*suite*) | | | | |
| Cœur-de-bœuf petit | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **Cœur-de-bœuf gros** | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| Bacalan hâtif | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| Bacalan gros | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Fumel. Chou femelle | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **de Schweinfurt** | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| Un des plus gros Choux pommés et comparativement très hâtif; pomme large, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court. | | | | |
| de Habas. Hâtif, blond, pied court | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Joanet (Nantais) gros | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| DE PISE (*Nouv.*). Variété bien régulière à pied court; pomme presque ronde, ferme. Recommandable pour les pays méridionaux : Algérie et Colonies | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| pain-de-sucre | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **pointu de Winnigstadt.** Pomme conique très serrée; bonne variété | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| conique de Poméranie (*Filderkraut*) | 500 » | 52 » | 5 40 | » 80 |
| **de Saint-Denis.** Chou de Bonneuil | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Hollande à pied court | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| **de Brunswick à pied court.** Demi-hâtif, pomme grosse, très plate | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **Quintal d'Alsace.** (Chou à choucroute). Ch. gros d'Allemagne | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *Quintal d'Auvergne | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Hollande tardif | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| de Dax. Tardif, vert, pied haut | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Noël | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| **de Vaugirard** d'hiver | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| *gaufré d'hiver | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| Amager, extra-tardif. Le plus rustique des choux pommés d'hiver | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| vert glacé d'Amérique | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| rouge foncé hâtif d'Erfurt | 560 » | 58 » | 6 » | » 90 |
| rouge conique | » » | » » | 6 » | » 90 |
| **rouge petit d'Utrecht** | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| *rouge de Pologne | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| **rouge gros** | 520 » | 54 » | 5 60 | » 80 |
| *cabus panaché | » » | » » | 6 » | » 90 |
| 2° *CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS* | | | | |
| de Milan très hâtif de la St-Jean | 520 » | 54 » | 5 60 | » 80 |
| de Milan **petit hâtif d'Ulm** | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| de Milan court hâtif | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| *de Milan trapu de Roblet | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *de Milan hâtif d'Aubervilliers. Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des marchés à la fin de l'été | 500 » | 52 » | 5 40 | » 80 |
| de Milan **gros des Vertus** | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| de Milan ordinaire | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| DE MILAN TÊTE DE FER (*Nouv.*). paquet » 75 | » » | » » | » » | » » |
| de Milan à tête longue | » » | » » | 6 » | » 90 |
| de Milan pancalier de Touraine | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| *de Milan d'Aire | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Milan Victoria (*très frisé*) | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| *de Milan petit de Belleville | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Milan **de Pontoise.** Gros tardif, dur, d'hiver | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| DE MILAN CRESSONNIER | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Milan de Norvège. Extrêmement tardif; très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Milan doré | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| à grosse côte. Chou beurre | 400 » | 42 » | 4 40 | » 70 |
| à grosse côte frangé. Chou fraise-de-veau | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **de Bruxelles ordinaire.** Chou rosette | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| **de Bruxelles demi-nain de la Halle** | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Bruxelles nain | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |

(*Sauf variations*)

| CHOUX (*suite*) | Dans Paris 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| 3° *CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS* | | | | |
| frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. Résistant bien au froid | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisé d'hiver de Mosbach | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **frisé vert grand** | 320 » | 33 » | 3 40 | » 55 |
| extra frisé demi-nain vert | 360 » | 38 » | 4 » | » 60 |
| frisé vert à pied court | 320 » | 33 » | 3 40 | » 55 |
| frisé rouge grand | » » | 38 » | 4 » | » 60 |
| frisé rouge à pied court | » » | 38 » | 4 » | » 60 |
| frisé panaché rouge | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisé panaché blanc | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisé lacinié panaché | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisé prolifère panaché | » » | » » | 7 » | 1 » |
| palmier. Chou noir | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisés et panachés, en mélange | » » | » » | 7 » | 1 » |
| frisés et panachés. *Collection de 10 variétés en 10 paquets* . . . 2 » | » » | » » | » » | » » |
| 4° *CHOUX FOURRAGERS* | | | | |
| Quantité à semer par hectare : En pépinière : 250 gram. — En place : 1 kilogr. | | | | |
| **cavalier. Ch. à vache** | 150 » | 16 » | 1 70 | » 40 |
| fourrager de la Sarthe, à très large feuille | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| Caulet de Flandre. Chou cavalier rouge. Résiste mieux que le Chou cavalier. | 150 » | 16 » | 1 70 | » 40 |
| **branchu du Poitou.** Tige 1m60. Très ramifié et très fourrageux | 100 » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| mille têtes (*Polo*). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| moellier blanc. Tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée | 260 » | 27 » | 2 80 | » 50 |
| moellier rouge. Ne diffère du précédent que par la couleur rouge de sa tige | 280 » | 29 » | 3 » | » 50 |
| Les *Choux Moëlliers* sont d'un développement très rapide; ils fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles qu'on peut cueillir fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée et qui peuvent être utilisées pendant toute la mauvaise saison. | | | | |
| CHOUX-FLEURS | | | | |
| *NAIN EXTRA-HATIF BOULE DE NEIGE | » » | » » | 160 » | 18 » |
| **nain très hâtif d'Erfurt** (*Vrai*) | » » | » » | 130 » | 15 » |
| nain hâtif d'Erfurt (*cultivé en France*) | » » | » » | 90 » | 10 » |
| Alleaume, nain hâtif | » » | » » | 50 » | 5 50 |
| tendre de Paris *ou* Salomon | » » | » » | 32 » | 3 50 |
| Impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif | » » | » » | 32 » | 3 50 |
| **demi-dur de Paris** | » » | » » | 32 » | 3 50 |
| **Lenormand à pied court** (*extra*). Superbe variété, très volumineuse, rustique. | » » | » » | 40 » | 4 50 |
| Lemaître, à pied court | » » | » » | 40 » | 4 50 |
| LECERF (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . paquet 1 50 | » » | » » | » » | » » |
| *de Chambourcy gros | » » | » » | 70 » | 8 » |
| *de Genève | » » | » » | 60 » | 7 » |
| **d'Alger.** Très bonne variété de pleine terre pour produire en septembre | » » | 340 » | 36 » | 4 » |
| *MALTAIS | » » | » » | 60 » | 7 » |
| DE BAGNOLS (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). | » » | » » | » » | 14 » |
| **dur de Hollande** | » » | » » | 16 » | 2 » |
| dur d'Angleterre | » » | » » | 16 » | 2 » |
| dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren | » » | » » | 16 » | 2 » |
| *INCOMPARABLE (*Nouv.*) | » » | » » | 34 » | 4 » |




Chou de Milan court hâtif (POMMÉ).



Chou frisé vert à pied court (NON POMMÉ).


| | (*Sauf variations*) | Dans Paris 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| | CHOUX-FLEURS (*suite*) | | | | |
| | GÉANT D'ITALIE HATIF. Chou-fleur Éclipse | » » | » » | 25 » | 2 80 |
| | **géant d'automne.** Chou-fleur géant de Naples hâtif | » » | 110 » | 12 » | 1 50 |
| | géant de Naples demi-hâtif | » » | » » | 14 » | 1 70 |
| | géant de Naples tardif | » » | » » | 14 » | 1 70 |
| | noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| | CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER) *Remplace le Chou-fleur au printemps.* | | | | |
| | *blanc extra-hâtif **d'Angers**. Le plus précoce des Brocolis | » » | » » | 70 » | 8 » |
| | **blanc hâtif** | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| | *hâtif **de Saint-Laud**. Brocoli demi-hâtif d'Angers | » » | » » | 60 » | 7 » |
| | de Roscoff. Chou-fleur de Roscoff. Bonne race hâtive | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| | de Pâques. Chou-fleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| | **blanc Mammouth** (*très beau*). Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| | *blanc extra tardif **d'Angers** | » » | » » | » » | 12 » |
| | violet. Très rustique, excellent légume pour la saison d'hiver | » » | » » | 5 » | » 75 |
| | branchu violet. Brocoli asperge. Sprouting Brocoli<br>Rustique et productif; on peut l'employer comme les Asperges. | » » | » » | 5 » | » 75 |
| | CHOU marin. *Voyez* CRAMBÉ MARITIME. | | | | |
| | CHOUX-NAVETS (*en terre*). *Voy.* fig. 1 et 2. | | | | |
| 1 | **blanc** | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| 1 | blanc à collet rouge | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | *blanc hâtif à feuille entière | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| | blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| | Rutabaga *jaune plat | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| 2 | — **à collet vert.** Chou-navet jaune | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| 2 | — à collet rouge | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| 2 | — de Drummond, à collet rouge | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| 2 | — de Skirving, à collet rouge | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | — **Champion** (à collet rouge). Très belle race, très productive | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | — Impérial, à collet violet | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | — de Laing, à feuille entière | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | — *ovale. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| | *Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.* | | | | |
| | CHOUX-RAVES (*sur terre*). *Voy.* fig. 3 et 4.<br>*(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)* | | | | |
| 3 | blanc | 300 » | 31 » | 3 20 | » 55 |
| 3 | BLANC GOLIATH | 300 » | 31 » | 3 20 | » 55 |
| 4 | **blanc hâtif de Vienne** | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| 3 | violet | 300 » | 31 » | 3 20 | » 55 |
| 4 | violet hâtif de Vienne | 520 » | 54 » | 5 60 | » 80 |
| | CIBOULE **commune** | 360 » | 38 » | 4 » | » 60 |
| | blanche hâtive | » » | 38 » | 4 » | » 60 |
| | vivace. C. de St-Jacques (Ne produit pas de graines) *Plants* : le cent 20 » ; dix 2 30 | | | | |

1



Chou-navet.


3






Chou-rave.


4





Chou-rave.

2



Chou-navet Rutabaga.

| (*Sauf variations*) | paquet fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBOULETTE. CIVETTE. (*Graines*) . . . . . . . . 10 gram. 1 10 | » 40 | » » | » » | » » | 8 » |
| Civette. Ciboulette . . *Plants* : le cent, 15 » ; les dix, 2 » | | | | | |
| CIGUË grande. *Conium maculatum* . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | » » | 3 » |
| petite. *Æthusa Cynapium* . . . . . . . . . . 10 gram. » 60 | » 25 | » » | » » | » » | 4 » |
| aquatique. *Œnanthe Phellandrium* . . . . . . 10 gram. 1 30 | » 40 | » » | » » | » » | 10 » |
| CITROUILLE de Touraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **80** » | 9 » | 1 » | » 25 |
| CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| COCHLEARIA officinal. *Cochlearia officinalis* . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 5 » | » 75 |
| CONCOMBRE **blanc hâtif** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| blanc long Parisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| blanc très gros de Bonneuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| **jaune hâtif de Hollande** . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| de Russie (très petit et très hâtif) . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| brodé de Russie. Agourci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| DUC D'ÉDIMBOURG (*Nouv.*). Beau C. long à chair ferme et d'excellente qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 40 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| vert court. *Voy.* CORNICHON court du Midi. | | | | | |
| vert demi-long ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 20 | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Fournier vert long fin hâtif . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 40 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| vert long ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 20 | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| **vert long Anglais** épineux . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | **660** » | 68 » | 7 » | 1 » |
| vert long Parisien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 40 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| *vert long maraîcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 40 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| vert long Rollisson's Telegraph . . . . . . . . . . . . . . . . Variété Anglaise très fine et des plus convenables pour la culture forcée. | » 40 | » » | » » | 50 » | 6 » |
| vert très long géant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 40 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| vert très long de Chine. Fruit vert pâle, à peau lisse et entièrement plein . . | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| vert long d'Athènes. C. grec. Long, chair blanche fine ; de très bon goût . . | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| *long de Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| serpent. *Cucumis flexuosus* . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | » » | » » | » » | » » |
| en mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | » » | » » | 6 » | » 90 |
| Graines de Concombre (pour Pharmacie) . . . . . . . . . . . . | » » | » » | » » | 6 » | » 90 |
| CORNICHON vert petit **de Paris** (*vrai*) . . . . . . . . . . . . | » 20 | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Cornichon fin de Meaux. Hâtif et très productif . . . . . . . . . | » 25 | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| Cornichon amélioré de Bourbonne . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| Cornichon gros vert hâtif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| Cornichon court du Midi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | **280** » | 29 » | 3 » | » 50 |
| *Cornichon de Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Cornichon des Antilles. *C. anguria* . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| CORETTE potagère. *Corchorus olitorius* . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| CORIANDRE cultivée. *Coriandrum sativum* . . . . . . . . . . . . | » » | **150** » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| CORNICHON. *Voy.* à la suite des CONCOMBRES. | | | | | |
| COURGE **blanche non coureuse** . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés . . . . . | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| DE NICE A FRUIT ROND. COUGOURDON. } Se consomment à demi formés ; très appréciés en Provence. | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| DE NICE A FRUIT LONG. COUGOURDON. } | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| cou-tors hâtive (non coureuse) . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or. | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| d'Italie. Coucourzelle (non coureuse). On consomme les fruits à demi formés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| aubergine coureuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 25 | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **à la moelle**. Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés . . | » 20 | **360** » | 38 » | 4 » | » 60 |

| (*Sauf variations*) | paquet fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| COURGE (*suite*) | | | | | |
| prolifique très hâtive | » 25 | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| La plus précoce de toutes les Courges et des plus productives, couleur rouge-brique. Très bonne conservation. | | | | | |
| sucrière du Brésil | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou | » 25 | » » | » » | 7 | 1 » |
| *DE MIREPOIX (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| **de l'Ohio** | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| de Portugal. Chair jaune foncé, abondante et sucrée | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| DU CONGO (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). . . . 10 paq. 6 50; | » 75 | » » | » » | » » | » » |
| *baleine | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| **olive**. Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| verte de Hubbard. Excellente variété à chair de châtaignes | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| **pleine de Naples**. C. porte-manteau | » 20 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| porte-manteau hâtive. C. Carabacette | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| de Yokohama. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| en mélange de différentes variétés | » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| Graines de Courge (pour Pharmacie) | » » | » » | » » | 4 » | » 60 |
| CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| Produit en Mars et Avril. *Voir notice spéciale.* | | | | | |
| CRESSON **alénois** commun | | 100 » | 10 50 | 1 10 | » 25 |
| alénois à large feuille | | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| alénois doré. Cresson d'Australie | | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| **alénois frisé** | | 100 » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| alénois nain très frisé | | 120 » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| **de fontaine** | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| *DE FONTAINE AMÉLIORÉ A LARGE FEUILLE | | » » | » » | 16 » | 1 90 |
| de jardin. Cresson de terre. C. vivace | | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| de Para. *Spilanthes oleracea* | | » » | » » | » » | 6 » |
| du Brésil. *Spilanthes oleracea* var. *rubra*. . . . . . . . paquet | » 40 | » » | » » | » » | 6 » |
| CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS TUBERIFERA. | | | | | |
| CUMIN de Malte. *Cuminum Cyminum* | | » » | » » | 2 50 | » 50 |
| CUMIN des prés ou Kümmel. *Voy.* CARVI. | | | | | |
| CYNOGLOSSE officinale. *Cynoglossum officinale* | » 40 | » » | » » | » » | 6 » |
| DIOSCOREA Batatas. *Voy.* IGNAME DE CHINE. | | | | | |
| DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT. | | | | | |
| DOUCETTE. *Voy.* MACHE. | | | | | |
| ÉCHALOTE ordinaire (*bulbes*) (*prix var.*) | | 150 » | 16 » | 1 70 | » » |
| de Jersey (*bulbes*) (*prix var.*) | | 100 » | 11 » | 1 20 | » » |
| ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE. | | | | | |
| ÉPINARD de Hollande, graine ronde | | 70 » | 7 50 | » 80 | » 25 |
| de Flandre (très large), graine ronde | | 70 » | 7 50 | » 80 | » 25 |
| à feuille de Laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, très larges | | 80 » | 8 50 | » 90 | » 25 |
| *à feuille de chou Milan | | 90 » | 9 50 | 1 » | » 25 |
| **monstrueux de Viroflay**, graine ronde. Feuilles extrêmement larges et très étoffées; très méritant | | 75 » | 8 » | » 85 | » 25 |
| **lent à monter**, graine ronde | | 75 » | 8 » | » 85 | » 25 |
| paresseux de Catillon | | 80 » | 8 50 | » 90 | » 25 |
| *d'été vert foncé (*Victoria*) | | 70 » | 7 50 | » 80 | » 25 |
| **d'Angleterre** (très large), graine piquante | | 90 » | 9 50 | 1 » | » 25 |
| ÉPURGE officinale. *Euphorbia Lathyris* | | » » | » » | » » | » » |
| ESCARGOT. *Voy.* LIMAÇON. | | | | | |
| ESCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE. | | | | | |
| ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles). *en pots.* 100 pieds 40 »; 10 pieds | 4 50 | | | | |
| Livrable d'Avril en Juin. *en mottes.* 100 — 30 »; 10 — | 3 50 | | | | |

| *(Sauf variations)* | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| FENOUIL de Florence. *Fœniculum dulce* . . . . . . . . . paquet » 25 | » » | » » | 3 » | » 60 |
| doux, F. long. — *officinale* | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| amer *ou* vulgaire. — *vulgare* | » » | » » | 2 » | » 40 |
| FÈVE **de marais grosse** (du Nord) . . . . . . . . 1000 kil. 480 » | 50 » | 5 50 | » 65 | » » |
| *Perfection | 90 » | 9 50 | 1 » | » » |
| **de Séville** (à longue cosse) (*très hâtive*) . . . . . 1000 kil. 800 » | 85 » | 9 » | » 95 | » » |
| **d'Aguadulce** (à très longue cosse). Type de la *F. de Séville* 1000 kil. 1050 » | 110 » | 11 50 | 1 20 | » » |
| de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la *Fève de marais* | 80 » | 8 50 | » 90 | » » |
| de Windsor verte | 80 » | 8 50 | » 90 | » » |
| Julienne verte | 100 » | 10 50 | 1 10 | » » |
| **naine hâtive** (*à châssis*). Très hâtive; grain petit | » » | 12 50 | 1 30 | » » |
| naine verte de Beck. Variété productive, aussi hâtive que la *F. naine hâtive* | 90 » | 9 50 | 1 » | » » |

| FRAISIERS | PLANTS 10 pieds. fr. c. | 100 pieds. fr. c. | GRAINES paquet. fr. c. | 10 gram. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| *Les Graines de Fraisiers semées à la fin de l'Eté sont d'une levée plus assurée, que lorsqu'on les sème au Printemps.* | | | | | |
| des bois | » » | » » | » 40 | 1 50 | 12 » |
| **des 4 saisons, rouge** . . . . 1000 pieds 20 » | » 40 | 3 » | » 25 | » 45 | 2 30 |
| — — à fruit blanc . . . . . . . 1000 — 30 » | » 50 | 4 » | » 40 | 2 80 | 25 » |
| — — rouge amélioré . . . . . . 1000 — 40 » | » 60 | 5 » | » 40 | 4 » | 35 » |
| — — Belle de Meaux | » » | » » | » 40 | 1 80 | 15 » |
| — — Janus | » » | » » | » 40 | 4 » | » » |
| — — **sans filets rouge** . . . . 1000 pieds 40 » | » 60 | 5 » | » 40 | 2 80 | 25 » |
| — — sans filets à fruit blanc | » 60 | 5 » | » 40 | » » | » » |
| **A gros fruits, Anglais, etc.** | | | | | |
| *REMONTANT A GROS FRUIT SAINT-JOSEPH. 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 8 » | 70 » |
| *REMONTANT A GROS FRUIT JEANNE D'ARC | » » | » » | » 40 | 5 50 | 50 » |
| *REMONTANT A GROS FRUIT ST-ANTOINE DE PADOUE. 1000 pieds 65 » | 1 » | 8 » | » 40 | 5 50 | 50 » |
| REMONTANT A GROS FRUIT "LA PRODUCTIVE" (*N.*) (*Vil.*). 5 pieds 2 80 | 5 » | 40 » | » 75 | » » | » » |
| *Beaux plants élevés en godets.* 1 p. » 80; 5 p. 3 50 | 6 » | » » | | | |
| Albany (*Wilson*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| AVANT-GARDE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 1 50 | 12 » | » 40 | 8 » | » » |
| Barne's large white (*Barne*) | » 75 | 6 » | » 40 | 10 » | » » |
| Belle Bordelaise (*Caperon*) | 1 » | 8 » | » 40 | » » | » » |
| British Queen (*Myatt*) | » » | » » | » 40 | 10 » | » » |
| CENTENAIRE (*Nouv*) (*Vilm*) | 1 50 | 12 » | » 40 | 8 » | » » |
| Crescent seedling (*Thorburn*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| Docteur Morère (*Berger*) . . . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 3 » | 25 » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| *Docteur Veillard (*Tabard*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| Duc de Malakoff (*Gloëde*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| Édouard Lefort (*E. Lefort*) | 1 » | 8 » | » 40 | 10 » | » » |
| Général Chanzy (*Riffaud*) | 1 » | 8 » | » 40 | 10 » | » » |
| HOHENZOLLERN (*Gœschke*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| Jucunda (*Salter*) . . . . . . . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 10 » | » » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| KOENIG ALBERT | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| La Constante (*de Jonghe*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| *Le Czar (*Éd. Lefort*) | 1 15 | 9 » | » 40 | 10 » | » » |
| Louis Gauthier (*L. Gauthier*) | 1 » | 8 » | » 40 | 10 » | » » |
| Louis Vilmorin (*Robine*) | 1 15 | 9 » | » 40 | 10 » | » » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| MADAME MESLÉ (*Meslé*) (*Nouv.*) | 1 50 | 12 » | » 60 | 10 » | » » |
| Marguerite (*Lebreton*) . . . . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 8 » | 70 » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |

*(Sauf variations)*

| FRAISIERS *(suite)* | PLANTS 10 pieds fr. c. | 100 pieds fr. c. | GRAINES paquet fr. c. | 10 gram. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| May Queen (*Nicholson*) | » 75 | 6 » | » » | » » | » » |
| Napoléon III (*Gloëde*) | 1 » | 8 » | » » | » » | » » |
| *Noble (*Laxton*) . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 6 » | 50 » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| *PÊCHE DE JUIN (*Nouv.*) | 1 15 | 9 » | » 40 | 8 » | » » |
| PRÉSIDENT DE LA DEVANSAYE (*Laurent Bechet*) (*Nouv.*) (*Voy.* au Supp[t]). | | | | | |
| *Beaux plants élevés en godets.* 1 p. » 70; 5 p. 3 25 | 6 » | | | | |
| — *plants repiqués* . . . les 5, 2 25 | 4 » | | | | |
| PRINCESSE DAGMAR (*M[rs] Clements*) | 1 15 | 9 » | » » | » » | » » |
| Princesse royale (*Pelvilain*) . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 6 » | 50 » |
| Reine des hâtives (*Laxton*) | 1 » | 8 » | » 40 | 6 » | » » |
| Richard Gilbert (*Carmichaël*) | 1 15 | 9 » | » 40 | 8 » | » » |
| *Royal Sovereign (*Laxton*) . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 8 » | » » |
| Sabreur (*M[rs] Clements*) | 1 » | 8 » | » 40 | 10 » | » » |
| SENSATION (*Laxton*) (*Nouv.*) | » 75 | 6 » | » 40 | 8 » | » » |
| Sharpless (*Sharpless*) | » 75 | 6 » | » » | » » | » » |
| Sir Joseph Paxton (*Bradley*) | » 75 | 6 » | » 40 | 6 » | 50 » |
| *Souvenir de Bossuet (*Éd. Lefort*) | 1 15 | 9 » | » » | » » | » » |
| Vicomtesse Héricart de Thury (*J.* et *D.*). 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 3 » | 25 » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| Victoria (*Trollop*) . . . 1000 pieds 50 » | » 75 | 6 » | » 40 | 3 » | 25 » |
| *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes :* | 4 » | 30 » | | | |
| Wonderful (Myatt's prolific) | 1 15 | 9 » | » 40 | 8 » | » » |
| variétés Anglaises en mélange . . . kilog. 20 » | » » | » » | » 25 | » 50 | 2 30 |

| | | paquet fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMETERRE officinale. *Fumaria officinalis* | 10 gram. 1 » | » 25 | » » | » » | » » | » » |
| GERMANDRÉE. Petit-Chêne. *Teucrium Chamædrys* | 10 gram. 1 50 | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| grande des bois. *Teucrium Scorodonia* | 10 gram. 1 » | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES. | | | | | | |
| GIRAUMON | | | | | | |
| petit de Chine | | » 25 | » » | » » | 7 » | 1 » |
| turban. Bonnet turc | | » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse. | | | | | | |
| GLACIALE utilisable comme Épinard. *Voy.* aux FLEURS. | | | | | | |
| GOMBO. Gombaud. Okra. Ketmie. *Hibiscus esculentus* | | » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| GREMIL officinal. *Milium solis. Lithospermum officinale* | | » 25 | » » | » » | » » | 1 30 |
| GUIMAUVE officinale. *Althœa officinalis* | | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |

HARICOTS.

**Prix variables** (surtout pour les variétés marquées †) (au mieux).

| 1° *HARICOTS A RAMES, A PARCHEMIN* | 100 kil. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| commun blanc à rames | 90 » | 9 50 | 1 » |
| *à rames extra hâtif. Très productif, cosses longues et charnues; grain blanc. | 180 » | 19 » | 2 » |
| de Liancourt. Grain blanc, gros † | 90 » | 9 50 | 1 » |
| *FLAGEOLET ROUGE A RAMES | 180 » | 19 » | 2 » |
| riz à rames. Grain blanc, rond, petit | 160 » | 17 » | 1 80 |
| rouge de Chartres. Grain rouge foncé, plat † | 110 » | 11 50 | 1 20 |
| **sabre**, à très grande cosse. Grain blanc, long | 180 » | 19 » | 2 » |
| DE SALLANDRE AMÉLIORÉ A RAMES (*Nouv.*) Cosses nombreuses très longues, grain blanc. | 140 » | 15 » | 1 60 |

| HARICOTS (*suite*) (*Sauf variations*) | 100 kil. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **de Soissons blanc** à rames (*surchoix d'élite, trié*) †. | 150 » | 16 » | 1 70 |
| *de Soissons vert à rames. Var. vigoureuse et productive. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| de Soissons rouge | 180 » | 19 » | 2 » |
| d'Espagne blanc †. | 110 » | 11 50 | 1 20 |
| d'Espagne rouge †. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| d'Espagne bicolore *ou* hybride | 130 » | 14 » | 1 50 |
| d'Espagne varié. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc pointillé et panaché brun | 200 » | 21 » | 2 20 |
| de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné | 200 » | 21 » | 2 20 |
| *Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.* | | | |
| 2° *HARICOTS A RAMES, SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT* | | | |
| **d'Alger**. H. beurre noir, à rames † | 200 » | 21 » | 2 20 |
| Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé. | | | |
| beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale | 220 » | 23 » | 2 40 |
| BEURRE BLANC ROI DES MANGETOUT, à rames (*Nouv.*) | 240 » | 25 » | 2 60 |
| BEURRE DU CAMBRÉSIS (*Nouv.*) (*Vilm.*). | 240 » | 25 » | 2 60 |
| beurre du Mont-d'Or, à rames. Grain brun très foncé, excellent, très productif. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| A RAMES AVANT-GARDE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt) | » » | » » | 4 » |
| **blanc géant sans parchemin**. Cosses longues et très larges; grain blanc | 220 » | 23 » | 2 40 |
| blanc grand Mangetout. Cosse très longue, grain blanc allongé, plat. Tr. productif. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| MANGETOUT DE LA VALLÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 240 » | 25 » | 2 60 |
| Mangetout de Saint-Fiacre. | 220 » | 23 » | 2 40 |
| Grain oblong, mince, couleur café au lait. Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, sans fil. | | | |
| *MANGETOUT DE SAINT-FIACRE BLANC (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 240 » | 25 » | 2 60 |
| Coco bicolore prolifique. Bien hâtif pour un H. à rames et très productif | 180 » | 19 » | 2 » |
| Coco blanc. H. gros Sophie †. Grain blanc, gros, rond | 110 » | 12 » | 1 30 |
| à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de gris | » » | » » | 3 » |
| **Intestin** (*Perrier*). Grain blanc terne, ovale allongé, cosse très charnue | 220 » | 23 » | 2 40 |
| jaune d'or à rames. Grain un peu allongé, jaune d'or zébré de jaune d'ocre. | 180 » | 19 » | 2 » |
| **de Prague marbré**. Coco rose † | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Grain obrond, rose saumoné marbré pourpre. | | | |
| Prédome à rames. Grain blanc, ovale arrondi. | 240 » | 25 » | 2 60 |
| Princesse à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin | 220 » | 23 » | 2 40 |
| *QUATRE A QUATRE. | 220 » | 23 » | 2 40 |
| Cosses longues, presque toujours réunies par quatre; grain blanc excellent sec. | | | |
| Sabre noir sans parchemin (*d'Alger-Saulnier*). | 220 » | 23 » | 2 40 |
| Cosses très longues et très larges, franchement sans parchemin, très productif. | | | |
| zébré gris, sans parchemin (*Perrier*) | » » | » » | » » |
| Tardif, très productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme un des meilleurs H. sans parchemin. | | | |
| 3° *HARICOTS NAINS, A PARCHEMIN* | | | |
| **de Bagnolet**. H. Suisse gris †. Un des meilleurs en vert et pour conserves. | 100 » | 11 » | 1 20 |
| *Bagnolet vert. Cosses longues, fines. Var. excessivement productive. Grain vert. | 150 » | 16 » | 1 70 |
| *Bagnolet à feuille d'ortie. | 180 » | 19 » | 2 » |
| Un peu plus hâtif, et donnant des aiguilles plus longues que le *H. de Bagnolet.* | | | |
| Barbès nain. Grain allongé, mince, jaune pâle. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Bonnemain. Grain blanc, très précoce. | 140 » | 15 » | 1 60 |
| Chocolat (*Vavin*). Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert. | 100 » | 11 » | 1 20 |
| Comtesse de Chambord. H. riz nain †. Grain blanc, rond, petit | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Flageolet blanc †. *Belle qualité.* Grain blanc | 90 » | 9 50 | 1 » |
| Flageolet blanc extra, *grain demi-vert* †. | 140 » | 15 » | 1 60 |
| **Flageolet blanc à longue cosse**. Très hâtif et très productif. | 180 » | 19 » | 2 » |
| Flageolet à grain vert (1er *choix extra, trié*) † | 140 » | 15 » | 1 60 |
| Flageolet **Chevrier**, à grain *toujours vert.* | 140 » | 15 » | 1 60 |

| (*Sauf variations*) HARICOTS (*suite*) | 100 kil. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Flageolet Merveille de France.** Grain toujours vert . . . . . . . . . Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci. | 150 » | 16 » | 1 70 |
| **Flageolet Roi des verts** . . . . . . . . . . . . . . . Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert. | 150 » | 16 » | 1 70 |
| *Flageolet nain Triomphe des châssis. Grain verdâtre, très précoce . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée *ou* à feuille d'Ortie . . . . . . . . Très hâtif; productif; excellent pour la culture sous châssis. Grain blanc. | 140 » | 15 » | 1 60 |
| **Flageolet très hâtif d'Étampes** . . . . . . . . . . . . . . Grain blanc, long; très hâtif et très productif. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Flageolet jaune †. Très hâtif; excellent en grains écossés frais; grain jaune chamoisé. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Flageolet noir. Hâtif et productif . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 » | 12 » | 1 30 |
| **Flageolet rouge.** Rognon de coq † . . . . . . . . . . . . . . . | 90 » | 9 50 | 1 » |
| Flageolet beurre (nain). Grain rouge long, cosse jaune très longu . . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| *Flageolet Gloire de Vitry. Grain rouge . . . . . . . . . . . . . . . . | 110 » | 12 » | 1 30 |
| *EMPEREUR DE RUSSIE, nain (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . . . . . | 140 » | 15 » | 1 60 |
| *Gloire de Lyon nain. Grain jaune pâle, fortement marbré de noir pourpre . . . . | 120 » | 13 » | 1 40 |
| Incomparable. Hâtif et très productif. Grain blanc, pointillé de noir à l'ombilic. | 160 » | 17 » | 1 80 |
| INCOMPARABLE A GRAIN VERT (*Nv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Supp[t]). 500 gr. 3 » | » » | » » | » » |
| *NAIN L'INÉPUISABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| — noir de l'Hermitage. Petit grain noir, ressemblant au *H. noir de Belgique* . . | 140 » | 15 » | 1 60 |
| NAIN DU PERREUX (*Nouv.*). Hâtif et productif; excellent p[r] filets; grain chamois clair. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif . . . . . . . | 120 » | 13 » | 1 40 |
| NAIN JAUNE EXTRA HATIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . . . . . . . . . . | 140 » | 15 » | 1 60 |
| NAIN TRÈS HATIF DE CHOLET (*Nouv.*) Gr. long, chamois; culture forcée et pleine terre. | 240 » | 25 » | 2 60 |
| jaune très hâtif de Chalandray. Convient particulièrement pour châssis . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| *NAIN EXTRA HATIF PRINCE NOIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 120 » | 13 » | 1 40 |
| de Lima (nain). Plus précoce que le *Lima à rames* et aussi productif. . . . . . | » » | 25 » | 2 60 |
| *nain Parisien. H. Souvenir de Deuil . . . . . . . . . . . . . . . . Var. vigoureuse et productive, à cosses très longues, droites; plus hâtive d'une dizaine de jours que le *H. de Bagnolet*. Grain long, plat, chamois panaché de brun. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| *Merveille de Paris. Variété très vigoureuse et d'une production abondante. . . . | 120 » | 13 » | 1 40 |
| **noir hâtif de Belgique** † . . . . . . . . . . . . . . . . . Très hâtif; cosse légèrement marbrée. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert. | 110 » | 12 » | 1 30 |
| NAIN DU BOUSCAT (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus hâtif que le précédent et à cosses plus longues; gr. café au lait. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| NAIN LE BLEU (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Productif; recommandable pour la grande culture; grain noir-bleuâtre. | 120 » | 13 » | 1 40 |
| rond blanc commun † . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 » | 8 » | » 90 |
| rouge d'Orléans †. Grain rouge foncé brunâtre, rond ovale . . . . . . . . . . | 140 » | 15 » | 1 60 |
| Russe nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat . . . . . . . . . | 160 » | 17 » | 1 80 |
| sabre nain (très hâtif de Hollande). Excellent pour la culture sur couche. Gr. blanc. | 160 » | 17 » | 1 80 |
| Shah de Perse. Grain noir. Cosses très longues et cylindriques . . . . . . . . | 120 » | 13 » | 1 40 |
| **de Soissons nain. H. gros pied** †. Var. trapue, gr. blanc. . . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| de Soissons nain vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 » | 23 » | 2 40 |
| Saint-Esprit. H. à la Religieuse †. Grain long, blanc, marqué de noir . . . . . | 160 » | 17 » | 1 80 |
| Suisse blanc. H. Lingot †. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 » | 9 50 | 1 » |
| Suisse nain blanc hâtif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | » » | » » |
| Suisse rouge (1[er] *choix*) †. Grain rouge pâle moucheté de violet . . . . . . . | 80 » | 8 50 | » 90 |
| 4° *HARICOTS NAINS, SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT* | | | |
| **d'Alger** (beurre) noir nain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| beurre noir nain à longue cosse. Excell. var. à cosse plus longue que l'anc. race. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| BEURRE NAIN TRÈS HATIF (*Nouv.*). . . . . . . . . . . . . . . . Franchement sans parchemin; convient à la culture forcée et à la pleine terre; grain petit, chamoisé. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| BEURRE NAIN DE TOUS LES JOURS (*Nouv.*). Cosses bien charnues, gr. café au lait. | 200 » | 21 » | 2 20 |
| beurre blanc nain. Grain blanc excellent sec . . . . . . . . . . . . . . | 220 » | 23 » | 2 40 |
| *beurre doré nain. Var. productive; cosses tendres et charnues . . . . . . . . | 220 » | 23 » | 2 40 |
| *beurre nain de Digoin. Cosse jaune, épaisse et sans parchemin. . . . . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| beurre nain du Mont-d'Or. Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin . | 200 » | 21 » | 2 20 |

| (*Sauf variations*) | 100 kil. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| HARICOTS (*suite*) | | | |
| *NAIN ROI DES BEURRES . . . . . . Grain blanc fin; cosses tendres et charnues. Race trapue, buissonnante, de grande production. | » » | » » | » » |
| du Bon Jardinier. Grain jaune . . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| **nain blanc hâtif sans parchemin** . . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| nain blanc Quarantain. Très productif, très hâtif. . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| nain blanc Unique. Gr. blanc, plat, allongé; excell., tr. productif et tout à fait sans parch. | 180 » | 19 » | 2 » |
| nain à cosse violette. Cosses tendres, charnues, devenant vertes à la cuisson. . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| Émile (*Perrier*). Très nain, très précoce et franchement sans parchemin . . . | 160 » | 17 » | 1 80 |
| INTESTIN NAIN (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy* au Suppt). . . . . . | » » | » » | 4 » |
| **jaune de la Chine** †. Grain jaune à œil blanc, très bon, frais et sec . . . . | 100 » | 10 50 | 1 10 |
| jaune du Canada †. Grain jaune foncé; très bon frais et sec. . . . . . | 100 » | 10 50 | 1 10 |
| nain Lyonnais à très longue cosse. Grain long, brun, café brûlé. . . . . . | 160 » | 17 » | 1 80 |
| *nain Lyonnais à grain blanc . . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| nain Mangetout extra-hâtif. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| de Prague marbré nain. Nain, hâtif. . . . . . | 110 » | 12 » | 1 30 |
| Prédome nain. Grain blanc, rond, petit. . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| *Princesse nain à grosse cosse. Grain blanc. . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » |
| nain prolifique sans parchemin. Grain blanc, petit. Variété très productive. . . | 220 » | 23 » | 2 40 |
| 5° *DOLIQUES* (à rames) : | | | |
| Dolique-Asperge. Haricot-Asperge . . . . . . | 220 » | 23 » | 2 40 |
| Dolique de Cuba. . . . . . | 280 » | 29 » | 3 » |
| DOLIQUE TRÈS HATIF A LONGUE COSSE (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . . | 280 » | 29 » | 3 » |
| *Dolique du Tonkin . . . . . . | 200 » | 21 » | 2 20 |
| DOLIQUE GÉANT EXTRA HATIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . . | 280 » | 29 » | 3 » |
| Dolique-Mongette, Banette, Haricot Cornille . . . . . . | 80 » | 8 50 | » 90 |
| *Dolique Lablab sans parchemin . . . . . . | » » | 24 » | 2 50 |

HARICOT oléagineux du Japon. *Voy.* SOJA HISPIDA aux FOURRAGES.

| | | 100 kil. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| HELLÉBORE fétide. *Helleborus fœtidus*. . . . | 10 gram. 1 50; paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| HÉRISSON. *Onobrychis Crista galli*. . . . . . | — » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| HYSSOPE officinale. *Hyssopus officinalis*. . . . . . | — » 25 | » » | » » | 5 » | » 75 |
| IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas*. | | | | | |
| Racines de 10 à 15 c. de long . . . . . . | le cent 25 » | » » | » » | » » | » » |
| | les dix 2 80 | » » | » » | » » | » » |
| Racines de 4 à 10 c. de long. . . . . . | le cent 15 » | » » | » » | » » | » » |
| | les dix 1 80 | » » | » » | » » | » » |
| Bulbilles gros (1400 au kil.). . . . . . le mille 40 »; | le cent 5 » | » » | » » | » » | » » |
| — petits (4000 au kil.). . . . . . le mille 20 »; | le cent 2 50 | » » | » » | » » | » » |
| JUSQUIAME noire. *Hyoscyamus niger* . . . . . . | paquet » 20 | » » | 23 » | 2 50 | » 50 |
| LAITUES | | | | | |
| 1° *POMMÉES PRINTANIÈRES* | | | | | |
| **à bord rouge.** L. cordon rouge. . . . . . | graine blanche | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| *A FORCER DE MILLY (*Nouv.*). . . . . . | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| crêpe à graine blanche . . . . . . | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| crêpe à graine noire . . . . . . | n. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| **gotte** *ou* **gau** à graine blanche . . . . . . | b. | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| gotte à graine noire . . . . . . | n. | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| **gotte lente à monter**. . . . . . Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. | n. | 420 » | 44 » | 4 60 | » 70 |
| MINIATURE (*Nouv.*) . . . . . . Excellente petite race hâtive, tenant bien la pomme. | b. | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| *Tom Pouce (Wheeler). Très bonne laitue à forcer . . . . . . | n. | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |

| (*Sauf variations*) | | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| LAITUES (*suite*) | | | | | |
| 2° *POMMÉES D'ÉTÉ et D'AUTOMNE* | | | | | |
| *D'ALGER | gr. n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Batavia blonde | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Batavia brune | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| Batavia frisée allemande | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| **blonde d'été. L. royale** | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| **blonde de Berlin** | n. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| *BLONDE DU CAZARD (*Nouv.*) | n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| blonde de Chavigné | b. | 560 » | 58 » | 6 » | » 90 |
| blonde de Versailles | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| blonde géante | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| Bossin, (très grosse). La plus volumineuse connue ; tardive, bonne à cuire. | n. | 560 » | 58 » | 6 » | » 90 |
| BRUNE PERCHERONNE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | n. | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| **Chou de Naples.** Très forte ; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme ; monte très difficilement. | b. | 500 » | 52 » | 5 40 | » 80 |
| GÉANTE D'ÉTÉ (*Nouv.*) | j. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **grosse blonde paresseuse** | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| grosse brune paresseuse | n. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| grosse brune têtue | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| grosse Normande, à graine jaune | j. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **Impériale** | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| Lorthois. L. du Trocadéro. Blonde, rouge sur la pomme | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| *Madrilène | n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Malte | b. | 280 » | 29 » | 3 » | » 50 |
| **Merveille des quatre saisons.** L. Besson rouge | n. | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |
| monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de l'Ohio | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **Palatine.** L. rousse | n. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| PARISIENNE, (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt) | b. | » » | » » | 30 » | 4 » |
| Pomme d'or | b. | » » | » » | 6 » | » 90 |
| sanguine **améliorée** | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *SANS RIVALE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| verte grasse. Très bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses. | n. | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |
| 3° *POMMÉES D'HIVER* | | | | | |
| brune d'hiver | gr. b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| *d'hiver de Trémont | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| **grosse blonde d'hiver.** Belle variété d'hiver ; pomme grosse | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| morine | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| Passion à gr. blanche | b. | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| *Passion blanche à graine noire | n. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| rouge d'hiver. Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. | b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| 4° *SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS* | | | | | |
| **à couper** ordinaire. Grosse Laitue verte à feuille longue | gr. b. | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| **blonde à couper.** Petite Laitue à couper, à cœur plus garni | b. | 380 » | 39 » | 4 » | » 60 |
| frisée à couper. Excellente variété, très lente à monter | n. | » » | » » | 6 » | » 90 |
| frisée à couper Beauregard | n. | » » | » » | 6 » | » 90 |
| frisée d'Amérique | b. | 380 » | 39 » | 4 » | » 60 |
| frisée de Californie | b. | » » | » » | 6 » | » 90 |

| (*Sauf variations*) | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| LAITUES (*suite*). | | | | |
| 5° *LAITUES-ROMAINES* (CHICONS). | | | | |
| •Romaine blonde hâtive de Trianon . . . . . gr. b. | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| — **blonde maraîchère** . . . . . b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| —*blonde lente à monter . . . . . n. | 440 » | 45 » | 4 60 | » 75 |
| — GROSSE BLONDE DU CHESNAY (*Nouv.*) . . . . . b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — grise maraîchère . . . . . b. | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| — ÉCLIPSE (*Nouv.*) . . . . . b. | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| — **verte maraîchère** . . . . . b. | 420 » | 43 » | 4 40 | » 70 |
| —*VERTE DE LA LIMAGNE (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . b. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — Alphange à graine noire. . . . . n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — **Ballon.** Romaine de Bougival. . . . . n. | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |
| — brune Anglaise à graine noire. . . . . n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — monstrueuse . . . . . n. | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — panachée perfectionnée. Se coiffant sans être liée . . . . . n. | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — pomme-en-terre. . . . . n. | » » | 48 » | 5 » | » 75 |
| — BLONDE D'HIVER . . . . . b. | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| — rouge d'hiver. . . . . n. | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| — Royale verte d'hiver. . . . . n. | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| — **verte d'hiver**. . . . . n. | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| LAITUE **vieille**. *Voy.* Graines pour oiseaux, page 56. | | | | |
| LAVANDE vraie. *Lavandula vera*. . . . . paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| Aspic. *L. Spica*. . . . . | 250 » | 26 » | 2 80 | » 50 |
| LENTILLES (*Prix variable et au mieux*). | | | | |
| **large blonde, surchoix** (*extra-large triée*) (*prix variable*) . . . . | 140 » | 15 » | 1 60 | » » |
| petite. L. à la reine. Lentillon de Mars. . } *Voy.* aux FOURRAGES. | | | | |
| petite rouge. Lentillon d'hiver . . . . . } *Voy.* aux FOURRAGES. | | | | |
| verte du Puy . . . . . | 100 » | 11 » | 1 20 | » » |
| du Canada. *Voy.* VESCE BLANCHE, aux FOURRAGES. | | | | |
| LIERRE TERRESTRE. *Glechoma hederacea*. 10 gram. 5 » paquet » 60 | » » | » » | » » | » » |
| LIMAÇON. Escargot. *Medicago scutellata* . . . . . paquet » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| LIVÊCHE officinale. *Voy.* ACHE de montagne. | | | | |
| MACHE **ronde**. Doucette. Salade de blé . . . . . | 210 » | 22 » | 2 30 | » 45 |
| à grosse graine. Touffes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde. . . | 210 » | 22 » | 2 30 | » 45 |
| *coquille . . . . . | 210 » | 22 » | 2 30 | » 45 |
| verte d'Étampes (à feuille veinée). . . . . | 230 » | 25 » | 2 70 | » 50 |
| **verte à cœur plein**. Bonne race à feuille lisse formant une rosette ramassée et très pleine. . . . . | 230 » | 25 » | 2 70 | » 50 |
| *dorée . . . . . | » » | » » | » » | » » |
| **d'Italie. Régence** . . . . . | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré . . . . . | 240 » | 26 » | 2 80 | » 50 |
| MACRE. Châtaigne d'eau. *Trapa natans* . . . . . 100 fruits 5 » | » » | » » | » » | » » |
| MAÏS sucré et autres variétés. *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | | |
| MANDRAGORE. *Mandragora officinalis* . . . 10 gr. 1 50 paquet » 60 | » » | » » | » » | 12 » |
| MARJOLAINE ordinaire. M. à coquille . . . . . » 25 | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan . *Origanum vulgare* . . . » 25 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| vivace petite. Origan nain. *O. humile*. Très bonne pour bordures. . . » 40 | » » | » » | » » | » » |
| MARRUBE blanc. *Marrubium vulgare* . . . . . » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |

| | paquet. fr. c. | 10 gr. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux FLEURS. Les fruits peuvent se confire comme des Cornichons. | | | | |
| MAUVE officinale. *Malva officinalis*. . . . . | » 25 | » » | 18 » | 2 10 |
| MÉLISSE officinale *ou* CITRONNELLE. *Melissa officinalis*. . . . . | » 25 | » » | 6 » | » 90 |

| (*Sauf variations*) | paquet. fr. c. | 10 gr. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **MELON** | | | | |
| Ananas d'Amérique à chair rouge | » 25 | » 50 | 18 » | 2 10 |
| Ananas d'Amérique à chair verte. Très productif; fruits nombreux de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés. | » 25 | » 50 | 18 » | 2 10 |
| d'Antibes blanc d'hiver. Chair verte | » 25 | » 60 | 30 » | 3 50 |
| Boule d'or (*M. golden Perfection*) | » 25 | » 50 | 20 » | 2 50 |
| de Cavaillon à chair rouge | » 25 | » 30 | 10 » | 1 30 |
| — à chair verte | » 25 | » 30 | 10 » | 1 30 |
| — tranché, à chair rouge | » 25 | » 30 | 10 » | 1 30 |
| — tranché, à chair verte | » 25 | » 30 | 10 » | 1 30 |
| de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| *hybride Vallerand. Fruit ovale oblong faiblement côtelé. Excellent | » 40 | » 60 | 30 » | 3 50 |
| de Malte d'hiver à chair rouge | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| — d'hiver à chair verte | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| maraîcher de Saint-Laud (oblong) | » 25 | » 30 | 10 » | 1 30 |
| muscade des États-Unis, à chair verte | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| DE POCHE (*Nouv.*) Petit fruit sphérique; chair rouge abondante et savoureuse | » 75 | » 90 | 50 » | 6 » |
| **sucrin de Tours.** D'une culture facile, produit abondant | » 25 | » 50 | 18 » | 2 10 |
| **vert grimpant.** M. à rames | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| brodé en mélange | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| **Cantaloup d'Alger** Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée. | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| Cantaloup de Bellegarde. Fruit oblong, lisse, chair orangée, sucrée | » 40 | » 90 | 50 » | 6 » |
| Cantaloup à chair verte | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| Cantaloup noir de Portugal | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| **Cantaloup noir des Carmes**. Très hâtif, peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge. | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| CANTALOUP OBUS. Très productif. Fruit oblong vert foncé; chair rouge, sucrée et parfumée. | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| *Cantaloup pomme (Butté). Chair épaisse, juteuse, d'excellente qualité | » 40 | » 90 | 50 » | 6 » |
| **Cantaloup Prescott fond blanc.** Gros Cantaloup | » 20 | » 40 | 15 » | 2 » |
| Cantaloup Prescott fond blanc argenté | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| CANTALOUP PARISIEN (*Nouv.*) Ecorce mince, chair épaisse et fondante | » 40 | » 60 | 30 » | 3 50 |
| **Cantaloup Prescott hâtif à châssis.** Le meilleur pour forcer | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| Cantaloup sucrin. Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| CANTALOUP DÉLICES DE LA TABLE. Excellente variété, gris argenté, jaunissant à la maturité; chair savoureuse rouge orangé. | 1 » | » » | » » | » » |
| CANTALOUP DE TRÉVOUX. Fruit rond à chair orange bien pleine | » 60 | » 90 | 50 » | 6 » |
| *Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon. Bonne variété pour la culture de pleine terre et dans le Midi. | » 25 | » 40 | 15 » | 2 » |
| *CANTALOUP DE VAURIAC. Chair rouge, abondante, juteuse, excellente | » 40 | » 70 | 40 » | 4 50 |
| Cantaloup en mélange | » 25 | » 60 | 30 » | 3 50 |
| **MELONS D'EAU** *ou* Pastèques. | | | | |
| Pastèque à chair et graine rouges | » 25 | » » | 7 » | 1 » |
| Pastèque à graine noire | » 25 | » » | 7 » | 1 » |
| Pastèque à graine rouge. Melon à confire | » 20 | » » | 4 » | » 60 |
| PASTÈQUE TRÈS HATIVE DE RODOSTO (*Nouv.*) | » 40 | » 25 | 8 » | 1 10 |
| *Pastèque très hâtive de Russie | » 40 | » 25 | 8 » | 1 10 |
| Pastèque Seïkon. Très hâtive | » 25 | » 25 | 8 » | 1 10 |
| **MENTHE** Pouliot. *Mentha Pulegium* | » 40 | » 75 | » » | 5 » |
| de Chat. *Nepeta cataria* | » 40 | » 60 | 20 » | 2 50 |
| **MERCURIALE** annuelle. *M. annua* | » 40 | 2 50 | » » | » » |
| **MILLEPERTUIS** officinal. Herbe Saint-Jean. *Hypericum perforatum* | » 25 | » » | » » | 5 » |
| **MORELLE** de l'Ile-de-France. Brède | » 25 | » » | 12 » | 1 50 |
| noire. *Solanum nigrum* | » 25 | 1 » | » » | » » |
| Douce-Amère. *S. Dulcamara* | » 40 | » » | » » | 7 » |
| **MOURON** des oiseaux. *Stellaria media* | » 25 | 1 » | » » | » » |

*(Sauf variations)*

| | DANS PARIS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
| MOUTARDE de Chine à feuille de Chou | » » | 29 » | 3 » | » 50 |
| *de Chine frisée | » » | 39 » | 4 » | » 60 |
| DE CHINE A FEUILLE LACINIÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » » | » » | 5 » | » 75 |
| MOUTARDE. *Voyez* aussi aux FOURRAGES. | | | | |
| NAVETS | | | | |
| *Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Navets en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 9 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.* | | | | |
| *Pour quantités plus importantes de Navets de grande culture, prix spéciaux par correspondance.* | | | | |
| petit de Berlin. Navet de Teltow. Blanc grisâtre, demi-long, sec, sucré, excellent | » » | 22 » | 2 40 | » 50 |
| de Freneuse. Long; jaunâtre, sec et sucré; demi-hâtif | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| **de Meaux**. Long, blanc, demi-sec, excellent pour l'hiver | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| à forcer demi-long blanc | 280 » | 29 » | 3 » | » 50 |
| DE CHAMPIGNY à collet rouge (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). | » » | » » | 5 » | » 75 |
| des Vertus pointu | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| **des Vertus** race marteau. Blanc, bout renflé, très tendre; hâtif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| marteau à collet rouge. Variété bien lisse à chair ferme et excellente | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| *DE VIARMES | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| *blanc dur d'hiver | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| **gros long d'Alsace**. Long, blanc à collet vert, tendre et sucré; demi-hâtif | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| **rose du Palatinat**. Long, blanc à collet rose, tendre et sucré; demi-hâtif | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| gris de Morigny. Tendre et sucré, long, gris noirâtre; demi-hâtif | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| noir long. Demi-sec, rustique; hâtif | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| noir rond. N. noir plat. Peau d'un noir lisse, chair blanche et sucrée; hâtif | » » | » » | » » | » » |
| *blanc rond de Jersey | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| rond des Vertus. N. rond de Croissy. Chair blanche, tendre, sucrée; demi-hâtif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| BLANC ROND D'ÉPERNAY (*Nouv.*) | » » | » » | 4 » | » 60 |
| *écarlate du Kashmyr | » » | » » | 4 » | » 60 |
| **blanc plat hâtif**. Tendre et très précoce | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **rouge plat hâtif**. Blanc à collet rouge, tendre et très précoce | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| blanc plat hâtif à feuille entière | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rouge plat hâtif à feuille entière. Blanc à collet rouge | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette. | | | | |
| *de Milan blanc | 360 » | 38 » | 4 » | » 60 |
| **de Milan rouge**. A feuille entière, excessivement hâtif | 300 » | 32 » | 3 40 | » 60 |
| blanc globe à feuille entière | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **turnep. Rabioule**. Blanc rond, un peu déprimé; chair tendre et sucrée; assez hâtif. | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| blanc globe à collet violet. Excellente variété potagère de grande culture | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **d'Auvergne hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, collet verdâtre; très tardif | 150 » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| de Norfolk blanc. Très gros sphérique, blanc; très tardif | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc à collet rouge; très tardif | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc à collet vert; très tardif | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| jaune Boule d'or. Sphérique, jaune foncé; demi-hâtif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre; hâtif | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| **jaune de Hollande**. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré; demi-hâtif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| jaune de Malte. Déprimé, jaune à collet verdâtre, tendre, sucré; hâtif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **jaune de Montmagny** à collet violet. Très bon et très productif | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| jaune long. Long, jaune pâle à collet vert, sec; demi-hâtif et de bonne garde | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| NIGELLE aromatique *ou* QUATRE ÉPICES à graine jaune | » » | » » | 6 » | » 90 |
| de Damas. Faux Cumin noir. *Voy.* aux FLEURS. | | | | |

| (*Sauf variations*) | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| OGNONS | | | | |
| blanc petit extra-hâtif de Barletta | **750** » | 77 » | 8 » | 1 10 |
| De 15 jours plus précoce et moitié moins gros que l'*O. de la Reine.* | | | | |
| **blanc très hâtif de la Reine.** L'un des plus hâtifs de tous les Ognons | **640** » | 66 » | 7 » | 1 » |
| blanc très hâtif de Nocéra | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| blanc très hâtif de Vaugirard | » » | 118 » | 12 » | 1 50 |
| **blanc hâtif de Paris** (*vrai*) | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| blanc hâtif de Mai | **580** » | 60 » | 6 20 | » 90 |
| **blanc rond dur de Hollande.** Se conservant bien l'hiver | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| blanc hâtif de Valence | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| blanc globe | **520** » | 54 » | 5 60 | » 80 |
| blanc gros | **280** » | 29 » | 3 » | » 50 |
| blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| jaune de Danvers. Jaune rond, hâtif; de bonne conservation | **760** » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| **jaune paille des Vertus** | **960** » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| jaune de Cambrai | **960** » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| jaune de Mulhouse (*Graines*) | **960** » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| jaune de Lescure | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| jaune géant de Zittau | **960** » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| jaune soufre d'Espagne | » » | 88 » | 9 » | 1 20 |
| jaune brun de James | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées | **660** » | 68 » | 7 » | 1 » |
| piriforme jaune hâtif | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| TRÈS HATIF DE PORT SAINTE-MARIE (*Nouv.*) | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| rosé de bonne garde. Très beau comme forme et couleur; d'excellente conservation | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| rouge pâle ordinaire | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| **rouge pâle de Niort** | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| rouge rond de Toulouse | » » | 98 » | 10 » | 1 30 |
| rouge vif d'Août | » » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| **rouge foncé** | » » | 88 » | 9 » | 1 20 |
| rouge plat hâtif | » » | 88 » | 9 » | 1 20 |
| rouge gros plat d'Italie | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| géant de Rocca. Très gros et se conservant bien | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *géant d'Espagne | **760** » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| **de Madère rond.** Très gros | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| de Madère plat. Ognon de Tripoli | **460** » | 48 » | 5 » | » 75 |
| *Graines* d'Ognon de Mulhouse (*Voy.* ci-dessus) | » » | » » | » » | » » |
| *Bulbes* d'Ognon **de Mulhouse, jaune** (*Petits ognons à replanter*) | **100** » | 10 50 | 1 10 | » » |
| *Bulbes* d'Ognon d'Égypte. Ognon Rocambole (*Petits ognons à replanter*) | » » | 28 » | 3 » | » 50 |
| ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers | » » | » » | 6 » | » 90 |
| ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace. | | | | |
| ORTIE blanche *Lamium album* . . . . . . . 10 gram. 5 »; paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| OSEILLE **large de Belleville** | **280** » | 29 » | 3 » | » 50 |
| BLONDE A LARGE FEUILLE (*Nouv.*) | **360** » | 38 » | 4 » | » 60 |
| Oseille-Epinard. Patience. Oseille des Pyrénées | **230** » | 24 » | 2 50 | » 50 |
| OXALIS tubéreux blanc. Oca. *Oxalis crenata.* 100 tub. 7 »; 10 tub. » 90 | » » | » » | » » | » » |
| tubéreux jaune . . . . . . . . . . . 100 tub. 7 »; 10 tub. » 90 | » » | » » | » » | » » |
| tubéreux rouge . . . . . . . . . . . 100 tub. 7 »; 10 tub. » 90 | » » | » » | » » | » » |
| PANAIS long | **90** » | 9 50 | 1 » | » 25 |
| long à couronne creuse | **100** » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| demi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable | **80** » | 8 50 | » 90 | » 25 |
| amélioré de Brest (de M. Le Bihan) | **120** » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| **rond hâtif** | **100** » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| PARIÉTAIRE officinale. *Parietaria officinalis.* 10 gram. 2 »; paque » 40 | » » | » » | » » | » » |

| (*Sauf variations*) | | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| PATISSON. BONNET D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. | | | | | |
| jaune | paquet » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| orange | — » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| blanc américain | — » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| panaché | — » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| en mélange | — » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| PENSÉE sauvage. *Viola arvensis* | — » 40 | » » | » » | » » | 6 » |
| PERCE-PIERRE. Christe marine. *Crithmum maritimum* | — » 25 | » » | » » | » » | 8 » |
| PERSIL **commun** | | 80 » | 9 » | 1 » | » 25 |
| frisé. Persil double | | 130 » | 14 » | 1 50 | » 25 |
| frisé vert foncé | | 130 » | 14 » | 1 50 | » 25 |
| à feuille de Fougère | | 130 » | 14 » | 1 50 | » 25 |
| **nain très frisé** | | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| à grosse racine, gros, hâtif, sucré | | 140 » | 15 » | 1 60 | » 30 |
| à grosse racine, long, tardif | | 130 » | 14 » | 1 50 | » 25 |
| PE-TSAI amélioré. Chou de Chine | paquet » 25 | » » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE. | | | | | |
| PIMENT (POIVRE D'ESPAGNE) **rouge long ordinaire** | | 280 » | 29 » | 3 » | » 55 |
| *noir long du Mexique | | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| de Cayenne (long étroit) | | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| du Chili | | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |
| Chinois | | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| CARRÉ DOUX EXTRA-HATIF (*Nouv.*) (*Voy.* au Supp^t). | | » » | » » | » » | 3 » |
| gros carré doux | | 480 » | 50 » | 5 20 | » 80 |
| **carré doux d'Amérique** (*Bull-Nose*) | | 600 » | 62 » | 6 40 | » 90 |
| GÉANT DE NAPLES (*Nouv.*) (*Voy.* au Supp^t) | | » » | » » | 20 » | 2 40 |
| *Ruby King | | 600 » | 62 » | 6 40 | » 90 |
| *Trompe d'éléphant | | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| **doux d'Espagne** — Très gros, long, mesurant environ 16 centimètres sur 6. | | 600 » | 62 » | 6 40 | » 90 |
| monstrueux | | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| jaune long | | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| carré jaune hâtif | | 560 » | 58 » | 6 » | » 90 |
| *Mammouth jaune d'or | | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| à bouquet, rouge | | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| cerise | | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| CERISE JAUNE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | | » » | » » | 6 » | » 90 |
| tomate nain hâtif | | 560 » | 58 » | 6 » | » 90 |
| en mélange | | » » | » » | 6 » | » 90 |
| PIMPRENELLE petite (*pour salade*) | | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| PISSENLIT | | | | | |
| ordinaire | | 300 » | 31 » | 3 20 | » 55 |
| La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-Capucin* en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable. | | | | | |
| *vert de Montmagny | paquet » 40 | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| **à cœur plein** (*amélioré*) | — » 40 | » » | » » | 40 » | 4 50 |
| amélioré mousse | — » 40 | » » | » » | 30 » | 3 50 |
| amélioré très hâtif | — » 40 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| *amélioré géant. P. Chicorée | — » 40 | » » | » » | 20 » | 2 30 |

*Les graines de ces variétés de Pissenlit ont été récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.*

| *(Sauf variations)* | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| POIREAU gros du Midi. P. gros court | 440 » | 46 » | 4 80 | » 75 |
| DE BULGARIE (*Nouv.*) | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| **très long d'hiver** (de Paris) | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| *d'hiver de Flandre. Très rustique | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| LONG DE MÉZIÈRES (*Nouv.*) | » » | 88 » | 9 » | 1 20 |
| très gros jaune du Poitou | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| très gros de Rouen. Très gros, rustique; convient aussi pour forcer | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| **monstrueux de Carentan.** Énorme, très rustique | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| PERPÉTUEL | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| POIRÉE (BETTE) blonde commune (*race de Lyon*) | 100 » | 11 » | 1 20 | » 25 |
| **blonde à carde blanche.** Très belle race | 120 » | 13 » | 1 40 | » 30 |
| à carde blanche frisée | 120 » | 13 » | 1 40 | » 30 |
| verte à carde blanche | 140 » | 15 » | 1 60 | » 40 |
| à carde rouge du Chili | » » | 19 » | 2 » | » 40 |
| à carde jaune du Chili | » » | 19 » | 2 » | » 40 |

POIS (Classés par ordre de précocité.) — Tous ces Pois sont triés à la main.

## 1° *POIS A ÉCOSSER*, à rames.

| A. — *A Rames, à grain rond.* | | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prince Albert** (*vrai*). Le plus hâtif de tous | 1000 k. 580 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *80* |
| ALASKA | 1000 k. 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *75* |
| Émeraude. *Pois Joseph.* Grain blanc, gros | | 80 » | 8 50 | » 90 | *90* |
| **Express.** Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert.* Grain rond, vert. | 1000 k. 580 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *90* |
| ECLAIR | | 70 » | 7 50 | » 80 | *70* |
| TRÈS HATIF DE MAI (*Nouv.*) | | 65 » | 7 » | » 75 | *80* |
| **Caractacus.** Blanc, presque aussi hâtif et plus productif que le *P. Prince Albert* qu'il peut suppléer | 1000 k. 580 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *80* |
| Daniel O'Rourke. Presque aussi hâtif que le Prince Albert. Belle cosse | | 65 » | 7 » | » 75 | *90* |
| William hâtif. Grain vert, cosses recourbées | | 75 » | 8 » | » 85 | *90* |
| *vert cent pour un | | 80 » | 8 50 | » 90 | *90* |
| DE CHATENAY (*Nouv.*) (*Vilm.*) | | 130 » | 14 » | 1 50 | *125* |
| **Michaux de Hollande.** Blanc | 1000 k. 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *100* |
| Michaux de Ruelle. Blanc, gros grain | — 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *110* |
| **Michaux ordinaire** (de Paris). Pois Sainte-Catherine | — 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *110* |
| Léopold II — Blanc; très grosse et longue cosse, hâtif et productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraichère. | — 650 » | 70 » | 7 50 | » 80 | *120* |
| de Clamart hâtif. Blanc, carré | — 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *120* |
| Merveille d'Étampes. Grain blanc | — 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *120* |
| serpette vert. Très productif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert. | 1000 k. 650 » | 70 » | 7 50 | » 80 | *160* |
| **d'Auvergne.** Pois serpette. Grain blanc | — 550 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *150* |
| SERPETTE AMÉLIORÉ A LONGUE COSSE | — » » | 75 » | 8 » | » 85 | *140* |
| **sabre.** Curieux par la forme de sa cosse; très estimé comme Pois de 2e saison | — 620 » | 65 » | 7 » | » 75 | *150* |
| *géant de Saumur | | 75 » | 8 » | » 85 | *200* |
| Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre | | 75 » | 8 » | » 85 | *170* |
| vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert, rond | | 75 » | 8 » | » 85 | *150* |
| **de Clamart.** Grain carré, blanc (*prix variable*) | 1000 k. 580 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *170* |
| A TROIS COSSES (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 1000 k. 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *170* |
| gros carré vert Normand à purée, 1er *choix extra, triés* | | 100 » | 10 50 | 1 10 | *200* |

(*Sauf variations*)

POIS (*suite*).

### B. — *A Rames, à grain ridé.*

| | 100 k. fr. c. | 10 kil fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|
| GRADUS. Cosses larges et longues contenant de nombreux grains ridés, très sucrés, d'excellente qualité. Le plus hâtif et le plus productif de tous les pois ridés. Déjà très apprécié. | 120 » | 13 » | 1 40 | *90* |
| Shah de Perse (*Laxton's "The Shah"*) Grain ridé, blanc | 100 » | 10 50 | 1 10 | *80* |
| Alpha (de Laxton). Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert | 90 » | 9 50 | 1 » | *75* |
| RIDÉ ACMÉ (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). | » » | » » | 2 50 | *80* |
| Téléphone. Grain ridé, vert pâle . . . 1000 k. 870 » | 90 » | 9 50 | 1 » | *130* |
| *COLOSSE. (*Nouv.*) Grain blanc | 100 » | 10 50 | 1 10 | *150* |
| ridé vert à rames | 75 » | 8 » | » 85 | *180* |
| Duc d'Albany. Ridé vert, cosses superbes très pleines. Recommandable . . . 1000 k. 950 » | 100 » | 10 50 | 1 10 | *140* |
| **ridé de Knight sucré.** Gros grain, sucré, excellent | 90 » | 9 50 | 1 » | *180* |
| ridé gros blanc à rames. Variété excellente, très productive à gros grain sucré. | 100 » | 10 50 | 1 10 | *180* |

## 2° *POIS A ÉCOSSER*, **nains.**

### A. — *Nains, à grain rond.*

| | 100 k. fr. c. | 10 kil fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|
| **nain à châssis, très hâtif.** Le meilleur pour la culture forcée. 1000 k. 950 » | 100 » | 10 50 | 1 10 | *25* |
| nain très hâtif d'Annonay . . . 1000 k. 950 » | 100 » | 10 50 | 1 10 | *25* |
| très nain Couturier . . . 1000 k. 650 » | 70 » | 7 50 | » 80 | *30* |
| très nain de Bretagne. Grain blanc | 80 » | 8 50 | » 90 | *30* |
| Blue Peter (Mac-Lean's). Grain vert; très productif | 90 » | 9 50 | 1 » | *35* |
| nain Bishop à longue cosse. Grain blanc . . . 1000 k. 600 » | 65 » | 7 » | » 75 | *40* |
| **nain hâtif** Pois Lévêque . . . 1000 k. 580 » | 60 » | 6 50 | » 70 | *40* |
| nain vert Impérial | 70 » | 7 50 | » 80 | *40* |
| *Orgueil du Marché | 90 » | 9 50 | 1 » | *50* |
| **Plein-le-panier** (*Fillbasket*). Grain vert, légèrement ridé; très productif . . . 1000 k. 650 » | 70 » | 7 50 | » 80 | *70* |
| GLADIATEUR | 75 » | 8 50 | » 85 | *70* |
| *DE CLAMART NAIN HATIF | 70 » | 7 50 | » 80 | *60* |
| nain vert gros | 75 » | 8 » | » 85 | *50* |
| **nain ordinaire.** P. nain de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures. | 65 » | 7 » | » 75 | *35* |

### B. — *Nains, à grain ridé.*

| | 100 k. fr. c. | 10 kil fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|
| **Merveille d'Amérique.** Ridé vert, très nain . . . 1000 k. 950 » | 100 » | 10 50 | 1 10 | *25* |
| *MERVEILLE D'ANGLETERRE | 110 » | 11 50 | 1 20 | *35* |
| GLOIRE DE WITHAM (*Nouv.*) | 100 » | 10 50 | 1 10 | *25* |
| RIDÉ VERT SANS PAREIL (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt) | » » | » » | 2 50 | *80* |
| **serpette nain vert.** Grain vert ridé; hâtif et extrêmement productif | 100 » | 10 50 | 1 10 | *30* |
| *SERPETTE NAIN BLANC (*Chelsea Gem*) | 110 » | 11 50 | 1 20 | *30* |
| Stratagème | 110 » | 11 50 | 1 20 | *60* |
| **ridé nain blanc hâtif** | 90 » | 9 50 | 1 » | *70* |
| ridé nain vert hâtif | 90 » | 9 50 | 1 » | *70* |
| Le meilleur de tous de Mac Lean. Demi-nain. Grain ridé, vert, gros | 90 » | 9 50 | 1 » | *75* |
| Wilson. Grain vert, très gros. Demi-tardif très rustique et très productif | 100 » | 10 50 | 1 10 | *60* |

## 3° *POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT*, **à rames.**

| | 100 k. fr. c. | 10 kil fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|
| sans parchemin de 40 jours. Grain rond, blanc | 130 » | 13 50 | 1 40 | *100* |
| *SANS PARCHEMIN HATIF A LARGE COSSE | 130 » | 13 50 | 1 40 | *130* |
| **sans parchemin beurre.** P. beurre. Gros grain, blanc; cosses très charnues. | 130 » | 13 50 | 1 40 | *120* |
| *mangetout à rames à grain vert | 120 » | 12 50 | 1 30 | *150* |
| sans parchemin. **Corne-de-bélier.** Grand à fleur blanche | 110 » | 11 50 | 1 20 | *150* |
| sans parchemin fondant de Saint-Désirat. Excellente variété | 110 » | 11 50 | 1 20 | *160* |
| sans parchemin géant à très large cosse | 130 » | 13 50 | 1 40 | *130* |

## 4° *POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT*, **nains.**

| | 100 k. fr. c. | 10 kil fr. c. | kilog. fr. c. | Hauteur en cent. |
|---|---|---|---|---|
| **sans parchemin très nain hâtif à châssis** | 120 » | 12 50 | 1 30 | *25* |
| SANS PARCHEMIN NAIN A TRÈS LARGE COSSE. (*Nouv.*) | 120 » | 12 50 | 1 30 | *60* |
| sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif | 100 » | 10 50 | 1 10 | *60* |
| *NAIN MANGETOUT DEBARBIEUX | 140 » | 14 50 | 1 50 | *60* |
| POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (*prix variable*) | 70 » | 7 50 | » 80 | *30* |
| POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA aux FOURRAGES. | | | | |

| (*Sauf variations*) | 1000 K. fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| POMMES-DE-TERRE (**Graines** en mélange de var. hâtives et tardives.). • hectog. 12 » ; paquet » 40 | | | | |
| POMMES-DE-TERRE (*Tubercules*) (*Prix variables*). | | | | |
| *En cas de* gelée, *nous commencerons, à moins d'instructions contraires, pour les demandes* mixtes *(Pommes-de-terre et Graines), par expédier* d'abord *les Graines et nous ferons* au dégel *une seconde expédition pour les* Pommes-de-terre. *Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et décliner toute* responsabilité *pour le cas où des* gelées *surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux* Pommes-de-terre *ou* autres marchandises de nature analogue. | | | | |
| *N. B.* — Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme-de-terre. | | | | |
| à feuille panachée. Tubercule rosé, oblong ; chair jaune | » » | » » | » » | » 70 |
| **Belle de Fontenay** ou Hénaut. Jaune lisse, oblongue ; très hâtive et de bonne qualité | » » | » » | » » | » » |
| — — **Germées en panier** (cont. env. 7 k.500) 10 PANIERS 58 » ; 1 PANIER 6 » | | | | |
| — — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 34 » ; 1 — 3 50 | | | | |
| — — — — — (cont. env. 2 k.300) 10 — 22 » ; 1 — 2 30 | | | | |
| *A la réception de ces Paniers,* enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, *et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.* | | | | |
| *BELLE DE JUILLET (*Juli*). Demi hâtive ; chair jaune, excellente qualité, résiste à la maladie. | 200 » | 23 » | 2 70 | » 35 |
| — — **Germées en panier** (cont. env. 7 k.500) 10 PANIERS 56 » ; 1 PANIER 5 80 | | | | |
| — — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 31 » ; 1 — 3 20 | | | | |
| — — — — — (cont. env. 2 k.300) 10 — 19 » ; 1 — 2 » | | | | |
| (*Voy.* la note à *P.-de-t. Belle de Fontenay.*) | | | | |
| BELLE ÉCOSSAISE (*Nouv.*). Jaune, arrondie, lisse, chair blanche d'excellente qualité, précocité moyenne, très productive | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| *Brandale. Jaune, lisse, longue, en amande ; chair d'un jaune beurre | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Caillou, à germe bleu. Jaune pâle, aplatie ; demi-hâtive et très productive | » » | 35 » | 4 » | » 45 |
| Canada. Jaune, ronde, grosse ; demi-tardive, très productive | » » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| CARDINAL. Rouge, oblongue ; chair jaune pâle, excellente | » » | » » | » » | » » |
| **Chave** (*Shaw*). Jaune, ronde, grosse ; hâtive, productive | 160 » | 17 » | 2 » | » 25 |
| de Hollande grosse (*Beds Hero*). Chair jaune de bonne qualité | » » | 35 » | 4 » | » 45 |
| **early rose** (*Rose hâtive*). Rosée, oblongue ; hâtive, productive, farineuse | 160 » | 17 » | 2 » | » 25 |
| farineuse rouge (*Red skinned flour-ball*). Ronde ; tardive, très productive | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Fin de siècle. Rendement supérieur à la *Magnum bonum* | » » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Fleur de pêcher. Ronde, peau rose, chair blanche | » » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Flocon de neige (*Snowflake*). Blanche, oblongue, aplatie ; demi-hâtive, productive | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Géante bleue. Chair blanche. Extrêmement productive et riche en fécule | 160 » | 17 » | 2 » | » 25 |
| *GÉANTE DE L'OHIO. Jaune, oblongue ; chair blanche très bonne. Très productive | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Géante de Reading. Allongée ; chair blanche, résiste à la maladie ; de bonne garde | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| **géante sans pareille.** Tubercules énormes, jaunes, arrondis, bonne qualité et de longue garde. Chair jaune, farineuse. Très grand rendement | 200 » | 23 » | 2 70 | » 35 |
| GEHEIMRATH THIEL. Var. tardive ; turbercule rond de moyenne grosseur, à chair blanche ; grand rendement et riche en fécule | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Grand Chancelier. Jaune pâle de bonne conservation ; grand rendement | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Henaut. *Voy.* Belle de Fontenay. | | | | |
| **Imperator** (*Richter*). Jaune pâle, arrondie, chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et riche en fécule | 150 » | 17 » | 2 » | » 25 |
| INCOMPARABLE (*Nouv.*) (*Vilm*). Ovale, très régulière, tachée de violet ; chair d'un beau jaune d'or, ferme et très délicate. Excellente pour la table | » » | 35 » | 4 » | » 45 |
| Institut de Beauvais. Jaune grosse, méplate. Très productive | 160 » | 17 » | 2 » | » 25 |
| jaune d'or de Norvège. Demi-hâtive, ronde, chair très jaune, d'excellente qualité pour la table. | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **jaune longue de Hollande.** *Voy.* QUARANTAINE DE LA HALLE. | | | | |
| jaune ronde hâtive | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Joseph Rigault. Jaune, oblongue, chair jaune, fine, farineuse ; hâtive | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Joyau d'Agnelli. Voisine de l'*Imperator* | » » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| la Bretonne. Oblongue, farineuse et d'excellente qualité, grand rendement, riche en fécule, résiste bien à la maladie ; moins tardive que l'*Imperator* | » » | 20 » | 2 50 | » 30 |

*(Sauf variations)*

| POMMES-DE-TERRE (*Tubercules*) (*suite*) | 1000 K. fr. c. | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| la Czarine. Tubercules énormes ; chair blanche, farineuse ; grand rendement. . . | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| LANDJUWEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Magnum bonum. Jaune, oblongue, demi-tardive, très productive . . . . . . . | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| **Marjolin.** Jaune, demi-longue; très hâtive et la meilleure pour forcer . . . . | 300 » | 32 » | 3 60 | » 40 |
| En raison de sa conservation difficile, à partir de la fin de Janvier, nous conseillons l'emploi des *tubercules germés*. | | | | |
| **Marjolin germées en panier :** | | | | |
| — (cont. environ 7 k 500) . . 10 PANIERS 62 » 1 PANIER 6 40 | | | | |
| — (cont. environ 4 kil.). . . . 10 — 33 » 1 — 3 40 | | | | |
| — (cont. environ 2 k. 300) . . 10 — 20 » 1 — 2 10 | | | | |
| (*Voy.* la note *à P.-de-t. Belle de Fontenay.*) | | | | |
| Marjolin Têtard. Jaune, plate ; hâtive, productive. Très recommandable. . . . . . | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Merveille d'Amérique. Rouge ronde à chair blanche ; demi-tardive, très productive . | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Négresse. Longue, cylindrique, entaillée ; chair presque noire . . . . . . . . . | » » | » » | » » | » 60 |
| Pousse-debout. Rouge rosé, longue ; tardive, productive . . . . . . . . . . . | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Prince de Galles. Jaune, ovale ; demi-hâtive, productive, très bonne. . . . . . . | 220 » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Princesse. Jaune longue, chair ferme, d'excellente qualité pour la cuisine; demi-hâtive | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| *Professeur Mærker. Jaune, ronde ; très productive, riche en fécule, chair blanche. . | 160 » | 18 » | 2 » | » 25 |
| PROFESSEUR WOHLTMANN. Oblongue, rouge à chair jaune pâle. Var. tardive à grand rendement, très riche en fécule et bonne pour la consommation. . . . . . | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| **Quarantaine de la Halle** *ou* de Noisy. Jaune, demi-long., demi-hât., prod. | 230 » | 25 » | 3 » | » 35 |
| Quarantaine plate hâtive. Méplate; chair jaune; demi-hâtive . . . . . . . . | » » | 35 » | 4 » | » 45 |
| Quarantaine violette. Longue ; demi-tardive, productive et de longue conservation. | » » | 30 » | 3 50 | » 40 |
| rouge longue de Hollande. *Voy.* POUSSE-DEBOUT. | | | | |
| **Royale** (*Royal ash-leaved Kidney*). Jaune, demi-longue, aussi hâtive que la *Marjolin*, plus productive, excellente qualité, convient mieux pour la pleine terre. | 220 » | 25 » | 3 » | » 35 |
| — **germées en panier** (cont. env. 7 k.500) 10 PANIERS 55 »; 1 PANIER 5 70 | | | | |
| — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 31 »; 1 — 3 20 | | | | |
| — — — — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 19 »; 1 — 2 » | | | | |
| (*Voy.* la note à *P.-de-t. Belle de Fontenay.*) | | | | |
| **Saucisse.** Rouge, gr., longue; chair jaune, tr. farineuse. Excellente et de bonne garde. | 180 » | 20 » | 2 50 | » 30 |
| SILESIA. Demi-tardive ; ronde à peau jaune, chair blanche ; bonne conservation. Très bon rendement et riche en fécule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160 » | 18 » | 2 » | » 25 |
| SOREAU. Aussi précoce que *Marjolin* et *Royale*, très résistante à la maladie, très productive, tubercules jaunes à peau lisse. . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 35 » | 4 » | » 45 |
| Victor extra-hâtive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 320 » | 35 » | 4 » | » 45 |
| — **germées en panier** (cont. env. 7 k.500) 10 PANIERS 63 »; 1 PANIER 6 50 | | | | |
| — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 34 »; 1 — 3 50 | | | | |
| — — — — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 21 »; 1 — 2 20 | | | | |
| (*Voy.* la note à *P.-de-t. Belle de Fontenay.*) | | | | |
| Vitelotte (*vraie*). Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive . . . . | » » | » » | 4 50 | » 50 |
| Collection de 500 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule. | | | | |

| POTIRON | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **jaune gros** (*de Paris*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 360 » | 38 » | 4 » | » 60 |
| Mammouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| **rouge vif d'Étampes.** Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine; chair épaisse et ferme . . . . . . . . . . . . . | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| NICAISE (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| gris de Boulogne. Variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui pourra supplanter l'ancien P. jaune gros de Paris. . . . . . . . . . . . | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| vert d'Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De longue conservation; plat, brodé; chair jaune orange, de très bonne qualité. | » » | 58 » | 6 » | » 90 |
| *bronzé de Montlhéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 68 » | 7 » | 1 » |
| en mélange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 400 » | 41 » | 4 20 | » 60 |
| POURPIER vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 320 » | 33 » | 3 40 | » 60 |
| doré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 420 » | 44 » | 4 60 | » 75 |
| doré à large feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 460 » | 48 » | 5 » | » 75 |
| d'hiver. Voyez CLAYTONE DE CUBA. | | | | |
| PYRÈTHRE de Dalmatie. *Pyrethrum cinerariæfolium* . . . . paquet » 40 | » » | » » | » » | 10 » |

| (*Sauf variations*) | 100k fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **RADIS** | | | | |
| à forcer rond rose hâtif | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| à forcer rond rose à bout blanc | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| à forcer rond écarlate hâtif | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| *à forcer rond écarlate à bout blanc | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| *Ces jolies variétés sont d'une précocité extrême, leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.* | | | | |
| TRIOMPHE (*Nouv.*) | » » | » » | » » | » » |
| **rond rose** *ou* **saumoné** | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **rond rose hâtif** | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **rond rose à bout blanc** | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| *rond rouge sang de bœuf | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| **rond blanc** | 150 » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très fin; presque pas de feuilles | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rond jaune extra hâtif | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rond violet hâtif | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| rond violet à bout blanc | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| *à forcer demi-long rose à bout blanc | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| *à forcer demi-long écarlate très hâtif | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| A FORCER DEMI-LONG ÉCARLATE A BOUT BLANC (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » » | » » | » » | » » |
| A FORCER ROUGE GLOBE | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| *à forcer demi-long blanc très hâtif | 220 » | 23 » | 2 40 | » 50 |
| *Var. extra-hâtives, à court feuillage, convenant particulièrement pour la cult. forcée.* | | | | |
| **demi-long rose**, (forme d'olive) | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| **demi-long rose à bout blanc**, *race de Paris* | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| demi-long rose à bout blanc, *race du Midi* | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| **demi-long écarlate.** Jolie racine demi-longue *pointue*, de couleur très vive | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| demi-long écarlate hâtif, (forme d'olive) | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| *demi-long écarlate à bout blanc | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| demi-long blanc | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| demi-long violet à bout blanc | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| blanc rond d'été | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| blanc géant de Stuttgard. Très gros, et de très bonne qualité | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| rond jaune d'or hâtif | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| **jaune d'été.** R. roux d'été | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| *d'été jaune d'or ovale | » » | 28 » | 3 » | » 50 |
| gris d'été rond | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| GRIS D'ÉTÉ LONG DE COLMAR | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| noir d'été rond | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| noir long d'été | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| gros blanc d'Augsbourg. D'hiver | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| blanc de Russie. D'hiver, très gros, long | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| gris d'hiver de Laon. Gros, long; très bonne variété | 170 » | 18 » | 1 90 | » 40 |
| **noir gros long d'hiver** | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| noir gros rond d'hiver | 180 » | 19 » | 2 » | » 40 |
| *ROND ÉCARLATE DU PAMIR | » » | » » | 5 » | » 75 |
| rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylind., obtus; moins piquant que le *R. noir* | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| violet d'hiver de Gournay | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| **RADIS LONG** *ou* **RAVE** **rose longue saumonée** | 150 » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| Rave rose à bout blanc | 150 » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| **Rave rose hâtive** (à châssis) | 150 » | 16 » | 1 70 | » 35 |
| *Rave écarlate à bout blanc. Rave d'Amiens | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| Rave à forcer blanche transparente | » » | » » | 3 » | » 50 |
| Rave blanche à collet vert | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai | 160 » | 17 » | 1 80 | » 40 |
| Rave violette | » » | 17 » | 1 80 | » 40 |

2

| (*Sauf variations*) | paquet. fr. c. | 10 gr. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Le kil. de petites racines (environ 30 à 40 plants). (Ne produit pas de graines) | » » | » » | 2 » | » » |
| RAIPONCE cultivée. *Campanula Rapunculus* | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE, et RADIS long. ☞ *Ce nom de RAVE donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Raves il s'agit:* Navet *ou* Radis. | | | | |
| RHUBARBE. | | | | |
| hybride | » 25 | » 75 | » » | 5 » |
| *— FLORENTIN | » 40 | » 75 | » » | 5 » |
| Mitchell's Royal Albert | » 25 | » 75 | » » | 5 » |
| A CÔTE ROUGE | » 25 | » 60 | 30 » | 3 30 |
| ondulée d'Amérique | » 25 | » 30 | 12 » | 1 50 |
| en mélange | » 25 | » 30 | 12 » | 1 50 |
| officinale vraie | » 25 | » 65 | » » | 4 » |
| ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE. | | | | |
| ROMARIN officinal. *Rosmarinus officinalis* | » » | » 40 | 15 » | 1 80 |

| | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| ROQUETTE cultivée. *Eruca sativa* | **190** » | 20 » | 2 20 | » 45 |
| RUE. *Ruta graveolens* . . . paquet » 25 | » » | » » | 6 » | » 90 |
| RUTABAGA. *Voy.* CHOU NAVET RUTABAGA. | | | | |
| SALADE. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE. | | | | |
| SALICAIRE officinale. *Lythrum Salicaria.* . . 10 gram. 2 » paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| SALSIFIS **blanc** | **910** » | 93 » | 9 50 | 1 30 |
| *Mammouth | » » | » » | » » | » » |
| SANICLE commune. *Sanicula Europœa* . . 10 gram. 2 » paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| SAPONAIRE officinale. *Saponaria officinalis* . . . — » 40 | » » | » » | » » | 5 » |
| SARRIETTE commune. Sarriette annuelle | **180** » | 19 » | 2 » | » 40 |
| vivace | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| SAUGE officinale. *Salvia officinalis* | **560** » | 58 » | 6 » | » 90 |
| Sclarée. *Salvia Sclarea* . . . paquet » 40 | » » | » » | » » | 8 » |
| SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE. | | | | |
| SCOLYME d'Espagne (*sorte de Salsifis*) | » » | » » | 4 » | » 60 |
| SCORSONÈRE. **Salsifis noir** | **760** » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| SCROPHULAIRE. *S. nodosa* . . . 10 gram. 5 » paquet » 40 | » » | » » | » » | » » |
| SENEÇON Jacobée . . . 10 gram. 5 » — » 25 | » » | » » | » » | » » |
| SOJA hispida. *Voy.* aux FOURRAGES. | | | | |
| SOUCHET comestible. *Cyperus esculentus* | » » | » » | 3 » | » 50 |
| SOUCI officinal. *Calendula officinalis. Voy.* aux FLEURS. | | | | |
| SPIRÉE ULMAIRE. Reine des prés. *Spiraea Ulmaria* . . . paquet » 25 | » » | » » | » » | 3 » |
| STACHYS tuberifera. (Ndn.). Crosnes du Japon. Rhizomes tendres et excellents. — 1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites | **120** » | 13 » | 1 40 | » 25 |
| STAPHYSAIGRE. Herbe aux poux. *Delphinium Staphysagria* . . . (*Manque*) Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes. | » » | » » | » » | » » |
| STRAMOINE. Pomme épineuse. *Datura Stramonium* . . . paquet » 25 | » » | » » | 5 » | » 75 |
| TAMNE commun. *Tamnus communis* . . . 10 gram. 3 » — » 40 | » » | » » | » » | » » |
| TANAISIE commune. *Tanacetum vulgare* . . . — » 25 | » » | » » | » » | 3 » |

| *(Sauf variations)* | paquet | 100 k. fr. c. | 10 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande | | 190 » | 20 » | 2 10 | » 40 |
| Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas. | | | | | |
| THYM ordinaire. *Thymus vulgaris* | » 25 | » » | 118 » | 12 » | 1 50 |
| d'hiver *ou* d'Allemagne | » 25 | » » | » » | 16 » | 1 90 |
| Serpolet. *Thymus serpyllum* | » 40 | » » | » » | 55 » | 6 » |
| TOMATE (POMME-D'AMOUR) **rouge grosse** | » 15 | 200 » | 21 » | 2 20 | » 45 |
| **rouge grosse hâtive** | » 25 | » » | 78 » | 8 » | 1 10 |
| *Reine des hâtives | » 40 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| **très hâtive de pleine terre** | » 40 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| Trophy rouge grosse lisse | » 40 | » » | » » | 18 » | 2 10 |
| PERDRIGEON (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 60 | » » | » » | 25 » | 2 80 |
| Chemin rouge, hâtive. Fruit de même forme que la T. *Perfection* | » 40 | » » | » » | 20 » | 2 50 |
| *MERVEILLE DES MARCHÉS (*Nouv.*) | » 40 | » » | » » | 20 » | 2 50 |
| **Perfection**. Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine | » 40 | » » | » » | 30 » | 3 50 |
| Mikado écarlate | » 40 | » » | » » | 30 » | 3 50 |
| Mikado violette. Fruits énormes, de couleur violacée | » 40 | » » | » » | 25 » | 3 » |
| Champion (violette) | » 25 | » » | » » | 25 » | 2 80 |
| Champion écarlate | » 40 | » » | » » | 30 » | 3 50 |
| rouge à tige raide de Laye. Tomate en arbre | » 40 | » » | » » | 30 » | 3 50 |
| Tige très raide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier. | | | | | |
| **rouge naine hâtive**. Très hâtive et très productive | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| pomme rouge (*améliorée*) | » 25 | » » | » » | 12 » | 1 50 |
| Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes. | | | | | |
| pomme violette. T. Acmé | » 25 | » » | » » | 15 » | 1 80 |
| Ponderosa écarlate | » 40 | » » | » » | » » | 5 » |
| Roi Humbert. Fruit rouge écarlate de la dimension d'un œuf de poule | » 25 | » » | » » | 10 » | 1 30 |
| cerise | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| poire | » 25 | » » | » » | » » | 3 » |
| jaune grosse lisse | » 25 | » » | » » | 20 » | 2 30 |
| Groseille. *Voy.* SOLANUM racemigerum, aux FLEURS. | | | | | |
| †TOPINAMBOUR (*Tubercules*). *Voy.* aux FOURRAGES, page 55. | | | | | |
| TUSSILAGE. Pas d'âne. *Tussilago Farfara* | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| VALÉRIANE officinale. *Valeriana officinalis* . . . 10 gr. 3 » | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| VELAR officinal. *Erysimum officinale* | » 40 | » » | » » | » » | 3 » |
| VÉRONIQUE officinale. *Veronica officinalis* . . . 10 gr. 3 » | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| Petit Chêne. *V. Chamædrys* | » 25 | » » | » » | » » | 2 » |
| VERS. *Astragalus hamosus* | » 25 | » » | » » | 8 » | 1 10 |
| VERVEINE officinale. *Verbena officinalis* | » 40 | » » | » » | » » | 3 » |
| VIPÉRINE commune. *Echium vulgare* . . . . 10 gr. 2 » | » 40 | » » | » » | » » | » » |
| YÈBLE. Sureau. Yèble. *Sambucus Ebulus* | » 25 | » » | » » | » » | 2 » |

## GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

| | paquet. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) | » 25 | 2 » | » 40 |
| VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) | » 25 | 2 » | » 40 |
| L'instruction pour faire la liqueur est imprimée sur chaque paquet. | | | |

# 2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

☞ *Pour faciliter les recherches des articles de grande culture, nous avons placé au commencement de ce PRIX COURANT un* **INDEX SPÉCIAL** *sur papier vert.*

*Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre ouvrage* : LES PLANTES DE GRANDE CULTURE, *annoncé à la fin de ce Prix courant.*

*Les articles* marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Prix-Courant, les prix (*au moment de la mise sous presse*) des *qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

*OCTROI.* — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :

**70 kilog.** pour les **Graines oléagineuses**. (6 à 10 fr. par 100 kil.)
**500 kilog.** pour les **Avoines** et les **Maïs** . . ( 1 fr. 50 par 100 kil.)
**250 kilog.** pour les **Orges**. . . . . . . . . . ( 1 fr. 90 par 100 kil.)

Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande; mais les expéditions ne pourront se faire que par **Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

*LABORATOIRE D'ESSAIS.* — Nous délivrons *sur demande* un Certificat établi par notre LABORATOIRE D'ESSAIS de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

☞ *Nous indiquons approximativememt les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

## CÉRÉALES

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

| | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare |
|---|---|---|---|
| †ALPISTE du Commerce. Graine de Canarie. Millet long (*Prix var.*) 1000 kil. **550** » | **58** » | » 65 | 20 kilog. |
| Graine de Canarie (*criblé*) . . . . . . . . . . . — **620** » | **64** » | » 75 | |
| †AVOINES (*Prix variables, au mieux et sans engagement*). | | | |
| N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer**, *et qui atteindra* **500** *kil.* **d'Avoine**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction** *de fr.* **1,50 par 100 kil.** *pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.* | | | |
| d'hiver. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février . | **28** » | » 35 | 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres). |
| noire d'hiver de Belgique. Paille haute et forte; gros grain. . . . . . . | **29** » | » 35 | |
| **noire de Brie** (1er *choix*). Très productive; paille forte. . . . . . . . | **30** » | » 40 | |
| **noire de Coulommiers.** Très belle A. de Brie, à grain lourd et plus noir | **31** » | » 40 | |
| **grise de Houdan**. De hauteur moyenne. Rustique et productive. . . . | **29** » | » 35 | |
| noire hâtive d'Étampes. Grain noir, paille moyenne . . . . . . . . . | **30** » | » 40 | |
| noire de Mesdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hative; paille haute et ferme; gr. noir, bien plein. Peut rendre des services à cause de sa précocité dans les pays où les A. noires sont recherchées | **30** » | » 40 | |
| jaune de Flandre *ou* du Nord, var. dite des **Salines**. Grain jaune et lourd; paille jaune, haute et forte; rustique et productive. . . . . . . . | **30** » | » 40 | |
| **jaune géante à grappes.** Var. vigoureuse; précoce et très productive. . | **29** » | » 35 | |
| JAUNE HATIVE D'YVOIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . | **40** » | » 50 | |

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

| Prix variables et au mieux. | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| **†AVOINES** (*suite*) | | | |
| Joanette. A. de Chenailles. Gr. noir, de bonne qualité ; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; productive ; sujette à s'égrener ; à couper sur le vert. | 30 » | » 40 | 125 à 175 kil. (250 à 350 litres |
| hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive. | 29 » | » 35 | |
| de Pologne. A. Canadienne. Gr. blanc, tr. lourd ; paille haute et forte ; prod. | 29 » | » 35 | |
| blanche de Ligowo améliorée. Paille de haut. moyenne, forte ; grain blanc, gros ; précoce et productive | 29 » | » 35 | |
| rousse couronnée. Grain roux, court, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive | 32 » | » 40 | |
| **noire de Hongrie** ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. Var. très productive à panicule large, serrée et unilatérale ; à paille forte et élevée. Elle est exclusivement de Printemps, surtout sous le climat de Paris. | 30 » | » 40 | |
| blanche de Hongrie. Grain blanc ; mêmes particularités que la précédente. | 29 » | » 35 | |
| prolifique de Californie noire. Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie | 30 » | » 40 | |
| nue grosse. Variété plus curieuse qu'utile, mais comme le grain en sort nu au battage, on pourrait l'employer au besoin pour gruau. | 80 » | » 90 | |
| **†BLÉS** (1) **(Prix variables et au mieux).** | | | |
| **1° Blés sans barbe, d'automne.** | | | |
| à épi carré. Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*). Epi blanc, compact ; paille courte, droite et raide. Convient aux terres fortes et grasses ; grain rougeâtre, ayant tendance à *s'échauder*. | 32 » | » 40 | Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog. |
| blanc à paille raide. B. Descat. Grain blanc, paille forte, très raide, de haut. moyenne ; convient aux terres fortes et grasses. | 32 » | » 40 | |
| **blanc de Flandre** *ou* de Bergues. Épi blanc ; paille haute ; grain blanc. | 32 » | » 40 | |
| **de Bordeaux.** Rouge inversable (d'Automne et de Février). Épi rouge brun ; paille forte, demi-pleine ; grain rouge. | 32 » | » 40 | |
| DE PITHIVIERS. (Sélection du Blé de Bordeaux.) | 33 » | » 40 | |
| Browick. Épi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge. | 33 » | » 40 | |
| Chiddam d'automne à épi rouge. Paille blanche, droite, peu élevée ; gr. blanc. | 32 » | » 40 | |
| Chiddam d'automne à épi blanc. Paille un peu courte, forte ; grain blanc. | 33 » | » 40 | |
| de Crépi. Épi blanc ; paille haute et souple ; gr. rouge grisâtre. Très rustique. | 32 » | » 40 | |
| DE GIRONDE. Cette variété, que nous cultivons depuis 10 ans dans nos essais, a donné de très bons résultats en Beauce. Rendement élevé, paille blanche de hauteur moyenne, épi allongé, grain jaune. | 38 » | » 45 | |
| Golden drop. *Voy.* B. rouge d'Écosse. | | | |
| **gros bleu.** Grain rougeâtre (d'Automne et de Printemps) | 32 » | » 40 | |
| Hallett's pedigree. *Voy.* B. Victoria d'automne. | | | |
| Hérisson **sans barbes.** Gr. rouge (d'Automne, mieux de Printemps). | 34 » | » 40 | |
| de Hongrie rouge. Épi rouge terne ; paille très ferme ; grain rouge | 33 » | » 40 | |
| HYBRIDE DU BON FERMIER (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 48 » | » 55 | |
| **hybride Bordier** (*Vilm.*). Épi blanc ; grain blanc recherché par la meunerie. | 32 » | » 40 | |
| hybride **Briquet jaune** (*Vilm.*) | 32 » | » 40 | |
| hybride de **Champlan** (*Vilm.*). Épi blanc, gr. rouge | 32 » | » 40 | |
| hybride **Dattel** (*Vilm.*). Épi rouge ; grain blanc | 32 » | » 40 | |
| **hybride à grosse tête** (*Vilm.*) | 32 » | » 40 | |
| hybride Lamed (*Vilm.*). Épi rouge ; grain jaune rougeâtre | 33 » | » 40 | |
| **hybride de Massy** (*Vilm.*) | 32 » | » 40 | |
| HYBRIDE DU TRÉSOR (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 32 » | » 40 | |
| Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé. | | | |

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage «**Les meilleurs Blés**». Voir annonce à la fin de ce Prix courant.

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

—

**Prix variables et au mieux.**

| | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare |
|---|---|---|---|
| †BLÉS (*suite*) | | | |
| **Japhet** (d'Automne et de Printemps). Résiste mieux à la rouille que le *B. de Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier. Épi blanc; grain jaune. | 33 » | » 40 | |
| **de Noé. Blé bleu.** Épi blanc; paille courte et raide; grain jaune. Hâtif et productif (d'Automne et de Février) | 32 » | » 40 | |
| Prince Albert. Épi rouge, long et large; paille haute; grain rougeâtre | 33 » | » 40 | |
| Richelle blanche de Naples. Épi blanc; grain blanc (d'Aut. et de Printemps). | 34 » | » 40 | |
| Richelle blanche hâtive. Epi blanc, grain blanc (d'Aut. et de Print.) | 34 » | » 40 | |
| Roseau. Épi blanc, carré; paille très raide; grain blanc | 32 » | » 40 | |
| rouge d'Altkirch. Grain rouge. Très rustique | 33 » | » 40 | |
| **rouge d'Écosse.** B. blood red. Épi rouge brun; gr. rougeâtre, rustique. | 32 » | » 40 | |
| rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prod. (d'Aut., mieux de Février). | » » | » 40 | |
| **de Saumur d'automne.** B. gris de Saint-Laud. Grain rougeâtre. | 32 » | » 40 | |
| Blé-Seigle. Épi rouge; grain rougeâtre rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps) | » » | » 40 | |
| Stand Up. Grain blanc, épi blanc | 32 » | » 40 | |
| Teverson. Paille courte, raide; grain rouge; très voisin du *B. Browick* | 33 » | » 40 | |
| Touzelle rouge de Provence. Épi aplati; Gr. rouge (d'Aut. et de Février) | 36 » | » 45 | |
| **Victoria d'automne.** B. Kensingland. Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre | 33 » | » 40 | |
| Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé | 33 » | » 40 | |
| de Zélande. Épi blanc; grain blanc; voisin de Richelle de Naples (d'Automne et de Printemps) | 38 » | » 45 | |
| 2° Blés sans barbe, de printemps. | | | |
| **de Bordeaux,** Rouge inversable. Gr. rouge (d'Automne et de Février) | 32 » | » 40 | |
| DE PITHIVIERS (Sélection du Blé de Bordeaux.) | 33 » | » 40 | |
| **Chiddam de Mars.** Épi blanc; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars | 33 » | » 40 | |
| **gros bleu.** Grain rougeâtre (d'Automne et de Printemps) | 32 » | » 40 | |
| Hérisson **sans barbe.** Gr. rouge (d'Automne, mieux de Printemps) | 34 » | » 40 | |
| **Japhet** (d'Aut. et de Printemps). Résiste mieux à la rouille que le *B. de Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier. Épi blanc, gr. jaune. | 33 » | » 40 | |
| de Mars rouge **sans barbe.** Épi rouge; grain rouge grisâtre | 35 » | » 45 | |
| **de Noé. Blé bleu.** Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars) | 32 » | » 40 | |
| d'Odessa sans barbe. Épi fauve clair; grain blanc | 35 » | » 45 | |
| Richelle blanche de Naples. Grain blanc (d'Automne et de Printemps) | 34 » | » 40 | |
| Richelle blanche hâtive. Grain blanc (d'Automne et de Printemps) | 34 » | » 40 | |
| rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prod. (d'Aut. mieux de Février). | » » | » 40 | |
| **Saumur de Mars.** Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre | 33 » | » 40 | |
| Blé-Seigle (d'Aut. et de Printemps) | » » | » 40 | |
| Touzelle rouge de Provence. Gr. rouge (d'Automne et de Février) | 36 » | » 45 | |
| de Zélande. Voisin de Richelle de Naples (d'Automne et de Printemps) | 38 » | » 45 | |
| 3° Blés barbus d'automne. | | | |
| *Les* **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de peu souffrir des ravages des oiseaux.* | | | |
| d'automne rouge barbu. Paille haute et forte; gr. rouge. Très rustique | 34 » | » 40 | |
| **rouge prolifique barbu** (d'Aut. et de Printemps). Var. rustique, vigoureuse et productive, convenant aux régions méridionales | 32 » | » 40 | |

Quantités à semer par hectare (pour l'ensemble des blés ci-dessus) : Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres) ; [A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

| †BLÉS (*suite*) | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| Rouge barbu d'Espagne (d'Aut. et de printemps). Var. précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales | » » | » 45 | Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog. |
| Hérisson barbu. Épi court, compact; paille fine ; grain rougeâtre, petit. Peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps) | 35 » | » 45 | |
| de Riéti, barbu. Épi blanc; paille fine; grain rouge, presque corné | 33 » | » 40 | |
| Shireff blanc barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. | 34 » | » 40 | |
| barbu à gros grain. Épi blanc ; grain jaune de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps) | » » | » 40 | |
| PERLE DU NUISEMENT BARBU. Paille de hauteur moyenne, assez fine; grain blanc, de très grand rendement | 33 » | » 40 | |
| **4° Blés barbus de printemps.** | | | |
| de Mars barbu ordinaire. Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre | 35 » | » 45 | |
| de Mars rouge barbu. Blé de Mai. Grain jaune rougeâtre | 35 » | » 45 | |
| Hérisson barbu (d'Aut. et de Printemps) | 35 » | » 45 | |
| **de Mars de Suède rouge barbu** | 35 » | » 45 | |
| **rouge prolifique barbu** (d'Aut. et de Printemps) | 32 » | » 40 | |
| rouge barbu d'Espagne (d'Aut. et de Printemps) | » » | » 45 | |
| barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps) | » » | » 40 | |
| **5° Blés poulards.** | | | |
| *Les* Blés poulards *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques et s'accommodent mieux que les blés fins des sols trop humides. A l'exception de la* Pétanielle noire, *on ne les sème jamais de Printemps.* | | | |
| à six rangs. Gros grain jaunâtre | 35 » | » 45 | |
| **d'Australie.** Gr. jaune doré; très prod.; voisin du Common Rivet | 33 » | » 40 | |
| Géant du Milanais. Grain rouge | 36 » | » 45 | |
| de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre | 40 » | » 50 | |
| Nonette de Lausanne. Grain glacé | 40 » | » 50 | |
| Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février) | 40 » | » 50 | |
| Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Grain blanc gros | 35 » | » 45 | |
| **6° Blés durs.** | | | |
| *Les* Blés durs *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain glacé ou corné, riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder du climat du Nord de la France.* | | | |
| Belotourka. Épi assez long, rosé | 43 » | » 50 | |
| dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires | 40 » | » 50 | |
| de Pologne *ou* d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées. | » » | » 50 | |
| ROUGE D'ÉGYPTE | 48 » | » 55 | |
| **7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.** | | | |
| *Dans les* Blés vêtus, *c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.* *Ces blés ont l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.* | | | |
| Epeautre ordinaire *ou* Epeautre blanc sans barbe (d'Automne) | 43 » | » 50 | A la volée : 170 kil. |
| Epeautre blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps) | 58 » | » 65 | |
| Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps) | 58 » | » 65 | |

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

| | Dans Paris 100k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| †BLÉS (*suite*) | | | |
| Amidonnier blanc (de Printemps) | 58 » | » 65 | A la volée : 170 kil. |
| Engrain commun *ou* petit Epeautre (d'Automne) | 58 » | » 65 | |
| Engrain double (de Printemps) | 58 » | » 65 | |
| BLÉ noir. *Voy.* SARRASIN. | | | |
| BLÉ de Turquie. *Voy.* MAÏS. | | | |
| BUCAILLE. *Voy.* SARRASIN. | | | |
| CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. *Voy.* ALPISTE. | | | |
| DOURO. Couscou. *Voy.* SORGHO blanc. | | | |
| ESCOURGEON. *Voy.* ORGE. | | | |
| FROMENT. *Voy.* BLÉ. | | | |
| GAOLIAN. *Voy.* SORGHO sucré. | | | |
| GRAINES D'OISEAUX. *Voy.* page 56. | | | |
| †MAÏS *ou* BLÉ DE TURQUIE (*Prix var., au mieux, sans engagement*). N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris*, **par Chemin de fer**, *et qui atteindra* **500** *kil.* **de Maïs**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction** *de fr.* **1,50 par 100 kil.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.* | | | Pour grain en lignes 14 à 20 kil. — Pour grain à la volée 50 à 70 kil. — Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil. — Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil. |
| à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très productif | » » | » 80 | |
| à poulet. Haut. 0m60. Hâtif. Grain jaune, petit | 60 » | » 70 | |
| JAUNE HATIF A ÉPI LONG. Excellent comme plante fourragère ; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Épis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs. | 45 » | » 55 | |
| **blanc des Landes**. Haut. 1m50. Assez précoce. . **1000 kil. 290 »** | 30 » | » 40 | |
| Cinquantino. Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne | 60 » | » 70 | |
| de Cuzco blanc | 180 » | 1 90 | |
| de Cuzco rouge. Le Maïs Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre très farineux, de la grosseur d'une petite Fève ; ne mûrissant pas en Europe. | 180 » | 1 90 | |
| Improved King Philip. Grain brun mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le Maïs jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs d'Auxonne ; très fourrageux | 45 » | » 55 | |
| King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un *grain blanc*. Haut. 1m50 à 2m | 45 » | » 55 | |
| du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS. | | | |
| **jaune gros**. Haut. 2m; très bon pour fourrage . . **1000 kil. 280 »** | 30 » | » 40 | |
| **jaune des Landes**. Haut. 1m80 à 2m. Gr. jaune; prod. **1000 kil. 290 »** | 30 » | » 40 | |
| jaune très précoce des Motteaux. Obtenu par sélection du *Maïs d'Auxonne*. Plus hâtif que celui-ci. | 45 » | » 55 | |
| jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, Bien productif et très hâtif | 40 » | » 50 | |
| perle. Haut. 2m50. Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. | 60 » | » 70 | |
| **dent de cheval. M. géant Caragua** (*surchoix criblé*). **1000 kil. 290 »** Très grand (3 à 4m) et très fourrageux. Grain blanc ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage. | 30 » | » 40 | |
| pop Corn (*Maïs à griller*) | 80 » | » 90 | |
| quarantain. Haut. 1m. Grain jaune, très hâtif | 50 » | » 60 | |
| rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge | 50 » | » 60 | |
| *précoce de Székély | 60 » | » 70 | |
| *TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT (*Nouv.*). Grain jaune; le plus nain et le plus précoce | 80 » | » 90 | |
| DU QUINZE AOUT A GRAIN ROUGE (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt) | » » | 2 » | |
| sucré nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf* | 90 » | 1 » | |
| sucré toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late*. Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume, mais le reste de la plante peut être donné aux animaux | 100 » | 1 10 | |

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

—

**Prix variables et au mieux.**

| | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| †MILLET (*Prix variable, au mieux*). | | | |
| blanc **rond**, surchoix | 45 » | » 55 | |
| blanc rond, ordinaire 1re qualité | 40 » | » 50 | |
| rouge. Millet sanguin | 70 » | » 80 | |
| Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes. | | | Pour grain : 15 à 20 kil. |
| **à grappes.** PANIS D'ITALIE. Miliade (*Graines nettes*) **1000 k. 320 »** | 35 » | » 45 | Pour fourrage : 20 à 30 kil. |
| — **en branches** surchoix; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 kil. 400 à 1 kil. 500. | | | |
| 100 bottes 120 fr.; 10 bottes 13 fr.; la botte 1 fr. 40. | » » | » » | |
| long. *Voy.* ALPISTE. | | | |
| à balais. Millet d'Italie. Millet d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais. | | | |
| d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro. | | | |
| à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata.* | | | |
| †MOHA **de Hongrie.** *Panicum Germanicum* . . **1000 kil. 410 »** | 43 » | » 55 | 20 à 25 kil. |
| Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires. | | | |
| vert de Californie. Plus vert et plus fourrageux, préférable au précédent pour les terres bien préparées . . . **1000 kil. 410 »** | 43 » | » 55 | |
| †ORGES (*Prix variable, au mieux*). | | | |
| N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris par* **Chemin de fer**, *et qui atteindra* **250** *kil.* **d'Orge**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction** *de fr.* **1,90 par 100 kil.**, *pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.* | | | |
| **carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver. Hâtive et productive | 27 » | » 35 | |
| ALBERT (*Nouv.*) (*Vilm.*). Plus précoce que l'*O carrée d'hiver* (d'automne et de printemps) | 29 » | » 40 | |
| **carrée de printemps.** Escourgeon de printemps. Très hâtive | 28 » | » 35 | |
| carrée très précoce de Laponie (de printemps). Extrêmement hâtive | » » | » » | |
| Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs, dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. | | | |
| à six rangs (de Printemps). Productive en paille et en grain | 45 » | » 55 | |
| à six rangs noire (de Printemps). Grain très noir; assez productive | 35 » | » 45 | |
| **Chevalier,** *race* française | 27 » | » 35 | |
| Chevalier anglaise Richardson | 28 » | » 35 | 130 à 150 kil. (200 à 250 litres) |
| Hallett's Pedigree Chevalier | 28 » | » 35 | |
| Les *Orges Chevalier* peuvent être semées dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur. Elles sont productives, et cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain bien plein, très recherché pour la brasserie. Paille haute. | | | |
| PRINCESSE DE SVALÖF. De quelques jours plus tardive que l'O. Chevalier.— L'épi est plus long, le rendement sensiblement supérieur, et le grain est, généralement, de très belle qualité pour la brasserie | 33 » | » 45 | |
| de Moravie. *Choix d'O. de Hanna.* A deux rangs, se distingue des Orges Chevalier par ses épis compacts et plus larges; grain gros et lourd | 29 » | » 40 | |
| d'Italie (à deux rangs); précoce; paille haute et forte (de Printemps) | 35 » | » 45 | |
| nue grosse. O. nue à deux rangs. Très précoce, semer jusqu'en avril-mai | 35 » | » 45 | |
| céleste. O. nue petite. Vigoureuse, productive en paille et en grain | 38 » | » 50 | |
| de Guymalaye. O. de Namto, nue. Grain verdâtre; hâtive de printemps | » » | » 80 | |
| trifurquée. O. du Népaul, nue. Sans barbes, paille tr. grosse, de printemps | 70 » | » 80 | |
| PANIS. *Voy.* MILLET D'ITALIE (*Graines nettes*). | | | |

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

| | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| RIZ sec de Mandchourie | 180 » | 2 » | 110 à 175 kil. (Grain vêtu ou en paille.) |
| **sec de Montagne.** Pour pays tropicaux | 70 » | » 80 | |
| DU PIÉMONT Var. Bertone. Très hâtif | 100 » | 1 10 | |
| — Var. Francone | 100 » | 1 10 | |
| — Var. Java | 100 » | 1 10 | |
| — Var. Lencino | 100 » | 1 10 | |
| — Var. Novarese (d'Ostiglia) | 100 » | 1 10 | |
| — Var. Peruviano | 100 » | 1 10 | |
| DE RANGHINO. Réussit bien en Camargue | 100 » | 1 10 | |
| NOIR DU JAPON DE VIALONE. Variété à grain dur très apprécié | » » | 1 50 | |
| D'ÉGYPTE YAMANI. Très précoce, donne un grain décortiqué très blanc. | 130 » | 1 50 | |
| — SULTANIÉ. Précoce, grain décortiqué très blanc | 130 » | 1 50 | |
| — FINO. Un peu plus tardif que le *Sultanié*, grain décortiqué d'une blancheur immaculée | 130 » | 1 50 | |
| du Canada. *Voy.* ZIZANIA aquatica aux Graminées. | | | |
| †SARRASIN **gris** *ou* **argenté** (*Prix variables*) | 23 » | » 30 | Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kil. (100 litres.) |
| de Tartarie | 25 » | » 30 | |
| Sarrasin-Seigle. Sous variété du *S. de Tartarie* | 28 » | » 40 | |
| émarginé, du Népaul. S. du Japon. Belle variété, à grain très gros | » » | 2 » | |
| †SEIGLES (*Prix variable, au mieux*). | | | 140 à 200 kil. (200 à 250 litres.) |
| d'hiver de Brie | 23 » | » 30 | |
| d'hiver grand de Russie. Gr. gros; paille haute. Prod. préférable au S. commun. | 26 » | » 35 | |
| **géant d'hiver** (*Nouv.*) Aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Paille forte, bien droite, grosse et résistante. Epi large et bien rempli. | 26 » | » 35 | |
| **de Schlanstedt** d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois un peu tardive. | 26 » | » 35 | |
| d'hiver des Alpes. S. de montagne (*original du Dauphiné*) | 34 » | » 40 | |
| d'hiver des **Alpes**, (1re *génération récoltée en pays de plaine*). Le Seigle *des Alpes* est très estimé à cause de son grand produit et de la beauté de son grain ; les produits de 1re et 2e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés. | 26 » | » 35 | |
| **multicaule** *ou* **de la Saint-Jean.** Se sème en automne et parfois *fin juin*, pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante | 26 » | » 35 | |
| **de Mars** ordinaire. Grain peu gros, mais lourd; paille courte et fine; précoce. | 26 » | » 35 | |
| **d'été de Saxe.** Est précoce et remarquable par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le *S. de Mars ordinaire* | 27 » | » 35 | |
| †SORGHO **à balais.** Millet d'Italie. Millet d'Inde | 24 » | » 30 | En ligne : 10 kilog. [à la volée :] 35 à 40 kil. |
| **sucré.** S. de Chine. Gaolian. Recommandable pour fourrage vert | 75 » | » 85 | |
| sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane* | 75 » | » 85 | |
| sucré orange. *Early orange Cane* | 75 » | » 85 | |
| à épi hâtif (*race Africaine*). M. à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata* | 80 » | » 90 | |
| à épi (*race Américaine*) | 150 » | 1 60 | |
| d'Alep. *Sorghum Halepense.* Herbe de Cuba. . . . hectog. » 75 | » » | 5 » | |
| blanc *ou* de Changallar. Millet d'Espagne. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum*. Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme. | 120 » | 1 30 | |
| ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice. Voy.* aux Graminées. | | | |

# PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez le chapitre* GRAINES DE PRAIRIES.)

☞ *Pour faciliter les recherches des articles de grande culture, nous avons placé au commencement de ce PRIX COURANT un* **INDEX SPÉCIAL** *sur papier vert.*

| *Le tout sauf variations.* — | 100 k. fr. c. | kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| **Prix variables.** | | | |
| †AGROSTIS **vulgaire**, *Agrostis vulgaris* | 180 » | 1 90 | 10 kil. |
| **traçant**. Fiorin. *Agrostis stolonifera* | 180 » | 1 90 | 10 kil. |
| D'AMÉRIQUE. Herd-grass. *Agrostis dispar*. (graines nettes) | 140 » | 1 50 | 8 kil. |
| effusa. *Milium effusum* | » » | 3 » | 10 kil. |
| ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima et SPARTE. | | | |
| †AVOINE | | | |
| **jaunâtre** *pure (vraie). Avena flavescens* | 480 » | 5 » | 30 kil. |
| jaunâtre (*mêlée de Dactyle*) | 210 » | 2 20 | 40 kil. |
| pubescente. *Avena pubescens* | » » | 5 » | 60 kil. |
| **élevée**. *Voy.* FROMENTAL et FENASSE. | | | |
| BRIZE tremblante. *Briza media* . . . hectog. 1 50 | » » | 12 » | |
| à grande fleur. *Briza maxima. Voy.* aux FLEURS. | | | |
| †BROME **des Prés**. *Bromus pratensis B. erectus* . . . la balle. | 75 » | » 85 | 60 kil. |
| gigantesque. *Bromus giganteus* | » » | 1 50 | 60 kil. |
| doux. *Bromus mollis* | 50 » | » 60 | 60 kil. |
| pinné. Brome Chiendent. *Bromus pinnatus* | 60 » | » 70 | 60 kil. |
| des Seigles. *Bromus secalinus* | » » | 2 » | 60 kil. |
| des Bois. *Bromus sylvaticus* | 110 » | 1 20 | 60 kil. |
| de Schrader. *Bromus Schraderi. Ceratochloa australis* | 120 » | 1 30 | 50 kil. |
| **de Hongrie**. *Bromus inermis*. Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse. | 130 » | 1 40 | 50 kil. |
| †CANCHE élevée. *Aira cæspitosa* | 65 » | » 75 | 40 kil. |
| flexueuse. *Aira flexuosa* | 70 » | » 80 | 40 kil. |
| CHIENDENT. *Triticum repens*. Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines. | » » | 5 » | 60 kil. |
| †COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols. Voy. le chapitre spécial, pages 48 et 49. | | | |
| CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana*. . . . hectog. » 60 | » » | 4 » | 8 à 10 kil. |
| †CRÉTELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus* | 250 » | 2 60 | 25 kil. |
| CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda grass* | 400 » | 4 20 | |
| †DACTYLE **pelotonné**. *Dactylis glomerata* . . . la balle | 160 » | 1 70 | 40 kil. |
| *FEUILLU. *Dactylis glomerata, var.* | » » | 4 » | |
| ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN, ci-dessus. | | | |
| ÉLYME des sables. *Elymus arenarius* . . . hectog. » 75. Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur. | » » | 5 » | 50 kil. |

## Fourrages Graminées (SUITE)

*Le tout sauf variations.*

**Prix variables.**

| | 100 k. fr. c. | kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF. | | | |
| FENASSE. Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc. | 75 » | » 85 | 120 kil. |
| †FÉTUQUE **des prés.** *Festuca pratensis* | 110 » | 1 20 | 50 kil. |
| **élevée.** *Festuca elatior. F. arundinacea* | 290 » | 3 » | 50 kil. |
| **ovine.** Fétuque des brebis. *Festuca ovina* | 75 » | » 85 | 30 kil. |
| rouge. *Festuca rubra* | 200 » | 2 10 | 30 kil. |
| traçante (vraie). *Festuca rubra,* var. *dumetorum.* . hectog. » 60 Toujours très rare | 380 » | 4 » | 30 kil. |
| à feuille menue. *Festuca tenuifolia* | 170 » | 1 90 | 30 kil. |
| hétérophylle. *Festuca heterophylla* | 190 » | 2 » | 40 kil. |
| flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans* | 330 » | 3 50 | 40 à 50 kil. |
| †FLÉOLE **des prés.** Timothy. *Phleum pratense (Prix variable)* | 80 » | » 90 | 8 à 10 kil. |
| †FLOUVE **odorante** (*vraie*) (**vivace**). *Anthoxanthum odoratum* | 480 » | 5 » | 40 kil. |
| odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii* | 90 » | 1 » | 40 kil. |
| *GÉANTE. *A. amarum* . hectog. » » | » » | » » | |
| FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et le chapitre GRAINES DE PRAIRIES, pages 48 et 49. | | | |
| FROMENTAL. Avoine élevée. *Avena elatior* (*qualité extra*). la balle | 150 » | 1 60 | 110 kil. |
| — — — — — (*qualité* N° 1) — | 135 » | 1 45 | 110 kil. |
| — amélioré de Tourves | » » | 5 » | 100 kil. |
| †GAZON permanent **rustique en terre sèche.** *Voy.* LAWN-GRASS. | | | |
| permanent **rustique en terre humide** | 100 » | 1 10 | 100 à 150 kil. |
| permanent **rustique à l'ombre** | 110 » | 1 20 | 100 à 150 kil. |
| **spécial pour le MIDI et les pays à Été chaud et sec** | 125 » | 1 35 | 100 à 120 kil. |
| TURQUOISE. Muguet du Japon . hectog. 2 50 Employé, dans le Midi de la France, pour les bordures et sous le couvert des palmiers. | » » | » » | |
| *Voy.* aussi l'article spécial GRAINES DE GAZON, page 49. | | | |
| GAZON ANGLAIS. *Voy.* RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS. | | | |
| †GRAINE de FOIN. Graine de pré. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau. Mélange naturel . 1000 kil. 110 » | 13 » | » 25 | 350 à 400 kil. |
| †GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, p. 48 et 49. | | | |
| HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN. | | | |
| HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon. | | | |
| HERBE DE GUINÉE. *Voy.* PANIS élevé. | | | |
| HERBE de Cuba. *Voy.* SORGHUM Halepense. | | | |
| HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique. | | | |
| †HOUQUE **laineuse.** *Holcus lanatus* (1re *qualité épurée*) | 90 » | 1 » | 20 kil. |
| laineuse (*qualité ordinaire du commerce*) | 42 » | » 50 | 20 kil. |
| molle. *Holcus mollis* | » » | 2 » | 20 kil. |
| †LAWN-GRASS. Mélange préparé **pour Gazon en terrain sec.** | 80 » | » 90 | 120 à 150 kil. |
| †MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. | | | |
| *Voy.* le chapitre GRAINES DE PRAIRIES, pages 48 et 49. | | | |

## Fourrages Graminées (SUITE)

*Le tout sauf variations.*

—

**Prix variables.**

| | 100 k. fr. c. | kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| MÉLIQUE (Molinie) bleue. *Melica cœrulea* | 70 » | » 80 | 25 à 30 kil. |
| ciliée. *Melica ciliata* . . . hectog. 1 30 | » » | 10 » | 25 kil. |
| †MOHA de Hongrie. *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | |
| PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . hectog. 2 50 | » » | » » | 30 kil. |
| *Panicum spectabile* . . . hectog. » »; paquet » » | » » | » » | |
| PASPALE stolonifère . . . hectog. » 75; paquet » 40 | » » | 5 » | |
| dilatatum . . . hectog. » 90; paquet » 40 | » » | 6 » | |
| virgatum . . . hectog. » 90; paquet » 40 | » » | 6 » | |
| †PATURES. *Voy.* le chapitre GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES, p. 48 et 49. | | | |
| †PATURIN **des prés.** *Poa pratensis* | 150 » | 1 60 | 20 kil. |
| comprimé. P. du Canada. *P. compressa*. Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses. | 115 » | 1 25 | 20 kil. |
| **commun.** *P. trivialis* | 260 » | 2 70 | 20 kil. |
| **des bois.** *P. nemoralis P. angustifolia* | 270 » | 2 90 | 30 kil. |
| des bois, *var. sempervirens* | » » | 7 » | 30 kil. |
| de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nervosa* . . . hectog. 1 » | » » | 7 » | 30 kil. |
| aquatique. *Poa (Glyceria) aquatica* | » » | 5 » | 20 kil. |
| annuel. *P. annua* | » » | 4 » | 20 kil. |
| des Monts Géants. *P. Sudetica.* Bon pour Gazon sous bois | 110 » | 1 20 | 30 kil. |
| †PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea*. Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente. | 480 » | 5 » | 20 à 25 kil. |
| bleuâtre. *Ph. cærulescens* . . . hectog. 1 30 | » » | 10 » | |
| †PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial, pages 48 et 49. | | | |
| †RAY GRASS **Anglais** *ou* **d'Écosse** (1). | | | |
| † Qualité B pesant 30 k. l'hectol. 10 balles **460** » la balle | 48 » | » 55 | Pour fourrage: 60 à 80 kil. Pour gazon: 150 à 200 kil. et plus. |
| † — A 32 k. 500 l'hectol. 10 balles **480** » — | 50 » | » 60 | |
| † — AA 35 k. l'hectol. 10 balles **500** » — | 52 » | » 65 | |
| †de **Pacey.** Marque PACEY 30 37 k. 500 l'hectol. 10 balles **700** » — | 72 » | » 80 | |
| †— extra-lourd, Marque PACEY 32 40 k. l'hectol. 10 balles **780** » — | 80 » | » 90 | |
| Le Ray-Grass de *Pacey* est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrain frais ou arrosé avec soin. | | | |
| †**d'Italie** (1re *qualité du commerce*). 10 balles **520** » — la balle | 53 » | » 60 | 60 à 80 kil. |
| †**d'Italie** (1re *qualité épurée recriblée*). 10 — **550** » — | 56 » | » 65 | |

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

## Fourrages Graminées (suite)

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | 100 k. fr. c. | kilog. fr. . | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| REANA luxurians. *Voy.* Téosinte. | | | |
| †ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* . . . . . . . . Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur. | 180 » | 2 » | 40 à 50 kil. |
| SORGHUM Halepense. *Herbe de Cuba. Voy.* aux Céréales. | | | |
| SPARTE *Voy.* Stipa. | | | |
| STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 40. . . . . . . . . hectog. 7 » | » » | » » | |
| TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 5 » | |
| TÉOSINTE. *Reana* vel *Euchlæna luxurians* (*Nouv.*). hectog. » 50 Graminée originaire du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues ; en Algérie, en Italie, en Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines. | 220 » | 2 50 | |
| TIMOTHY. *Voy.* Fléole. | | | |
| TRICHOLÈNE **rose**. *Tricholæna rosea* . . . . . . . . . . . . . . Excellent fourrage pour pays chauds. Végétation rapide ; on peut faire 4 à 5 coupes par an. | » » | 12 » | |
| †VULPIN **des prés**. *Alopecurus pratensis* . . . . . . . . . . . . . | 230 » | 2 40 | 25 kil. |
| des champs. *Alopecurus agrestis* . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 2 50 | 50 kil. |
| genouillé. *Alopecurus geniculatus* . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 2 50 | 25 kil. |
| ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian rice.* paq. » 40; hectog. 1 50 | » » | 12 » | |

# †GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

## Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

### PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre ; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité ; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

Nous indiquons ci-après le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter.

| | | Quantité à semer par hectare : | Prix de revient par hectare *Prairies* | *Pâtures* |
|---|---|---|---|---|
| **Prairies** et **pâtures permanentes.** | En terrain sec . . . . . . . . . | 56 kil. | 66 » | 66 » |
| | En bonne terre moyenne . . . . | 50 — | 65 » | 66 » |
| | En terrain humide . . . . . . . | 44 — | 60 » | 60 » |
| | **A l'ombre ou sous bois :** | | | |
| | En terrain sec . . . . . . . . . | 60 — | 75 » | 66 » |
| | En bonne terre moyenne . . . . | 56 — | 75 » | 72 » |
| | En terrain humide . . . . . . . | 50 — | 72 » | 74 » |

## PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâturages destinés à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux* à *quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays.

En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle.

En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, Orge ou Avoine ; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

*Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous indiquons à semer par hectare supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.*

| | | Quantité à semer par hectare : | Prix de revient par hectare : |
|---|---|---|---|
| **Prairies temporaires à base de Graminées.** | En terrain sec léger. . . . . . . . . . . | 42 kil. | 43 » |
| | En terrain sec calcaire. . . . . . . . . . | 55 — | 47 » |
| | En bonne terre moyenne. . . . . . . . . | 40 — | 42 » |
| | En bonne terre calcaire . . . . . . . . . | 40 — | 44 » |
| | En terrain humide. . . . . . . . . . . . | 36 — | 38 » |

## †GRAINES DE GAZONS

**LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazons rustiques en terrains secs ou maigres.**

Sous cette dénomination, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass anglais, employé seul.

**GAZON rustique en terre humide** (Composition spéciale). } 120 à 150 kilog. (et plus) par hectare.
**GAZON rustique à l'ombre** (Composition spéciale). . . . } *Voy.* pour les prix, page 46.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre ou sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec.** { 100 à 120 kilog. à l'hectare. *Voy.* pour les prix, page 46.

Le mélange que nous offrons ci-dessus a donné d'excellents résultats à Nice, Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass et si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères.

Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

☞ *De même que pour les Prairies, nous faisons pour les gazons des compositions spéciales, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.*

**RAY-GRASS anglais (Gazon anglais)** . . . . . . . . . } 150 à 200 kilog. (et plus) par hectare.
**RAY-GRASS de Pacey** (*très fin.*). . . . . . . . . . . . } *Voy.* pour les prix, page 47.

Le Ray-grass anglais est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

*Le* Ray-grass de Pacey *est une qualité spéciale du Ray-grass anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

# PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
# PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

☞ *Pour faciliter les recherches des articles de grande culture, nous avons placé au commencement de ce PRIX COURANT un* **INDEX SPÉCIAL** *sur papier vert.*

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|---|
| †AJONC. **Jonc marin**, Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix var.*). | | **270** » | 2 80 | En plein : 12 à 20 kil. Pour haies : 1000 mèt. sur 1 rang : 2 kil. |
| Queue-de-renard *ou* pyramidal (*vrai*) . . . . . . . hectog. | 1 70 | » » | 14 » | |
| nain *ou* petit. Thuie fine . . . . . . . . . . . . . . — | 1 » | » » | 7 » | |
| ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* Trèfle jaune des sables. | | | | |
| ARACHIDE. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| ARROCHE **d'Australie**. *Atriplex semi-baccata* . . hectog.<br>Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres. | 3 » | » » | 25 » | |
| ASTRAGALE. Astragalus falcatus (*Nouv.*) (*Graines nettes*) hectog. | 1 10 | » » | 8 » | |
| BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN. | | | | |
| †CAMELINE. Hors barrière (par 70 kil. au moins) . . . 100 **kil.** | **62** » | **70** » | » 80 | 5 kil. |
| CANAIGRE (*Nouv.*) . . . . . . . . . . hectog. 8 »; paquet<br>Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins. | » 40 | » » | » » | |
| CAROTTE. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS. | | | | |
| CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*. . . . . . . paquet | » 25 | » » | » » | 10 kil. |
| †CHANVRE commun (*prix var.*). les 100 **kil.** hors barrière (1). | **52** » | **58** » | » 65 | Pour grain : 150 à 200 kil. Pour filasse : 225 à 300 kil. |
| †**d'Anjou** (fils de Piémont). . — — | **100** » | **106** » | 1 15 | |
| †de Piémont (1er *choix*). . . . — — | **174** » | **180** » | 1 90 | |
| †monstre, très gros grain (pr perroquet) — — | **74** » | **80** » | » 90 | |
| géant de la Chine. . . . . . . . . . . . . . . . . . hectog. | » 90 | » » | 6 » | |
| de l'Inde. Kif. Tekhrouri . . . . . . . . . . . . . — | 1 10 | » » | 8 » | |
| de Calcutta. *Voy.* JUTE. | | | | |
| CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . . . . | | **45** » | » 55 | 10 à 12 kil. |
| CHENEVIS. *Voy.* CHANVRE. | | | | |
| CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine et ORTIE de JAVA. | | | | |
| CHOU. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER. | | | | |
| †COLZA. Chou-colza.. | | | | |
| **de printemps** *ou* **de mars** (*pr. variable*) — les 100 **kil.** hors barrière (1). | **45** » | **55** » | » 65 | En pépinière : 1 kil. En place en ligne : 2 à 3 kil. |
| — Koubja de Russie, de Mars. — — | **60** » | **70** » | » 80 | |
| **d'hiver** ordinaire . . . . . — — | **45** » | **55** » | » 65 | |
| — parapluie. . . . . . . . — — | **55** » | **65** » | » 75 | |
| — à fleur blanche . . . . . — — | » » | » » | 1 50 | |
| — froid, à fleur jaune . . . — — | **80** » | **90** » | 1 » | |
| CONSOUDE à feuille rude. Consoude du Caucase. *Symphytum asperrimum*. . . . . . . . . . . . . . . . 10 gr. 2 50; paquet | » 75 | » » | » » | |
| *Plants*. . . . . . . . . . . . . . le mille 40 »; le cent | 5 » | » » | » » | 20 à 30,000 plants. |

1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.*

**Prix variables.**

| Article | Prix | Dans Paris 100k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|---|
| CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia* (graines nettes). hectog. | 4 » | | | |
| paquet | » 40 | » » | » » | |
| Coronilla scorpioides . . . . . . . . . . hectog. | 3 » | » » | » » | |
| COTON de Géorgie (longue soie). Long staple | | 160 » | 1 80 | 6 à 10 kil. |
| sea Island à longue soie | | 160 » | 1 80 | 6 à 10 kil. |
| de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple | | 160 » | 1 80 | 6 à 10 kil. |
| choice Upland | | 160 » | 1 80 | 6 à 10 kil. |
| D'ÉGYPTE Mit-afifi, longue soie | | 130 » | 1 40 | 6 à 10 kil. |
| — Abassi, soie moyenne et blanche | | 180 » | 2 » | 6 à 10 kil. |
| — YANNOVICH, soie longue et fine (*Nouv.*) | | 180 » | 2 » | 6 à 10 kil. |
| CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste . . . . . . . . . hectog. | 1 10 | » » | 8 » | |
| Fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours, sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an. | | | | |
| DOLIQUE DE LA FLORIDE (*Nouv.*) . . . . . . . . . . hectog. | » 40 | » » | 2 » | |
| Dans les régions méridionales et dans les Colonies, il peut être essayé comme engrais vert à enfouir et comme fourrage. Le grain serait, paraît-il, nuisible à certains animaux. Très intéressant comme plante grimpante ornementale. | | | | |
| †ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers | | 50 » | » 60 | 120 kil. |
| ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN. | | | | |
| FAROUCHE *Voy.* TRÈFLE INCARNAT. | | | | |
| †FENUGREC. Senegrain (*prix var.*) | | 55 » | » 65 | 12 à 20 kil. |
| †FÉVEROLE de printemps, de Picardie, grosse (*prix variable*) | | 30 » | » 40 | 150 à 200 kil. (200 à 260 litres.) |
| † — **de Lorraine**, petite . . . . . . . . *id.* | | 30 » | » 40 | 150 à 200 kil. (200 à 260 litres.) |
| †d'hiver . . . . . . . . *id.* | | 35 » | » 45 | 150 à 200 kil. (200 à 260 litres.) |
| GALEGA officinal. Rue de Chèvre | | 120 » | 1 30 | 30 kil. |
| GARANCE tinctoriale | | » » | 3 » | 150 à 180 kil. |
| GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . . . . . . . hectog. | 3 » | » » | » » | 6 à 8 kil. |
| †GENÊT commun. Genêt à balais | | 85 » | » 95 | 15 kil. |
| des teinturiers. Genêt nain . . . . . . . . . . hectog. | » 70 | » » | 5 » | |
| GENÊT épineux. *Voy.* AJONC. | | | | |
| †GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (*prix var.*) | | 50 » | » 60 | 100 à 160 kil. |
| vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris*. . hectog. | 1 » | » » | 7 » | |
| Très estimée en Allemagne, parait très productive et considérée comme un excellent fourrage. | | | | |
| des prés . . . . . . . . . . . . . . . . 10 gram. | 2 » | » » | » » | |
| †**Jarosse.** *Voy.* JAROSSE. | | | | |
| GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till | | » » | 2 50 | |
| HOUBLON cultivé (*graines nettes*) . . . paquet » 40 hectog. | 3 50 | » » | 30 » | |
| sauvage . . . . . . . . . . . . paquet » 40 hectog. | 6 » | » » | » » | |
| du Japon. *Humulus Japonicus*. *Voy.* aux FLEURS. | | | | |
| INDIGO de l'Inde. *Indigofera tinctoria* | | 120 » | 1 30 | 12 à 15 kil. |
| IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia* . . hectog. | 6 » | » » | » » | |
| Bon fourrage pour terrains secs. | | | | |
| †JACÉE **des prés**. Chevalon. Malon. *Centaurea Jacea*. hectog. | » 60 | 270 » | 2 80 | 8 à 12 kil. |
| †JAROSSE. Jarat. Gesse chiche (*prix variable*) | | 29 » | » 35 | 150 à 250 kil. |
| †d'Auvergne. Lentille à une fleur | | 50 » | » 60 | 80 à 100 kil. |
| JONC marin. *Voy.* AJONC. | | | | |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*. . . . . hectog. » 30 | 140 » | 1 50 | |
| †LENTILLE à une fleur. *Voy.* JAROSSE D'AUVERGNE. | | | |
| du Canada. *Voy.* VESCE BLANCHE. | | | |
| †LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. . . . . . . . . . . | 45 » | » 55 | 100 à 120 kil. |
| †d'hiver, rouge. Lentille petite rouge . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 » | » 50 | |
| †LIN commun (*prix variable*). . les 100 kil. hors barrière (1). . 48 » | 57 » | » 65 | Pour grain : 25 à 30 kil. |
| à grosse graine . . . . . . — — 61 » | 70 » | » 80 | |
| à fleur blanche. . . . . . . — — 51 » | 60 » | » 70 | |
| Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée. | | | |
| de Riga (*vrai*). . . . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . 51 » | 60 » | » 70 | Pour filasse : 120 à 200 kil. |
| — après tonne, 1re génération — — 53 » | 62 » | » 70 | |
| ***DE PSKOFF amélioré russe** (*provenance directe*) hors barrière 56 » | 65 » | » 75 | |
| de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*) hors barrière 53 » | 62 » | » 70 | |
| à graine jaune *ou* blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 1 » | |
| d'hiver . . . . . . . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . 81 » | 90 » | 1 » | |
| La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer de printemps. | | | |
| †LOTIER corniculé. *Lotus corniculatus* . . . . . . . . . . . . . . . | 280 » | 2 90 | 8 à 10 kil. |
| **velu.** *Lotus villosus* vel *major* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 290 » | 3 » | |
| cultivé. *Lotus Tetragonolobus. Voy.* aux FLEURS. | | | |
| †LUPIN **blanc.** *Lupinus albus* (*prix variable*). . . 1000 kil. 270 » | 28 » | » 40 | Prenfouir: 80 à 120 kil. |
| †**jaune.** *Lupinus luteus* . . — . . . — 310 » | 33 » | » 40 | Pour grains : 60 kil. |
| Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France. | | | |
| †bleu. *Lupinus varius* (*prix variable*) . . . . . — 350 » | 36 » | » 45 | |
| †LUPULINE *Voy.* MINETTE. | | | |
| †LUZERNE de **Provence** (*surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscute*) (2) (*prix variable*) . . . . . . . . . . . . la balle | 150 » | 1 60 | 20 à 25 kil. |
| †de **Pays** *ou* de **Poitou** (surch. ext., gros grain, cribl.) (2) (*pr. var.*). — | 135 » | 1 45 | |
| rustique. *Medicago media*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 260 » | 2 70 | |
| Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain. | | | |
| DU TURKESTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 3 50 | |
| Très rustique, recommandable pour les pays froids et montagneux où la *Luzerne* est susceptible de geler. | | | |
| †**Lupuline. Minette.** *Voy.* MINETTE. | | | |
| MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . | 110 » | 1 20 | En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil. |
| MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE TRÉMIÈRE noire. | | | |
| †MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . . . . | 140 » | 1 50 | 15 à 30 kil. |
| Fourrage abondant, doit être donné aux animaux avec modération. | | | |
| grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*) . . . . . . . . . . . . | » » | 2 50 | 25 kil. |
| officinal (à fleur jaune). M. des avoines. . . . . . . hectog. 2 50 | » » | » » | 25 à 30 kil. |
| bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS. | | | |
| †MILLEFEUILLE. (*Gr. nettes*). *Achillea millefolium*. — 1 20 | » » | 9 » | 5 à 6 kil. |
| On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres. | | | |
| †MILLET . *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | |
| †MINETTE. LUZERNE **Lupuline** (1er *choix, criblée*) (*prix var.*). la balle | 60 » | » 70 | 15 à 20 kil. |
| MOHA de Hongrie et de Californie. *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| †MOUTARDE BLANCHE . . . . (*prix variable*). . . . . . . . . . | 50 » | » 60 | Pr fourrage : 12 à 15 k. |
| †blanche **triée** (*pour manger*) *id.* . . . . . . . . . . | 130 » | 1 40 | Pr graine : 5 à 6 kil. |
| †noire d'Alsace (1re *qualité*). . *id.* . . . . . . . . . . | 90 » | 1 » | Pr fourrage : 6 à 8 kil. |
| †noire de Sicile (1re *qualité*). . *id.* . . . . . . . . . . | 90 » | 1 » | Pr graine : 3 kil. |
| de Chine. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| NAVET *Voy.* au POTAGER. | | | |
| †NAVETTE **d'hiver.** Rabette . . les 100 kil. hors barrière (1). **46** » | 55 » | » 65 | Pr fourrage : 10 à 12 k. |
| †d'été. N. quarantaine . . . . — — — **46** » | 55 » | » 65 | Pr graine : 4 à 5 kil. |
| NIGER. *Voy.* GUIZOTIA. | | | |
| ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioïca* . . . . . hectog. » 60 | » » | 4 » | 10 kil. |
| de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-Grass. *Urtica nivea.* hectog. 6 » | » » | 50 » | 5 à 6 kil. |
| Cette variété est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés. | | | |
| PANAIS. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| PANIS. *Voy.* MILLET et MOHA aux CÉRÉALES. | | | |
| PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 » | 2 » | 10 à 12 kil. en lignes. |
| †PAVOT blanc. P. à opium. . . les 100 kil. hors barrière (1) **130** » | 140 » | 1 50 | |
| †**Œillette grise**. . . . . . — — **85** » | 95 » | 1 05 | 2 à 3 kil. |
| — aveugle . . . . . . . . — — **150** » | 160 » | 1 80 | |
| — bleue. Pavot bleu. . . . — — **110** » | 120 » | 1 30 | |
| PHACELIA tanacetifolia. Plante mellifère. *Voy.* aux FLEURS. | | | |
| †PIMPRENELLE ordinaire (*prix variable*) . . . . . . . . . . . . | 58 » | » 70 | 30 kil. |
| †PLANTAIN des prés. Rib-grass . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70 » | » 80 | 20 kil. |
| des oiseaux, grand . . . . . . . . . . paquet » 25 ; hectog. 3 » | » » | » » | |
| †POIS **gris de printemps**. Bisaille (*prix variable.*) . . . . environ | 32 » | » 40 | 160 à 200 kilog. |
| †**gris d'hiver** . . . . . . . . . ( *id.* ) . . . . . . . . | 32 » | » 40 | (200 à 250 litres). |
| †perdrix (d'hiver et de printemps) ( *id.* ) . . . . . . . . | 50 » | » 60 | |
| POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA. | | | |
| POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. » 90 | » » | 6 » | En place : 6 kil. |
| **SACHALINENSE** . . . . . . . . . . . . . . . . . . hectog. 8 » | » » | 70 » | En pépinière : 1 kil. |
| POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER. | | | 1,800 à 2,400 kil. |
| PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces. . . . . . . . . . | 290 » | 3 » | 5 à 10 kil. |
| PYRÈTHRE de Dalmatie. P. de Willemot. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS. | | | |
| Servent à faire la poudre insecticide. | | | |
| RAIFORT champêtre de l'Ardèche . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 » | 1 » | 4 à 5 kil. |
| **champêtre de l'Ardèche amélioré**, *à grosse racine* . . . . | 140 » | 1 60 | |
| RAMIE. *Voy.* ORTIE DE CHINE. | | | |
| RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER. | | | |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.*

**Prix variables.**

| | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). paquet » 25 | » » | 10 » | |
| ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale . hectog. » 90 | » » | 6 » | |
| RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA au POTAGER. | | | |
| SAFRAN (*Crocus*) d'automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Prix courant d'OGNONS A FLEURS. | | | 600,000 ognons. |
| SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME DES TEINTURIERS aux FLEURS. | | | |
| †SAINFOIN **ordinaire**. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*) . . . . | **38** » | » 50 | 120 à 150 kil. |
| †**à deux coupes**. Sainfoin double . . . . . ( *id.* ) . . . . | **43** » | » 50 | 140 à 180 kil. |
| d'Espagne. Sulla. (*H. coronarium*), *graine décortiquée* . . . . . | **420** » | 4 40 | 25 à 30 kil. |
| D'ESPAGNE (race africaine). SULLA (*en cosses*) . . . . . . . . . . . | » » | » » | |
| SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | |
| SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis*. paquet » 25; hectog. 6 » | » » | » » | |
| Succise. *Scabiosa Succisa* . . . . . . 10 gram. 1 » paquet » 25 | » » | » » | |
| SCARIOLE de Sicile . . . . . . . . . . . . . . . . . hectog. » 50 | **240** » | 2 50 | 15 à 20 kil. |
| SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC. | | | |
| †SERRADELLE. *Ornithopus sativus*. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sables frais ; semer au Printemps. | **65** » | » 75 | 30 kil. |
| SÉSAME d'Orient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **140** » | 1 50 | 10 à 14 kil. |
| de Chine à graine blanche . . . . . . . . . . . . . hectog. » 40 | » » | 2 » | |
| SOJA hispida. Pois oléagineux jaune . . . . . . . . . . . . . . . . | **80** » | » 90 | |
| — très hâtif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 1 50 | |
| — à grain noir. Recommandé pour la nourriture des chevaux . . . . . . . | **90** » | 1 » | |
| — EXTRA HATIF DE LA PODOLIE (*Nouv.*) . . . . . . . . . . . . | » » | 1 50 | |
| — d'Étampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **120** » | 1 30 | |
| †SOLEIL grand *ou* Tournesol. Hélianthe annuel . . . . . . . . . . . | **70** » | » 80 | 4 à 6 kil. |
| grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre . . . . . . . . . . . . . | **70** » | » 80 | |
| SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES. | | | |
| †SPERGULE **ordinaire**. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir. | **55** » | » 65 | 20 à 30 kil. |
| †**grande. S. géante**. Demande un sol plus fécond que la S. ordinaire. . | **55** » | » 65 | |
| SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| SULLA. *Voy.* SAINFOIN D'ESPAGNE. | | | |

TABACS

| | | paquet | hectog. | 100 k. | kilog. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d'Amérique, du Connecticut | (*provenance directe*) . . | » 40 | 14 » | » » | » » | |
| — — Seed-leaf var. Hockman. | ( *id.* ) . . . | » 40 | 20 » | » » | » » | |
| — de la Havane (*vrai*). . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 8 » | » » | 70 » | |
| — du Kentucky. . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 14 » | » » | » » | |
| — — à tige blanche. . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 15 » | » » | » » | |
| — du Maryland. . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 14 » | » » | » » | |
| — White Burley . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 15 » | » » | » » | |
| des Indes Rāno de Sumatra. . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 15 » | » » | » » | |
| — PAJACOMBO . . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 60 | 15 » | » » | » » | |
| de Hongrie Szamosháti. . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 15 » | » » | » » | |
| — de Verpelet . . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 15 » | » » | » » | |
| Turc aromatique . . . . . . | ( *id.* ) . . . | » 40 | 8 » | » » | 70 » | |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| TABACS (*suite*) paquet — hectog. | | | |
| d'Amérique, du Connecticut (*provenance africaine*). » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| — de la Havane. . . . . . . ( *id.* ). . . » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| — du Kentucky à tige blanche. ( *id.* ). . . » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| — de Maryland. . . . . . . ( *id.* ). . . » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| — de Virginie *ou* d'Alsace. . ( *id.* ). . . » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| des Indes Râno de Sumatra. . ( *id.* ). . . » 40 — 2 50 | » » | 20 » | |
| Turc. . . . . . . . . . . . . ( *id.* ). . . » 25 — 2 50 | » » | 20 » | |
| géant, à grande fleur pourpre. *Voy.* AUX FLEURS. | | | |
| TAGASASTE. *Voy.* CYTISUS proliferus albus. | | | |
| THUIE. *Voy.* AJONC. | | | |
| †TOPINAMBOUR (*cours variable*). . pris à Paris, 1000 kil. **65** » | **7** » | » 15 | |
| †patate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **10** » | » 20 | 1,400 à 2,000 kil. |
| Se distingue de la variété commune par ses tubercules, plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur. | | | |
| BLANC AMÉLIORÉ (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt) . . 10 kil. 4 50 | » » | » 50 | |
| *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.* | | | |
| †TRÈFLE **violet** (*surchoix extra, criblé*) [1] . . (*prix var.*) la balle | **185** » | 1 95 | 15 à 25 kil. |
| †violet de **Bretagne** (à gros grain, *criblé*) [1]. . ( *id.* ) — | **210** » | 2 20 | |
| †INCARNAT EXTRA HATIF A FLEUR ROUGE (*Nouv.*) (*Vilm.*). . . . . . . . . . . . . . . . ( *id.* ) . . . . | **150** » | 1 60 | 18 à 25 kil. |
| De huit jours plus précoce que l'*Incarnat hâtif*; rustique, très fourrageux. | | | |
| †incarnat **hâtif.** Farouche . . . . . . . . . . . ( *id.* ) la balle | **95** » | 1 05 | |
| †incarnat **tardif** (1er *choix extra*). . . . . . . ( *id.* ) — | **100** » | 1 10 | |
| †incarnat **très tardif à fleur blanche** . . . ( *id.* ) . . . . | **100** » | 1 10 | |
| De huit jours plus tardif que l'*Incarnat tardif*. | | | |
| †incarnat **extra-tardif** à fleur rouge . . . . . ( *id.* ) . . . . | **140** » | 1 50 | |
| De douze jours plus tardif que l'*Incarnat tardif*. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats. | | | |
| DE PANNONIE (*en bourre*) (*Nouv.*). . . . . . . . . hectog. 1 10 | » » | 8 » | |
| †**blanc.** *T. repens* (1er *choix extra*) (*prix variable.*) . . . . . . . | **240** » | 2 50 | 12 kil. |
| BLANC DE LODI . . . . . . . . . . . . . . . . hectog. 1 30 | » » | 10 » | |
| †**hybride.** Trèfle d'Alsike. Terrains froids, humides (*prix variable.*). | **240** » | 2 50 | 10 kil. |
| filiforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 3 » | 20 kil. |
| fraise (*en cosses*). . . . . . . . . . . . . . . . hectog. 1 80 | » » | 15 » | 12 kil. |
| du Japon. *Lespedeza striata* . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 8 » | |
| †**jaune des sables.** Anthyllis vulnéraire (*prix variable*) . . . . . | **150** » | 1 60 | 15 à 20 kil. |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra-tardif*; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume. | | | |
| D'ALEXANDRIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | **250** » | 2 60 | |
| Excellent fourrage pour les terres sèches pouvant être irriguées, de l'Algérie, de la Tunisie et des contrées méridionales. Peut également servir comme engrais vert à enfouir. | | | |
| †VESCE **commune de printemps** (*prix var.*). 1000 kil. **310** » | **33** » | » 40 | 200 kil. |
| †de Printemps de **Bretagne**, gros grain noir . . . . . . . . . . | **38** » | » 45 | |
| †**d'hiver**. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 kil. **290** » | **30** » | » 40 | |
| †**velue.** Vesce des Sables. *Vicia villosa*. . . . . . . . . . . . . | **85** » | » 95 | |
| †blanche. Lentille du Canada. *Vicia alba* . . . . . . . . . . . . | **50** » | » 60 | |
| †à gros fruit. *Vicia macrocarpa* . . . . . . . . . . . . . . . . | » » | 2 » | |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la *Vesce commune*; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés. | | | |

(1) Lire avec attention la Notice spéciale **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute** à la page 56.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

| *Le tout sauf variations.* — **Prix variables.** | Dans Paris 100 k. fr. c. | Dans Paris kilog. fr. c. | Quantités à semer par hectare. |
|---|---|---|---|
| †VESCE (*suite*) | | | |
| †de Narbonne. *Vicia Narbonensis* | 60 » | » 70 | 180 à 225 kil. |
| Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole ; très hâtive ; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée. | | | |
| multiflore. *Vicia cracca* . . . . . . paquet » 40 hectog. 3 » | » » | » » | |
| écarlate. *Vicia fulgens (Nouv.)* . . . . . hectog. » 40 | 160 » | 1 70 | |
| Vicia dumetorum . . . . . . . hectog. 5 » | » » | » » | |

# GRAINES ET DÉCHETS DE GRAINES POUR OISEAUX

## GRAINES

| | 100 kil. fr. c. | kilogr. fr. c. |
|---|---|---|
| ALPISTE. pour oiseaux | 58 » | » 65 |
| CHARDON, pour oiseaux | 45 » | » 55 |
| CHENEVIS ordinaire pour oiseaux | 55 » | » 65 |
| — monstre, très gros grain, pour perroquets | 80 » | » 90 |
| GRAINES OLÉAGINEUSES, pour oiseaux | 50 » | » 60 |
| JAROSSE, pour pigeons | 27 » | » 35 |
| LAITUE vieille, à graine blanche | 160 » | 1 80 |
| — — à graine noire | 120 » | 1 40 |
| LIN, pour oiseaux | 53 » | » 60 |
| MILLET **rond**, pour oiseaux | 38 » | » 45 |
| — **en branches**, bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 kil. 400 à 1 kil. 500 ; 100 bottes 120 » ; 10 bottes, 13 fr. ; la botte, 1 fr. 40. | | |
| PLANTAIN réformé, pour oiseaux | 60 » | » 70 |
| SOLEIL, pour oiseaux | 50 » | » 60 |

## DÉCHETS

| | 100 kil. fr. c. | kilogr. fr. c. |
|---|---|---|
| AVOINE, petit grain | 17 » | » 25 |
| BLE, petit blé | 21 » | » 30 |
| MAÏS, déchets, grains cassés | 15 » | » 25 |
| ORGE, déchets | 15 » | » 25 |
| POIS, déchets | 19 » | » 25 |
| SEIGLE, petit grain | 12 » | » 20 |
| VESCE, déchets | 12 » | » 20 |

# TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

**NOTA.** — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

# 3. Graines d'Arbres.

☞ *Extrait de notre* PRIX COURANT SPÉCIAL *de Graines d'Arbres, d'Orangerie et de serre qui sera envoyé franco sur demande.*

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

**DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ**

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

| | | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOTIER cultivé. *Armeniaca vulgaris* | | 45 » | » 70 | » 20 |
| ACACIA commun. *Robinia Pseudo-Acacia (prix variable)* | | 100 » | 1 10 | » 25 |
| Caragana en arbre. *C. arborescens* | | » » | 4 50 | » 70 |
| AILANTE. Faux-Vernis du Japon. *Ailantus glandulosa* | | 65 » | » 90 | » 25 |
| AJONC. Jonc marin. *Voy.* aux FOURRAGES. | | | | |
| AKEBIA quinata | 10 gram. » 60 | » » | 35 » | 3 70 |
| ALISIER de Fontainebleau. *Sorbus latifolia* | | » » | 1 50 | » 30 |
| des bois. *S. torminalis* | | » » | 1 80 | » 40 |
| AMANDE à coque dure. *Amygdalus communis* | | 55 » | » 80 | » 25 |
| AMÉLANCHIER commun. *Amelanchier vulgaris* | | » » | 8 » | 1 » |
| à grappes. *A. Botryapium* vel *Canadensis* | | » » | 18 » | 2 » |
| AMORPHA faux indigo. *A. fruticosa* | | » » | 1 60 | » 40 |
| ANONA à trois lobes. *Asimina triloba* | | » » | 8 » | 1 » |
| ARALIA **Sieboldii** (*graines nettes*) | 10 gram. » 70 | » » | 45 » | 4 70 |
| — *var.* Moseri | 10 gram. » 90 | » » | 70 » | 7 20 |
| ARAUCARIA de Bidwill. *A. Bidwilli.* 100 *graines* 7 20; 10 *graines* » 90 | | | | |
| élevé. . . *Araucaria excelsa.* . 1000 *graines* » »; 100 *graines* » » | | | | |
| imbricata. . 1000 *graines* 45 » ; 100 *graines* 4 70; 10 *graines* » 70 | | | | |
| du Brésil. *A. Brasiliana* . . . . 1000 *graines* 50 »; 100 *graines* 5 20 | | | | |
| ARBOUSIER commun. *Arbutus Unedo* | | » » | 5 » | » 70 |
| ARGOUSIER rhamnoïde. *Hippophae rhamnoides* | | » » | 4 » | » 60 |
| ARISTOLOCHE siphon. *Aristolochia Sipho.* 1000 *gr.* 8 »; 100 *graines* 1 » | | » » | » » | » » |
| AUNE commun. *Alnus glutinosa* | | 95 » | 1 10 | » 25 |
| blanc. *A. incana* | | 250 » | 2 70 | » 50 |
| à feuilles en cœur. *A. cordifolia* | | » » | 5 » | » 70 |
| AZALÉE pontique. *Azalea Pontica* | 10 gram. » 80 | » » | 60 » | 6 20 |
| du Japon (*variétés d'élite*). *A. mollis* | 10 gram. 2 40 | » » | » » | 22 » |
| AZEDARACH grand. *Melia Azedarach* | | » » | 1 40 | » 30 |
| BAGUENAUDIER commun. *Colutea arborescens* | | 160 » | 1 80 | » 40 |
| BENTHAMIA fragifera | | » » | 4 50 | » 70 |
| BIGNONIA Catalpa. *Catalpa bignonioides* | | » » | 1 60 | » 40 |
| — Chavanon. *C. speciosa* vel *cordifolia* | | » » | 6 » | » 80 |
| de Kæmpfer. *C. Kæmpferi* | | » » | 5 » | » 70 |
| BONDUC. Chicot du Canada. *Gymnocladus Canadensis* | | » » | 5 50 | » 80 |
| BOULEAU commun. *Betula alba.* On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. | | 75 » | » 85 | » 20 |
| à canot *ou* à papier. *B. papyrifera* | | » » | 25 » | 2 70 |
| Merisier. *B. lenta* | | » » | 28 » | 3 » |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|
| BROUSSONETIA papyrifera. Mûrier à papier | » » | 10 » | 1 20 |
| BRUYÈRE cendrée. *Erica cinerea (graines nettes)* . . . . 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |
| commune. *E. vulgaris (graines nettes)* | » » | 8 » | 1 » |
| BUIS toujours vert. *Buxus sempervirens* | » » | 5 » | » 70 |
| BUPLEURUM fruticosum | » » | 9 » | 1 10 |
| CALYCANTHUS præcox | » » | 5 50 | » 80 |
| Floridus. *Arbres aux Anémones* | » » | » » | » » |
| CAMELLIA. *Voyez* page 65. | | | |
| CAMPHRIER. *Laurus Camphora.* 1000 *graines* 6 »; 100 *graines* » 80 | | | |
| CAPRIER épineux. *Capparis spinosa* . . . . . . . . . . . 10 gram. » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| sans épines. *C. spinosa* var. *inermis* . . . . . . . . . 10 gram. » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| CAROUBIER. *Ceratonia siliqua* | » » | 2 » | » 40 |
| CATALPA. *Voy.* BIGNONIA. | | | |
| CEANOTHUS Americanus *(Graines nettes)* | » » | 20 » | 2 20 |
| azureus | » » | 22 » | 2 50 |
| CÈDRE du Liban. *Cedrus Libani (graines nettes)* | » » | 9 » | 1 10 |
| argenté de l'Atlas. *C. Atlantica argentea (graines nettes)* | » » | 10 » | 1 20 |
| de l'**Himalaya**. *C. Deodara* . . . . . . . . . . . . 10 gram. » 30 | » » | 15 » | 1 70 |
| CEDRELA de la Chine. *Cedrela Sinensis* . . . . . . . . . 10 gram. 1 » | » » | 78 » | 8 » |
| CERCIDIPHYLLUM du Japon. *Cercidiphyllum Japonicum.* 10 gram. 1 20 | » » | » » | 10 » |
| CERISIER commun. *Cerasus domestica* | 45 » | » 70 | » » |
| Merisier des bois. *C. Avium* | » » | » » | » » |
| Sainte-Lucie. *C. Mahaleb (baies sèches)* | 130 » | 1 40 | » 30 |
| — — *(noyaux lavés)* | 230 » | 2 40 | » 50 |
| Azarero. Laurier de Portugal. *C. Lusitanica* | » » | 2 » | » 40 |
| Laurier-cerise. *C. Lauro-cerasus* | » » | 3 » | » 50 |
| CHALEF. Olivier de Bohême. *Elæagnus angustifolia* | 375 » | 4 » | » 60 |
| CHARME commun. *Carpinus Betulus* | 80 » | » 90 | » 20 |
| CHATAIGNIER commun. *Castanea vesca (au cours)*. . . 1000 kilog. 160 » | 17 » | » 25 | » » |
| Chincapin. *C. pumila* | » » | 6 50 | » 90 |
| CHÊNE commun pédonculé. *Q. Robur var. pedunculata (prix var.).* 1000 kilog. 230 » | 24 » | » 35 | » » |
| — sessile. *Quercus Robur var. sessiliflora (prix var.).* 1000 kilog. » » | » » | » » | » » |
| pyramidal. *Q. pedunculata* var. *fastigiata* | 60 » | » 80 | » » |
| chevelu. *Q. Cerris* | 60 » | » 80 | » » |
| liège. *Q. Suber* | 75 » | 1 » | » 25 |
| vert. *Q. Ilex* | 30 » | » 50 | » » |
| truffier vert. *Q. Ilex var.* | » » | 1 50 | » 30 |
| — blanc. *Q. pubescens var.* | » » | 1 50 | » 30 |
| de Banister. *Q. ilicifolia* vel *Banisteri* | 300 » | 3 20 | » 50 |
| à gros fruits. *Q. macrocarpa* | » » | 2 50 | » 50 |
| écarlate. *Q. coccinea* | 140 » | 1 60 | » 30 |
| des marais. *Q. palustris* | 175 » | 2 » | » 40 |
| rouge d'Amérique. *Q. rubra* | 45 » | » 70 | » 25 |
| — de Fougeroux. *Q. rubra* var. *ambigua* | » » | 2 » | » 40 |
| CHÈVREFEUILLE des jardins. *Lonicera Caprifolium* | » » | 14 » | 1 60 |
| CHIONANTHE de Virginie. *Chionanthus Virginica (Graines nettes)* | » » | 12 » | 1 40 |
| CITRONNIER. *Citrus medica* . . . . . . . . . . . . . . 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| C. triptera. *C. trifoliata* . . . . . . . . . . . . . . 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| CLÉMATITE odorante. *Clematis Flammula* | » » | 4 » | » 60 |
| bleue. *C. Viticella* | » » | 2 » | » 40 |
| des haies. *C. Vitalba* | » » | 1 30 | » 30 |
| hybride de pleine terre en mélange. *C. hybrida mixtæ var.* 10 gram. 1 40 | » » | 100 » | 12 » |
| des montagnes à grandes fleurs. *C. montana grandiflora.* 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|---|
| COIGNASSIER commun. *Cydonia vulgaris* | | | 620 » | 6 40 | » 80 |
| du Japon. *Chænomeles Japonica mixtæ var.* | 10 gram. | » 50 | » » | 26 » | 2 80 |
| CORNOUILLER de la Floride. *Cornus Florida* | | | » » | 4 50 | » 70 |
| mâle. *C. mas* | | | 120 » | 1 40 | » 30 |
| sanguin. *C. sanguinea* | | | 85 » | 1 10 | » 25 |
| CORONILLE des jardins. *Coronilla Emerus (graines nettes)* | 10 gram. | » 30 | » » | 14 » | 1 60 |
| CRYPTOMERIA Japonica | | | » » | 6 » | » 80 |
| CYPRES pyramidal. *Cupressus sempervirens* | | | 145 » | 1 50 | » 30 |
| horizontal. *C. horizontalis* | | | 145 » | 1 50 | » 30 |
| chauve. *C. disticha. Taxodium distichum* | | | 300 » | 3 20 | » 50 |
| funèbre. *C. funebris* | 10 gram. | » 25 | » » | 8 » | 1 » |
| de Gowen. *C. Goweniana* | 10 gram. | » 25 | » » | 9 » | 1 10 |
| de Lambert *ou* à gros fruits. *C. macrocarpa* | 10 gram. | » 30 | » » | 11 » | 1 30 |
| de Lawson. *C. Lawsoniana (Chamæcyparis)* | 10 gram. | » 25 | » » | 5 » | » 70 |
| de Mac-Nab. *C. Mac-Nabiana* | 10 gram. | » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| toruleux. *C. torulosa* | 10 gram. | » 25 | » » | 8 » | 1 » |
| CYTISE faux-Ebénier. *Cytisus Laburnum* | | | 100 » | 1 20 | » 30 |
| des Alpes à large feuille. *C. Alpinus* | | | » » | 4 » | » 60 |
| à feuilles sessiles. *C. sessilifolius. C. trifolium* | 10 gram. | » 40 | » » | 22 » | 2 40 |
| DAPHNÉ bois joli. *D. Mezereum* | | | » » | 14 » | 1 60 |
| Lauréole. *D. Laureola* | 10 gram. | » » | » » | » » | » » |
| DESMODIUM penduliflorum | 10 gram. | 3 20 | » » | » » | 30 » |
| DEUTZIA grêle. *Deutzia gracilis* | 10 gram. | » 30 | » » | 10 » | 1 20 |
| DIMORPHANTHUS Mandschuricus | 10 gram. | » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| EDGEWORTHIA papyrifera | 10 gram. | » 40 | » » | 18 » | 2 » |
| ÉPINE blanche. *Cratægus Oxyacantha (en baies sèches)* | | | 40 » | » 60 | » » |
| blanche. *C. Oxyacantha (graines nettes)* | | | 100 » | 1 20 | » 30 |
| Buisson ardent. *C. Pyracantha* | | | » » | 1 60 | » 40 |
| — de Lalande. *C. Pyracantha* var. *Lalandii* | | | » » | 6 50 | » 90 |
| ÉPINE-VINETTE commune. *Berberis vulgaris (graines nettes)* | | | 145 » | 1 60 | » 30 |
| — à feuille pourpre. *B. vulgaris foliis atropurpureis* | | | » » | 9 » | 1 10 |
| de Darwin. *B. Darwini (graines nettes)* | 10 gram. | » 50 | » » | 25 » | 2 70 |
| ÉRABLE Plane. *Acer platanoïdes* | | | 70 » | » 80 | » 20 |
| Sycomore. *A. Pseudo-Platanus* | | | 50 » | » 60 | » 20 |
| champêtre. *A. campestre* | | | 50 » | » 70 | » 25 |
| à feuille de Frêne. *A. Negundo* | | | 70 » | » 90 | » 25 |
| à grandes feuilles *A. macrophyllum* | | | » » | 6 » | » 80 |
| à sucre. *A. saccharinum* | | | » » | 8 » | 1 » |
| de Montpellier. *A. Monspessulanum* | | | » » | 4 50 | » 70 |
| de Naples. *A. Neapolitanum* | | | » » | 3 » | » 50 |
| blanc d'Amérique. *A. dasycarpum (en Juin)* | | | » » | 10 » | 1 20 |
| jaspé. *A. Pensylvanicum* | | | » » | 10 » | 1 20 |
| polymorphe pourpre. *A. polymorphum atropurpureum* | *1000 graines* | 6 » | | | |
| | *100 graines* | » 80 | | | |
| rouge d'Amérique. *A. rubrum (en Juin)* | 10 gram. | » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| ERIOBOTRYA Japonica. *Néflier du Japon. Bibacier* | | | » » | 3 50 | » 60 |
| FÉVIER d'Amerique. *Gleditschia triacanthos* | | | 110 » | 1 30 | » 30 |
| FRAGON à grappes. *Ruscus racemosus* | | | » » | 3 50 | » 60 |
| FRAMBOISIER commun. *Rubus Idæus* | | | » » | 5 » | » 70 |
| FRÊNE commun. *Fraxinus excelsior* | | | 30 » | » 40 | » » |
| à feuilles de Sureau. *F. sambucifolia* | | | » » | 10 » | 1 20 |
| à fleurs. *F. Ornus* | | | 60 » | » 80 | » 25 |
| blanc d'Amérique. *F. Americana alba* | | | 250 » | 2 70 | » 50 |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| FUSAIN commun. *Evonymus Europæus* | | » » | 2 20 | » 40 |
| du Japon. *E. Japonicus* | | » » | 6 » | » 80 |
| GAINIER. Arbre de Judée. *Cercis Siliquastrum* | | » » | 1 80 | » 40 |
| à fleurs blanches. *C. Siliquastrum flore albo* | | » » | 6 » | » 80 |
| à fleurs carnées. *C. Siliquastrum flore carneo* | | » » | 4 50 | » 70 |
| du Canada. *C. Canadensis* | | » » | 5 » | » 70 |
| GATTILIER commun. *Vitex Agnus castus* | | » » | 2 » | » 40 |
| GENÊT commun. *Voy.* aux FOURRAGES. | | | | |
| blanc du Portugal. *Cytisus albus* | 10 gram. » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| d'Espagne. *Spartium junceum* | | 130 » | 1 50 | » 30 |
| GENÉVRIER commun. *Juniperus communis* | | 50 » | » 70 | » » |
| Cèdre de Virginie. *J. Virginiana* | | 130 » | 1 50 | » 30 |
| d'Orient. *J. excelsa* | | » » | 7 » | » 90 |
| GINKGO biloba. *Arbre aux 40 écus* | 1000 *noix*. 4 50; 100 *noix* » 70 | » » | » » | » » |
| GLYCINE de la Chine. *Wistaria Chinensis* | 1000 *graines* 10 » | | | |
| | 100 *graines* 1 20 | » » | » » | » » |
| frutescente. *W. frutescens* | | » » | 5 » | » 70 |
| GROSEILLIER à grappe rouge. *Ribes rubrum* | | » » | 6 » | » 80 |
| à grappe blanc. *R. rubrum var.* | | » » | 6 » | » 80 |
| cassis. *R. nigrum* | 10 gram. » 25 | » » | 9 » | 1 10 |
| à maquereau à fruit jaune. *R. Grossularia* | 10 gram. » 90 | » » | » » | 7 » |
| — — rouge. *R. Grossularia* | 10 gram. 1 » | » » | » » | 8 » |
| — — vert. *R. Grossularia* | 10 gram. » 90 | » » | » » | 7 » |
| HAMAMÉLIDE de Virginie. *Hamamelis Virginica* | 10 gram. » 40 | » » | 14 » | 1 60 |
| HÊTRE commun. *Fagus sylvatica (dans Paris)* | | 68 » | » 80 | » » |
| commun (*hors barrière*) (pour 50 kilog. au moins) | | 60 » | » » | » » |
| pourpre. *F. sylvatica* var. *purpurea* | | » » | 4 » | » 60 |
| HOUX commun. *Ilex Aquifolium (graines nettes)* | | 255 » | 2 80 | » 50 |
| — — — (*en baies*) | | 150 » | 1 70 | » 30 |
| IF commun. *Taxus baccata* | | 380 » | 4 » | » 60 |
| INDIGOFERA Dosua (*graines nettes*) | 10 gram. » 60 | » » | » » | 4 » |
| KALMIA latifolia. *K. à larges feuilles* | 10 gram. » 60 | » » | » » | 3 50 |
| KETMIE des jardins simple. *Hibiscus Syriacus. Althæa frutex* | | 160 » | 1 80 | » 40 |
| KŒLREUTERIA paniculata | | » » | 1 80 | » 40 |
| LAURIER franc. *Laurus nobilis* | | » » | 1 50 | » 30 |
| Benzoin. *L. Benzoin* | | » » | 10 » | 1 20 |
| Sassafras. *L. Sassafras* | | » » | 10 » | 1 20 |
| LESPEDEZA bicolore. *Lespedeza bicolor* | 10 gram. » 50 | » » | 25 » | 2 70 |
| LIBOCEDRUS decurrens | | » » | 6 » | » 80 |
| LIERRE commun. *Hedera Helix* | | 130 » | 1 50 | » 30 |
| d'Irlande. *H. Helix* var. *Hibernica* | | » » | 2 » | » 40 |
| LILAS commun. *Syringa vulgaris (capsules)* | | 130 » | 1 50 | » 30 |
| — *S. vulgaris (graines nettes)* | | » » | 8 » | 1 » |
| — à fleurs blanches. *S. vulgaris* var. *flore albo* | | » » | 3 50 | » 60 |
| LIQUIDAMBAR Copalme. *L. styraciflua* | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| LYCIUM Europæum. *Lyciet d'Europe* | 10 gram. » 70 | » » | » » | 5 » |
| horridum. *L. du Cap* | 10 gram. » 80 | » » | » » | 6 » |
| MACLURA épineux. *M. aurantiaca* | | 400 » | 4 20 | » 60 |
| MAGNOLIA acuminé. *M. acuminata* | 10 gram. » 40 | » » | 14 » | 1 60 |
| à grandes fleurs. *M. grandiflora* | | » » | 7 » | » 90 |
| à grandes feuilles. *M. macrophylla* | 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| conspicua *vel* Yulan. *M. magnifique* | 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| discolor. *M. pourpre* | 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| MAHONIA Aquifolium. *M. à feuilles de Houx (graines nettes)* | | » » | 5 » | » 70 |
| du Japon. *M. Japonica* | 10 gram. » 30 | » » | 13 » | 1 50 |
| MARRONNIER d'Inde. *Æsculus Hippocastanum* | | 15 » | » 30 | » » |
| rouge. *Æ. rubicunda* | | 120 » | 1 40 | » 30 |
| MÉLÈZE d'Europe. *Larix Europæa (prix variable)*. On sème 15 à 20 kilog. par hectare. | | 550 » | 5 70 | » 80 |
| du Japon. *L. leptolepis* | 10 gram. » 40 | » » | 21 » | 2 30 |
| de Sibérie. *L. Sibirica* | 10 gram. » 40 | » » | 16 » | 1 80 |
| MICOCOULIER de Provence. *Celtis Australis* | | 150 » | 1 70 | » 40 |
| d'Amérique. *C. Occidentalis* | | » » | 2 » | » 40 |
| MILLEPERTUIS à grandes fleurs. *Hypericum calycinum* | 10 gram. » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| étalé. *H. patulum* | 10 gram. 5 » | » » | » » | » » |
| MIMOSA Julibrissin. *Acacia de Constantinople* | | » » | 1 70 | » 40 |
| MURIER blanc. *Morus alba* | | 680 » | 7 » | » 90 |
| blanc à fruit noir. *M. alba* var. *fructu nigro* | | » » | 8 » | 1 » |
| blanc feuille rose. *M. alba* var. *rosea* | | » » | 8 » | 1 » |
| blanc à fruit rose. *M. alba* var. *fructu roseo* | | » » | 8 » | 1 » |
| du D[r] Moretti. *M. alba* var. *Moretti* | | » » | 15 » | 1 70 |
| de Tartarie. *M. Tatarica* | 10 gram. » 60 | » » | 35 » | 3 70 |
| noir à gros fruits. *M. nigra* | 10 gram. » 60 | » » | 35 » | 3 70 |
| MYRTE commun. *Myrtus communis (graines nettes)* | | » » | 7 » | » 90 |
| NANDINA domestica. *N. domestique* | 10 gram. » 40 | » » | 15 » | 1 70 |
| NERPRUN Alaterne. *Rhamnus Alaternus* | | » » | 3 50 | » 60 |
| commun. *R. catharticus* | | » » | 2 80 | » 50 |
| NOISETTE des bois. *Corylus Avellana* | | 85 » | 1 10 | » 25 |
| de Turquie. *C. Colurna* | | » » | 5 50 | » 80 |
| NOYER cultivé. *Juglans regia* | | 70 » | » 90 | » 25 |
| fertile. *J. regia* var. *præparturiens* | 1000 *noix* » »; 100 *noix* » » | | | |
| tardif de la S[t]-Jean. *J. regia* var. *serotina* | 1000 *noix* 40 »; 100 *noix* 4 20 | | | |
| cendré. *J. cinerea* | | 140 » | 1 60 | » 40 |
| noir d'Amérique. *J. nigra* | 1000 *noix* 10 »; 100 *noix* 1 20 | | | |
| amer. *Carya amara* | | 180 » | 2 » | » 40 |
| blanc d'Amérique. *C. alba* | | 150 » | 1 70 | » 30 |
| Pacanier. *C. olivæformis* | | » » | 3 50 | » 60 |
| ORANGER cultivé. *Citrus Aurantium* | | » » | 10 » | 1 20 |
| Bigaradier. *C. Bigaradia* | | » » | 8 » | 1 » |
| Mandarinier. *C. deliciosa* | | » » | 10 » | 1 20 |
| ORME commun à larges feuilles. *Ulmus montana* | | » » | » » | » » |
| — à petites feuilles. *U. campestris* | | » » | » » | » » |
| tortillard. *U. campestris* var. *tortuosa* | | » » | » » | » » |
| d'Amérique. *U. Americana* | | » » | 2 » | » 40 |
| PALIURE épineux. *Paliurus aculeatus (graines nettes)* | 10 kil. 16 fr. » | » » | 1 80 | » 40 |
| PAULOWNIA imperialis. *P. impérial* | | » » | 2 » | » 40 |
| PÊCHER cultivé. *Amygdalus Persica* | | 40 » | » 60 | » 25 |
| Mélange de var. à gros fruits *dites* de **Montreuil** | | » » | 2 50 | » 50 |
| PEUPLIER blanc de Hollande. *Populus alba* | | » » | 6 50 | » 90 |
| noir. *P. nigra* | | » » | 6 50 | » 90 |
| Tremble. *P. tremula* | | » » | 6 50 | » 90 |
| Suisse *ou* de Virginie. *P. Canadensis* | | » » | » » | » » |
| PHOTINIA glabre *Photinia glabra* | | » » | 4 » | » 60 |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **PIN** maritime. *Pinus maritima (prix variable)* . . . | 1.000 kilog. 600 fr. | 63 » | » 70 | » 20 |
| On sème 12 à 14 kilogr. par hectare. | | | | |
| maritime des Landes. *P. maritima var.* . . . . . | 1.000 kilog. 850 fr. | 88 » | 1 » | » 25 |
| maritime de Corté. *P. maritima* var. *Hamiltoni*. . . . . . . . . . . | | 250 » | 2 70 | » 50 |
| sylvestre *ou* d'Écosse. *P. sylvestris*. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 590 » | 6 10 | » 80 |
| On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. | | | | |
| sylvestre de Riga. *P. sylvestris* var. *Rigensis*. . . . . . | 10 gram. » 30 | » » | 12 » | 1 40 |
| Mugho. *P. montana* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 660 » | 6 80 | » 90 |
| Laricio de Corse. *P. Laricio*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 630 » | 6 50 | » 90 |
| On sème 7 à 9 kilogr. par hectare. | | | | |
| Laricio de Calabre. *P. Laricio* var. *Calabrica* . . . . . | 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |
| Laricio des Pyrénées. *P. Laricio* var. *Pyrenaica*. . . . | 10 gram. » 30 | » » | 16 » | 1 80 |
| noir d'Autriche. *P. Laricio* var. *Austriaca*. . . . . . . . . . . . . . | | 580 » | 6 » | » 80 |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. | | | | |
| Cembro. *P. Cembra* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 150 » | 1 70 | » 30 |
| de Jeffrey. *P. Jeffreyi*. . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| de Jérusalem *ou* d'Alep. *P. Halepensis*. . . . . . . . . . . . . . . . | | 420 » | 4 40 | » 60 |
| du Lord Weymouth. *P. Strobus*. . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 30 | 1400 » | 15 » | 1 70 |
| Pignon. *P. Pinea*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 85 » | » 90 | » 25 |
| de Banks. *P. Banksiana*. . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 90 | » » | 70 » | 7 20 |
| des Canaries. *P. Canariensis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 10 » | 1 20 |
| P. Coulteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 38 » | 4 » |
| pleureur de l'Himalaya. *P. excelsa*. . . . . . . . . . . | 10 gram. » 30 | » » | 14 » | 1 60 |
| P. insignis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 40 | » » | 22 » | 2 40 |
| de Lambert. *P. Lambertiana*. . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |
| des marais. *P. palustris* . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 70 | » » | 45 » | 4 70 |
| à bois lourd. *P. ponderosa* vel *Benthamiana* . . . . . | 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |
| rigide. *P. rigida* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 27 » | 2 90 |
| de Sabine. *P. Sabiniana*. . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 25 | » » | 10 » | 1 20 |
| **PISTACHIER** cultivé. *Pistacia vera*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 9 » | 1 10 |
| **PIVOINE** en arbre (*Prov. japonaise*). *Pæonia Moutan*. . . | 10 gram. » 70 | » » | 45 » | 4 70 |
| **PLAQUEMINIER** d'Italie. *Diospyros Lotus* . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 3 25 | » 50 |
| de Virginie. *D. Virginiana*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 4 40 | » 60 |
| **PLATANE** d'Orient. *Platanus Orientalis* . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 75 » | » 90 | » 25 |
| d'Occident. *P. Occidentalis*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 75 » | » 90 | » 25 |
| **POIRIER**. *Pyrus communis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 560 » | 5 80 | » 80 |
| **POMMIER**. *Malus communis*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 200 » | 2 20 | » 40 |
| **PRUNIER** Mirabelle. *Prunus domestica var.* . . . . . . . . . . . . . | | 30 » | » 50 | » » |
| Couetsch. *P. domestica var.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 50 » | » 70 | » 20 |
| de Damas. *P. domestica* var. *Damascena* . . . . . . . . . . . . . . | | 80 » | 1 » | » 25 |
| Saint-Julien. *P. domestica* var. *Juliana*. . . . . . . . | 10 kilog. » » | » » | » » | » » |
| myrobolan. *P. cerasifera*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 85 » | 1 10 | » 25 |
| Reine-Claude. *P. domestica var.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 45 » | » 70 | » » |
| épineux. Prunellier. *P. spinosa* (*noyaux lavés*). . . . . . . . . . . . | | 180 » | 2 » | » 40 |
| — — — (*baies sèches*) . . . . . . . . . . . . | | 60 » | » 80 | » 25 |
| **PUERARIA** de Thunberg. *P. Thunbergiana*. . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| **RHODODENDRON** Pontique varié. *R. Ponticum mixtæ var.* . . . . . . . | | » » | 35 » | 3 70 |
| **RONCE** commune. *Rubus fruticosus* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 7 » | » 90 |
| **ROSIER** Églantier. *Rosa canina* (*graines nettes*). . . . . . . . . . . . . | | 70 » | » 90 | » 25 |
| multiflore. *R. polyantha* (*en baies sèches*). . . . . . . | 10 gram. » 25 | » » | 9 » | 1 10 |
| multiflore nain remontant varié. *R. multiflora nana perpetua.* 1000 *baies* 10 »; 100 *baies* 1 20. | | | | |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **SAPIN.** (Abies). Epicea. *Picea excelsa* (*prix variable*) **(Germ. 65 °/o)** . . . | | 180 » | 1 90 | » 40 |
| On sème en place 9 à 12 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable. | | | | |
| commun *ou* de Normandie. Sapin argenté. *A. pectinata*. . . . . . . . | | 75 » | » 85 | » 20 |
| à bractées. *A. bracteata* . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. 1 70 | » » | 140 » | 15 » |
| Baumier de Gilead. *A. balsamea*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 13 » | 1 50 |
| de Cephalonie. *A. Cephalonica* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 9 » | 1 10 |
| de Cilicie. *A. Cilicica*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 6 » | » 80 |
| concolore. *A. concolor* . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 40 | » » | 20 » | 2 20 |
| du Canada. *Tsuga Canadensis*. . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| élancé. *A. grandis* vel *Gordoniana* . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 35 » | 3 70 |
| de Fraser. *A. Fraseri* . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 90 | » » | 68 » | 7 » |
| d'Engelmann. *Picea Engelmanni* . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 80 | » » | 55 » | 5 70 |
| du Japon. *A. firma*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 14 » | 1 60 |
| gracieux. *A. amabilis* . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 70 | » » | 45 » | 4 70 |
| magnifique. *A. magnifica* vel *nobilis robusta*. . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| de Menzies. *Picea Sitchensis* vel *Menziesii* . . . . . | 10 gram. » 70 | » » | 45 » | 4 70 |
| de Mertens. *Tsuga Mertensiana*. . . . . . . . . . . | 10 gram. 1 10 | » » | 90 » | 9 20 |
| Morinda. *Picea Morinda* . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 70 | » » | 48 » | 5 » |
| noble. *A. nobilis*. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| de Nordmann. *A. Nordmanniana* . . . . . . . . . . . . | 10 kil. 43 » | 420 » | 4 40 | » 60 |
| d'Orient. *Picea Orientalis*. . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 25 » | 2 70 |
| Pinsapo. *A. Pinsapo*. . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 kil. 53 » | » » | 5 50 | » 80 |
| piquant. *Picea pungens*. . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| de Veitch. *A. Veitchii*. . . . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 60 | » » | 40 » | 4 20 |
| Sapinette blanche. *P. alba*. . . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 25 » | 2 70 |
| — bleue. *P. alba* var. *cœrulea* . . . . . . . . . | 10 gram. 1 » | » » | 75 » | 7 70 |
| de Douglas. *A. Douglasii*. *Pseudotsuga Douglasii*. (*Espèce verte*) . . . . | | 2.400 » | 25 » | 2 70 |
| **SAULE** Marceau. *Salix Caprea* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 2 30 | » 40 |
| blanc. *S. alba* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 5 » | » 70 |
| **SCHINUS** Poivrier d'Amérique. *S. Molle* . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 4 » | » 60 |
| **SCIADOPITYS** verticillé. *S. verticillata* . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 28 » | 3 » |
| **SEQUOIA** sempervirens *vel Taxodium sempervirens*. (*Prov. européenne*). . | | » » | 6 » | » 80 |
| **SOPHORA** du Japon. *Sophora Japonica*. . . . . . . . . . . . . . . . . | | 100 » | 1 20 | » 30 |
| **SORBIER** des oiseleurs. *Sorbus Aucuparia*. . . . . . . . . . . . . . . | | 65 » | » 90 | » 25 |
| Cormier. *S. domestica* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 16 » | 1 80 |
| **SPIRÆA** (*Exochorda*) grandiflora. . . . . . . . . . . . . | 10 gram. » 50 | » » | 25 » | 2 70 |
| à feuilles d'Aria. *S. ariæfolia*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 8 » | 1 » |
| **STAPHYLIER** Nez coupé. *Staphylea pinnata* . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 3 50 | » 60 |
| **STERCULIA** platanifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 3 » | » 50 |
| **SUMAC** des corroyeurs. *Rhus Coriaria*. . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 4 » | » 60 |
| fustet. *R. Cotinus* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 8 » | 1 » |
| **SUREAU** commun. *Sambucus nigra*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 2 » | » 40 |
| à grappes. *S. racemosa*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 2 80 | » 50 |
| **THUIA** de la Chine. *T. Orientalis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 225 » | 2 50 | » 50 |
| de la Chine doré. *T. Orientalis* var. *aurea* . . . . . . . . . . . . | | » » | 4 » | » 60 |
| de Tartarie. *T. Orientalis* var. *Tatarica*. . . . . . . . . . . . . . | | » » | 6 » | » 80 |
| Craigiana. *Voyez* Libocedrus decurrens. | | | | |
| géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii*. . . . . . | 10 gram » 50 | » » | 30 » | 3 20 |
| du Canada. *T. Occidentalis*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | » » | 10 » | 1 20 |

## Graines d'Arbres (SUITE)

| | | 100 kilog. fr. c. | kilog. fr. c. | hectog. fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| TILLEUL de Hollande. *Tilia platyphyllos* | | 135 » | 1 50 | » 30 |
| des bois. *T. sylvestris* | | 180 » | 2 » | » 40 |
| argenté. *T. argentea* | | » » | 2 » | » 40 |
| TROÈNE commun. *Ligustrum vulgare* | | » » | 1 60 | » 40 |
| du Japon. *L. Japonicum* | | » » | 1 80 | » 40 |
| TULIPIER de Virginie. *Liriodendron Tulipifera* | | 120 » | 1 40 | » 30 |
| VERNIS du Japon. *Voy.* AILANTE. | | | | |
| VIGNE-VIERGE. *Ampelopsis quinquefolia* | | » » | 3 50 | » 60 |
| de Veitch. *A. Veitchii* | | » » | 12 » | 1 40 |
| VIORNE à feuilles de Prunier. *Viburnum prunifolium* | | » » | 5 » | » 70 |
| Laurier-Tin. *V. Tinus* | | » » | 1 50 | » 30 |
| mancienne. *V. Lantana* | | » » | 1 30 | » 30 |
| Obier. Boule de Neige sauvage. *V. Opulus* | | » » | 1 70 | » 40 |
| WELLINGTONIA gigantea. *Sequoia gigantea* | 10 gram. » 90 | » » | 66 » | 6 80 |
| XANTHOCERAS à feuilles de Sorbier. *X. sorbifolia* | 1000 *graines* 18 » / 100 *graines* 2 » / 10 *graines* » 40 | | | |
| YUCCA aloifolia | | » » | 6 » | » 80 |
| — à feuilles panachées. *Y. aloifolia* var *foliis variegatis* | 10 gram. » 30 | » » | 10 » | 1 20 |
| filamentosa | 10 gram. » 90 | » » | 65 » | 6 70 |
| superbe. *Y. gloriosa* | 10 gram. 1 » | » » | » » | 8 » |
| ETC., ETC. | | | | |

# GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

| | kilog. fr. c. | 100 gr fr. c. | 10 gr. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **VIGNES américaines** | | | |
| Æstivalis à gros fruit (*Hybride*) (Prov. Fr.) | » » | 2 20 | » 40 |
| Berlandieri (*type*) (Prov. Am.) | 80 » | 8 20 | 1 » |
| Catawba (*Labrusca*) (Prov. Fr.) | » » | 2 40 | » 40 |
| Herbemont (*Æstivalis*) (Prov. Fr.) | 8 » | 1 » | » 25 |
| Hybride de Seibel n° 1 (Prov. Fr.) | 45 » | 4 70 | » 70 |
| Jacquez (*Æstivalis*) (Prov. Fr.) | 8 » | 1 » | » 25 |
| Noah (*Riparia*) (Prov. Fr.) | 8 » | 1 » | » 25 |
| Othello (*Hybride d'Arnold*) (Prov. Fr.) | 6 » | » 80 | » 25 |
| Riparia (Prov. Fr.) | 18 » | 2 » | » 40 |
| Riparia sauvage (Prov. Am.) | 25 » | 2 70 | » 50 |
| Riparia-rupestris de Millardet (*Hybride*) (Prov. Fr.) | 48 » | 5 » | » 70 |
| Rupestris (*type*) (Prov. Fr.) | 25 » | 2 70 | » 50 |
| **VIGNES françaises** | | | |
| Chasselas de Fontainebleau | 8 » | 1 » | » 25 |
| de Bordeaux-Médoc à fruit noir | 30 » | 3 20 | » 50 |
| de Bordeaux-Médoc à fruit blanc | 30 » | 3 20 | » 50 |
| de Bourgogne à fruit noir | » » | 4 » | » 60 |
| de Bourgogne à fruit blanc | » » | 4 » | » 60 |
| mélange de variétés à vin, à fruit noir | » » | 4 » | » 60 |
| — — — à fruit blanc | » » | 4 » | » 60 |

et de nombreuses variétés. *Voyez* notre **Prix courant de Graines d'Arbres.**

# 4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre

☞ *Extrait de notre* PRIX COURANT SPÉCIAL *de Graines d'Arbres, d'Orangerie et de serre qui sera envoyé franco sur demande.*

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| Acacia armata. . . . . kil. 28 » | 100 gram. | 3 » |
| cultriformis. . . . . . . . . | 100 gram. | 4 » |
| cyanophylla . . . . kil. 30 » | 100 gram. | 3 20 |
| dealbata . . . . . kil. 8 » | 100 gram. | 1 » |
| decurrens. . . . . kil. 23 » | 100 gram. | 2 50 |
| eburnea. . . . . . kil. 6 » | 100 gram. | » 80 |
| Farnesiana. . . . . kil. 5 » | 100 gram. | » 70 |
| leiophylla *vel* saligna kil. 15 » | 100 gram. | 1 70 |
| longifolia . . . . . kil. 6 50 | 100 gram. | » 90 |
| lophantha. . . . . kil. 3 » | 100 gram. | » 50 |
| macradenia. . . . . kil. 25 » | 100 gram. | 2 70 |
| melanoxylon. . . . kil. 25 » | 100 gram. | 2 70 |
| nilotica. A. vera. . kil. » » | 100 gram. | » » |
| pycnantha *vel* petiolaris . . . | kil. | 10 » |
| | 100 gram. | 1 20 |
| retinodes var. floribunda . . . | kil. | 12 » |
| | 100 gram. | 1 40 |
| spectabilis excelsa. . kil. 20 » | 100 gram. | 2 20 |
| trinervis. . . . . . . . . . . | 100 gram. | 4 » |
| verticillata . . . . . . . . . | 100 gram. | 3 » |
| vestita (*Acacia de Ste-Hélène*). | 1000 *graines* | 10 » |
| 100 *graines* 1 20; paquet de | 25 *graines* | » 40 |
| en mélange de nombreuses var. | 100 gram. | 2 » |
| Agati grandiflora. 100 gram. 3 » | 10 gram. | » 50 |
| Aloysia citriodora. 100 gram. 12 » | 10 gram. | 1 40 |
| Antigonon leptopus. . . . . . . | 1000 *graines* | 10 » |
| | 100 *graines* | 1 20 |
| Aristolochia elegans. . . . . . . | 1000 *graines* | 2 » |
| **Asparagus** Comorensis . . . . | 1000 *graines* | 40 » |
| | 100 *graines* | 4 20 |
| decumbens 1000 *graines* 20 » | 100 *graines* | 2 20 |
| **plumosus nanus** . . . . | 1000 *graines* | 30 » |
| | 100 *graines* | 3 20 |
| **Sprengeri**. . . . . . . . | 1000 *graines* | 5 » |
| | 100 *graines* | » 70 |
| Bignonia Smithii. . . . . . . . | 1000 *graines* | 4 » |
| | 100 *graines* | » 60 |
| Bouvardia Jacquini. . . . . . . | 1000 *graines* | 12 » |
| | 100 *graines* | 1 40 |
| en mélange . . . . . . . . | 1000 *graines* | 20 » |
| | 100 *graines* | 2 20 |
| Brachychiton populneum. . . . . | 100 gram. | 1 70 |
| acerifolium. . . . . . . . . | 100 gram. | 1 70 |
| Café (diverses sortes) (*Prix sur demande*). | | |
| **Camellia** Japonica simple . . . | 1000 *graines* | 6 » |
| | 100 *graines* | » 80 |
| Japonica double . . . . . . | 1000 *graines* | 10 » |
| | 100 *graines* | 1 20 |
| Carica Papaya. . . . . . . . . . | 1000 *graines* | 2 50 |
| | 100 *graines* | » 40 |
| Cassia corymbosa. . . . . . . . | 100 gram. | 5 » |
| floribunda grandiflora kil. 16 » | 100 gram. | 1 80 |
| Cassia en mélange . . . . . . . | 100 gram. | 2 50 |

| | | fr. c. |
|---|---|---|
| Casuarina Cunninghamiana kil. 28 » | 100 gram. | 3 » |
| | 10 gram. | » 50 |
| C'est cette variété qui est répandue sous le nom de *C. tenuissima* dans le Midi de la France et en Algérie. | | |
| glauca. kil. 35 » 100 gram. 3 70 | 10 gram. | » 60 |
| quadrivalvis. . . . kil. 35 » | 100 gram. | 3 70 |
| | 10 gram. | » 60 |
| stricta 100 gr. 5 20 10 gr. » 70 | paquet | » 40 |
| suberosa. . . . 100 gram. 6 » | 10 gram. | » 80 |
| | paquet | » 40 |
| torulosa *vel* tenuissima . . . . | 100 gram. | 12 » |
| | 10 gram. | 1 40 |
| Cestrum aurantiacum. 10 gram. 1 » | paquet | » 40 |
| Chorizema ilicifolium. 1000 *graines* 4 » | paquet | » 40 |
| Cinchona Calisaya . 10 gram. 10 » | 1 gram. | 1 20 |
| | paquet | » 75 |
| officinalis. . 10 gr. 10 » 1 gr. 1 20 | paquet | » 75 |
| succi-rubra. 10 gr. 10 » 1 gr. 1 20 | paquet | » 75 |
| Cistus Monspeliensis . . . . . . . | 100 gram. | 4 » |
| salvifolius . . . . . . . . . . | 100 gram. | 1 » |
| Coffea. *Voyez* Café. | | |
| Cyperus Papyrus. 10 gram. 3 50 | paquet | » 60 |
| *Voy. aussi* aux fleurs. | | |
| Datura arborea. 100 *graines* 1 » | paquet | » 40 |
| Dolichos lignosus. 100 gram. 2 60 | 10 gram. | » 40 |
| Dracæna Draco. 1000 *graines* 10 » | 100 *graines* | 1 20 |
| Australis. (*gr. nettes*). . . . | 100 gram. | 8 » |
| | 10 gram. | 1 » |
| — (*capsules*). . . 100 gram. 3 50 | 10 gr. | » 50 |
| Banksii. . . . . . . . . . | 1000 *graines* | » » |
| | paquet de 100 *graines* | » » |
| congesta. 1000 *graines* 12 » | 100 *graines* | 1 40 |
| indivisa. (*gr. nettes*). kil. 45 » | 100 gram. | 4 70 |
| | 10 gram. | » 70 |
| 10 gram. contiennent environ 2,500 graines. | | |
| — (*capsules*) . . . kil. 15 » | 100 gram. | 1 70 |
| | 10 gram. | » 40 |
| indivisa lineata. (*gr. nettes*). . | 100 gram. | 5 » |
| | 10 gram. | » 70 |
| — — (*capsules*). . kil. 18 » | 100 gram. | 2 » |
| | 10 gram. | » 40 |
| — — latifolia (*capsules*). . . | 100 gram. | 7 » |
| | 10 gram. | » 90 |
| — — latifolia major (*capsules*) | 100 gram. | 7 » |
| | 10 gram. | » 90 |
| — — — rosea (*capsules*). . . | 100 gram. | 7 » |
| | 10 gram. | » 90 |
| Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines. | | |
| nutans (*graines nettes*). . | 1000 *graines* | 2 » |
| | paquet de 100 *graines* | » 40 |

fr. c.

Dracæna (*suite*).
Veitchii rubra (*gr. nettes*) . . 100 gram. 9 »
10 gram. 1 10
Veitchii rubra (*capsules*) . . . 100 gram. 4 »
10 gram. » 60

Erythrina crista galli. . . . . . 1000 *graines* 18 »
100 *graines* 2 »

Eucalyptus acmenioides 100 gram. 12 » ; 10 gram. 1 40
paquet » 60
amygdalina . . . . kil. 45 » 100 gram. 5 »
10 gram. » 70
bicolor. . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
botryoides . . 100 gram. 9 » 10 gram. 1 10
calophylla . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
citriodora. 1000 *graines* 8 » 100 *graines* 1 »
coccifera . . . 100 gram. 60 » 10 gram. 7 »
**colossea**. (*graines brutes*.)
100 gram. 15 » 10 gram. 1 70
**colossea**. (*graines nettoyées*.) 10 gram. 10 »
1 gram. (environ 650 *graines*) 1 20

Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.

coriacea. *E. pauciflora* (*Sieb.*). 100 gram. 7 »
10 gram. » 90
cornuta . . . 100 gram. 15 » 10 gram. 1 70
corymbosa . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
cosmophylla . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
crebra. 100 gr. 12 » 10 gr. 1 40 paquet » 60
ficifolia . . . 100 *graines* 1 70 paquet » 60
gigantea. *Voy.* E. obliqua.
**globulus** (*Blue Gum*). . . . kil. 60 »
100 gram. 7 » 10 gram. » 90
gomphocephala. 100 gram. 15 » 10 gram. 1 70
goniocalyx . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
Gunnii . . . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
leucoxylon *vel* sideroxylon. . . 100 gram. 12 »
10 gram. 1 40 paquet » 60
longifolia . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
maculata . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
marginata. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
obliqua *vel* gigantea . . . . . 100 gram. 7 »
10 gram. » 90
Occidentalis . 100 gram. 9 » 10 gram. 1 10
pilularis . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
piperita . . . 100 gram. 9 » 10 gram. 1 10
resinifera. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
robusta . . . 100 gram. 9 » 10 gram. 1 10
rostrata. kil. 60 » 100 gr. 7 » 10 gram. » 90
rudis . . . . . . . . . . . . 100 gram. 14 »
10 gram. 1 60 paquet » 60
saligna. . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40
Stuartiana. . . . . . . . . . 100 gram. 9 »
10 gram. 1 10
tereticornis. . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20
urnigera. . . 10 gram. 7 » paquet » 60
viminalis (*Manna-Gum*). . . . 100 gram. 9 »
10 gram. 1 10

Gardenia Florida. 1000 *gr.* 3 » paquet » 60
grandiflora . 1000 *gr.* 10 » paquet » 60
Thunbergia. 1000 *gr.* 15 » 100 *graines* 1 70

Genista Canariensis 100 gram. 3 50 paquet » 40
monosperma. . 100 gram. 2 20 paquet » 40

Grevillea robusta. . . . kil. 50 » 100 gram. 5 20
10 gram. » 70

fr. c.

Hibiscus Rosa-Sinensis. . . . . 1000 *graines* 6 »
paquet » 60

Ibatia muricata. 1000 *gr.* 8 » 100 *graines* 1 »

Imantophyllum hybride de miniatum.
100 *graines* 14 » 10 *graines* 1 60

Ipomœa Leari. . . . . 10 gram. 1 20 paquet » 40

Ixora odorata. 100 *graines* 4 » 10 *graines* » 60

Kennedya ovata grandiflora. . . . 10 gram. 1 50
en mélange . 100 gram. 14 » 10 gram. 1 60

Leucadendron argenteum. . . . 100 *graines* 2 »
10 *graines* » 40

Mandevilla suaveolens. 100 gram. 2 50 10 gram. » 50

**Medeola** asparagoides . kil. 10 » 100 gram. 1 20

Melianthus major. 10 gram. 1 40 paquet » 60

**Musa Ensete**. . . . . 1000 *graines* 22 fr.
100 *graines* 2 fr. 40 ; 10 *graines* » 50
**Arnoldiana** (*Nouv.*). . . . 100 *graines* 18 »
10 *graines* 2 »

☞ PLANTS de ces espèces, *voy.* page 104.

**Fétiche**. 1000 *graines* 10 » 100 *graines* 1 20

Parkinsonia aculeata . . kil. 9 » 100 gram. 1 10

Passiflora coccinea . . . paquet de 100 *graines* » »
cœrulea. . . . . . . kil. 18 » 100 gram. 2 »
10 gram. » 40
en mélange . 10 gram. 1 50 paquet » 40

Phaseolus Caracalla . . . . . . 1000 *graines* 4 »
100 *graines* » 60

Phormium tenax. 100 gram. 2 70 10 gram. » 50

Physianthus (*Arauja*) albens. . . . 100 gram. 2 »
10 gram. » 40

Pittosporum Tobira. 1000 *graines* 2 » paquet » 60
undulatum. (*gr. nettes*). . . . 100 gram. 3 50
10 gram. » 60 paquet » 40

Plumbago Capensis . . . . . . 1000 *graines* 10 »
100 *graines* 1 20

Poinciana Gilliesii 100 gram. 3 50 10 gram. » 60
pulcherrima. 100 gram. 4 » paquet » 60

**Poinsettia** pulcherrima . . . 100 *graines* 3 »
10 *graines* » 60

Psidium pyriferum. . kil. 18 » 100 gram. 2 »
10 gram. » 40

Ravenala Madagascariensis. . . 1000 *graines* 28 »
100 *graines* 3 » 10 *graines* » 50

Stephanotis floribunda. . . . . 100 *graines* 2 20
20 *graines* » 60

Strelitzia Augusta. 100 *graines* 12 » 10 *graines* 1 40
Reginæ. . . 100 *graines* 12 » 10 *graines* 1 40

Tacsonia Exoniensis . . . . . 100 *graines* 1 40
mollissima. 100 gram. 5 » 10 gram. » 70
Van Volxemi . . . . . . . 1000 *graines* 30 »
100 *graines* 3 20

Thunbergia coccinea . . . . . 100 *graines* 2 50
paquet » 60

Vanilla aromatica (*Gousses récoltées en vue de la semence*) . . . . . 10 *gousses* 8 »
1 *gousse*. 1 »

# PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES

FR. C.

**Acanthophœnix** crinita . . . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 20; 10 *graines* » 40
**Acanthorhiza** aculeata. . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 40
**Acrocomia** sclerocarpa . . . . . . . . . 1000 *graines* 55 fr.; 100 *graines* 5 fr. 70; 10 *graines* » 70
**Areca** alba. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 14 fr.; 100 *graines* 1 fr. 60; 10 *graines* » 40
**Baueri** . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 15 fr.; 100 *graines* 1 fr. 70; 10 *graines* » 40
**lutescens** . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 15 fr.; 100 *graines* 1 fr. 70; 10 *graines* » 40
rubra. . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 18 fr.; 100 *graines* 2 fr. »; 10 *graines* » 40
**sapida** . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 10 fr.; 100 *graines* 1 fr. 20; 10 *graines* » 30
triandra. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 fr. 40; 10 *graines* » 40
**Arenga** saccharifera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 7 fr. »; 10 *graines* » 90
**Bacularia** monostachya. . . . . . . . . 1000 *graines* 58 fr.; 100 *graines* 6 fr. »; 10 *graines* » 80
**Brahea** dulcis . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 30 fr.; 100 *graines* 3 fr. 20; 10 *graines* » 50
edulis (*Erythea edulis*). . . . . . . . 1000 *graines* 60 fr.; 100 *graines* 6 fr. 20; 10 *graines* » 80
filamentosa . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 3 fr.; 100 *graines* » fr. 50;
glauca (*Erythea armata, B. Rœzli*). . 1000 *graines* 60 fr.; 100 *graines* 6 fr. 20; 10 *graines* » 80
**Calamus** dioicus. . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
Rotang . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
Rumphii . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
**Caryota** mitis. . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
sobolifera . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 20; 10 *graines* » 40
urens. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 20; 10 *graines* » 40
**Chamærops excelsa** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilog. 1 fr. 50; 100 gram. » 30
**humilis** (*Palmier nain*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilog. 1 fr. 80; 100 gram. » 40
— arborescens. . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 10 fr.; 100 *graines* 1 fr. 20; 10 *graines* » 30
— elegans . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 10 fr.; 100 *graines* 1 fr. 20; 10 *graines* » 30
— — argentea. . . . . . . . . . . 1000 *graines* 8 fr.; 100 *graines* 1 fr. »; 10 *graines* » 30
— macrocarpa. . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 fr. 40; 10 *graines* » 30
tomentosa. . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 fr. 40; 10 *graines* » 30
hystrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 7 fr. »; 10 *graines* » 90
**Cocos** Australis. . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 15 fr.; 100 *graines* 1 fr. 70; 10 *graines* » 40
Bonneti. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
**campestris** . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 15 fr.; 100 *graines* 1 fr. 70; 10 *graines* » 40
comosa . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 30 fr.; 100 *graines* 3 fr. 20; 10 *graines* » 50
coronata. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
Datil . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 28 fr.; 100 *graines* 3 fr. »; 10 *graines* » 50
eriospatha. . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 20; 10 *graines* » 40
flexuosa. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 18 fr.; 100 *graines* 2 fr. »; 10 *graines* » 40
insignis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 6 fr. »; 10 *graines* » 80
plumosa. . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 16 fr.; 100 *graines* 1 fr. 80; 10 *graines* » 40
Romanzoffiana. . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 18 fr.; 100 *graines* 2 fr. »; 10 *graines* » 40
**Weddelliana** (*en janvier*). . . 10000 *graines* 240 fr. (*Pour* 5000 *au moins*);
1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
Yataï. . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 35 fr.; 100 *graines* 3 fr. 70; 10 *graines* » 60
**Corypha** (*Livistona*) Australis . . . 10000 *graines* 100 fr. (*Pour* 5000 *au moins*);
1000 *graines* 12 fr.; 100 *graines* 1 fr. 40; 10 *graines* » 30
Gebanga . . . . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
umbraculifera . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 25 fr.; 100 *graines* 2 fr. 70; 10 *graines* » 50
**Cycas** circinalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 18 fr. »; 10 *graines* 2 »
**revoluta** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 18 fr. »; 10 *graines* 2 »
**Elæis** Guineensis (*Jacq.*) . . . . . . . . 1000 *graines* 20 fr.; 100 *graines* 2 fr. 20; 10 *graines* » 40
**Geonoma** gracilis . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 24 fr.; 100 *graines* 2 fr. 60; 10 *graines* » 50
**Hyphæne** sp? de la Guinée. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 30 fr. »; 10 *graines* 5 »
**Jubœa** spectabilis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 *graines* 10 fr. »; 10 *graines* 1 20
**Kentia Belmoreana** . . . . . . . 10000 *graines* 150 fr. (*Pour* 5000 *au moins*);
1000 *graines* 16 fr. »; 100 *graines* 1 fr. 80; 10 *graines* » 40
*Pour fortes quantités, prix sur demande.*
**Canterburyana**. . . . . . . . . . 1000 *graines* 80 fr.; 100 *graines* 8 fr. 50; 10 *graines* 1 »
**Forsteriana**. . . . . . . . . . 10000 *graines* 150 fr. (*Pour* 5000 *au moins*);
1000 *graines* 16 fr. »; 100 *graines* 1 fr. 80; 10 *graines* » 40
*Pour fortes quantités, prix sur demande.*

*Les trois espèces ci-dessus nous parviennent directement des Iles Lord Howe* (Australie), *où elles sont récoltées tout spécialement à notre intention. Les envois que nous recevons, ne comportant que des graines récoltées à complète maturité et emballées avec le plus grand soin, nous pouvons les offrir de toute première qualité à nos correspondants.*

Mooreana. . . . . . . . . . . . 1000 *graines* 35 fr.; 100 *graines* 3 fr. 70; 10 *graines* » 6

| | | | | | | FR. C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Latania Borbonica** | 10000 *graines* | 25 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | | | 1000 *graines* | 2 fr. 70; | 100 *graines* | » 50 |
| Borbonica erecta | 1000 *graines* | 14 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 60; | 10 *graines* | » 40 |
| rubra | | | 100 *graines* | 6 fr. 50; | 10 *graines* | » 90 |
| **Licuala** grandis | 1000 *graines* | 14 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 60; | 10 *graines* | » 40 |
| peltata | 1000 *graines* | 18 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. »; | 10 *graines* | » 40 |
| **Livistona** altissima | 1000 *graines* | 18 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. »; | 10 *graines* | » 40 |
| Hoogendorpii | 1000 *graines* | 25 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 70; | 10 *graines* | » 50 |
| Jenkensiana | | | 100 *graines* | 8 fr. »; | 10 *graines* | 1 » |
| rotundifolia | 1000 *graines* | 30 fr.; | 100 *graines* | 3 fr. 20; | 10 *graines* | » 50 |
| **Macrozamia** Denisonii | | | 100 *graines* | 8 fr. »; | 10 *graines* | 1 » |
| spiralis | | | 100 *graines* | 8 fr. »; | 10 *graines* | 1 » |
| **Martinezia** caryotæfolia | 1000 *graines* | 22 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 40; | 10 *graines* | » 40 |
| **Oreodoxa** regia | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| oleracea | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| **Pandanus utilis** | 10000 *fruits* | 150 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | 1000 *fruits* | 16 fr.; | 100 *fruits* | 1 fr. 80; | 10 *fruits* | » 40 |
| odoratissimus | | | 100 *fruits* | 15 fr. »; | 10 *fruits* | 1 70 |
| **Phœnicophorium**. *Voy.* STEVENSONIA. | | | | | | |
| **Phœnix Canariensis** | 10000 *graines* | 25 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | | | 1000 *graines* | 3 fr. »; | 100 *graines* | » 50 |
| cycadifolia | 1000 *graines* | 20 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 20; | 10 *graines* | » 40 |
| dactylifera | | | kilog. | 5 fr. »; | 100 gram. | » 70 |
| farinifera | 1000 *graines* | 25 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 70; | 10 *graines* | » 50 |
| Leonensis *vel* P. spinosa | 1000 *graines* | 4 fr.; | 100 *graines* | » fr. 60; | | |
| paradenia | 1000 *graines* | 22 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 40; | 10 *graines* | » 40 |
| **pumila** | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| **reclinata** | 10000 *graines* | 40 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | 1000 *graines* | 4 fr.50; | 100 *graines* | » fr. 70; | 10 *graines* | » 25 |
| **rupicola** | 10000 *graines* | 150 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | 1000 *graines* | 17 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 90; | 10 *graines* | » 40 |
| Senegalensis | 1000 *graines* | 25 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 70; | 10 *graines* | » 50 |
| sylvestris | 1000 *graines* | 25 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 70; | 10 *graines* | » 50 |
| **tenuis** | 10000 *graines* | 30 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | | | 1000 *graines* | 3 fr. 20; | 100 *graines* | » 50 |
| tomentosa | 1000 *graines* | 20 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 20; | 10 *graines* | » 40 |
| **Pritchardia** pacifica | 1000 *graines* | 40 fr.; | 100 *graines* | 4 fr. 20; | 10 *graines* | » 60 |
| Thurstoni | 1000 *graines* | 20 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. 20; | 10 *graines* | » 40 |
| **Rhapis** flabelliformis | | | 100 *graines* | 6 fr. »; | 10 *graines* | » 80 |
| **Sabal** Adansonii | 1000 *graines* | 2 fr.80; | 100 *graines* | » fr. 50; | | |
| Havanensis | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| Palmetto | 1000 *graines* | 4 fr.; | 100 *graines* | » fr. 60; | | |
| umbraculifera | 1000 *graines* | 5 fr.; | 100 *graines* | » fr. 70; | | |
| **Seaforthia elegans** | 10000 *graines* | 150 fr. | (*Pour* 5000 *au moins*); | | | |
| | 1000 *graines* | 17 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 90; | 10 *graines* | » 40 |
| **Stevensonia grandifolia** *vel* Phœnicophorium Seychellarum. | | | | | | |
| | 1000 *graines* | 40 fr.; | 100 *graines* | 4 fr. 20; | 10 *graines* | » 60 |
| **Thrinax** altissima | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| **argentea** | 1000 *graines* | 16 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 80; | 10 *graines* | » 40 |
| Barbadensis | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| elegans *vel* Th. radiata | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| Morrisii | 1000 *graines* | 18 fr.; | 100 *graines* | 2 fr. »; | 10 *graines* | » 40 |
| parviflora | 1000 *graines* | 15 fr.; | 100 *graines* | 1 fr. 70; | 10 *graines* | » 40 |
| **Washingtonia** robusta | 1000 *graines* | 4 fr.; | 100 *graines* | » fr. 60; | | |
| Sonoræ | 1000 *graines* | 70 fr.; | 100 *graines* | 7 fr. 50; | 10 *graines* | 1 » |

Et plusieurs autres espèces de **Palmiers** que nous espérons recevoir sous peu.

# GRAINES DE FLEURS EN PAQUETS

Pour toute demande de Graines de Fleurs en paquets, faite **autrement que sur une des listes spéciales** de nos **séries** (*voir ci-dessous*), nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons **pour notre propre détail et aux prix réduits indiqués** dans la **Liste générale** ci-après.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie très soignée, représentant la plante d'après nature. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Une **REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100**

sera faite sur leur prix déjà réduit, pour toute demande de **50 paquets au moins** (*en une seule fois*).

*Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *dont les prix comportent déjà cette réduction, non plus que sur les Paquets et Assortiments offerts sur d'autres Listes.*

## ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

Nous avons en vente des **Assortiments spéciaux** de Graines de Fleurs, préparés à l'avance et composés des meilleures espèces et variétés en vue des différents emplois ou modes de culture.

Pour le détail de ces Assortiments, voir notre **Catalogue général** (sur papier blanc). Nous ferons à MM. les Marchands-Grainiers

une **REMISE DE 25 °/₀** sur les **prix de détail** de ces Assortiments.

# GRAINES DE FLEURS EN PAQUETS COLORIÉS

préparés spécialement pour la vente de détail.

### PAQUETS *ne portant pas notre nom*, à 6 Fr. le CENT et 55 Fr. le MILLE.

**Choix d'environ 150 espèces de Fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces** les plus répandues dans les jardins, en paquets *ne portant pas notre nom* et préparés spécialement en vue de la vente au détail de MM. les Marchands-Grainiers, sans qu'ils aient l'embarras de la confection, etc.

Ces paquets portent des indications sommaires de culture ainsi que le dessin de la plante chromolithographié d'après nature. L'attrait que leur donne cette illustration les fait rechercher par la clientèle d'amateurs.

**Prix :** { **6 fr. les 100 paquets** . . . . . . . . . . . . . } demandés par 5 **au moins**
{ **55 fr. les 1,000 paquets,** *pour 1,000 au moins.* } ou multiples de 5
{ (*demandés en une seule fois*) } par **chaque variété** désirée.

(Voyez la **liste spéciale** jointe au présent Prix Courant).

### PAQUETS *portant notre nom*, et au PRIX MARQUÉ de » 20 cent.

Nous avons en vente, maintenant, une *série spéciale* de paquets de Fleurs, portant, comme ceux qui précèdent, les instructions de culture et la chromolithographie très exacte de la plante, mais *contenant davantage de graines;* ils sont, de plus, *imprimés à notre nom,* comme garantie de qualité, et *marqués* du prix uniforme de **Fr. » 20 cent.**, auquel ils peuvent être vendus.

Nous les facturerons à Messieurs les Marchands-Grainiers, à raison de :

**115 fr. le MILLE, — 12 fr. 50 le CENT, — ou » 15 cent. la PIÈCE,** pour moins de 100.

***demandés* par 5 paquets *au moins,* ou multiples de 5, *pour chaque variété désirée.***

(*Voy.* la **liste spéciale** (papier vert) jointe au présent Prix Courant.)

☞ *Nous ne fournirons les paquets de ces deux séries, que lorsque les demandes en seront faites sur une des listes spéciales.*

TABLEAU DE FLEURS EN NOIR. — Nous tenons **gratuitement** à la disposition de nos clients un tableau représentant, *en impression noire,* les fleurs entrant dans les séries ci-dessus.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS. — Pour faciliter la vente de ces paquets, nous avons en outre publié un élégant **tableau colorié**, dans la composition duquel entrent environ 50 chromolithographies des Fleurs les plus usitées. — Ce tableau est en vente au prix de . . . . . . . . . **Net: Fr. 1 25** (*Port en plus*).

Toutefois, nous en offrirons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'**au moins 500 paquets de Fleurs coloriés à 6 fr. le cent**, ou **250 paquets à 12 fr. 50**, *demandés en une seule fois.*

# GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — *Prix du kil. pour* 250 *grammes au moins. — Prix de* 100 *grammes, de* 50 *à* 250 *grammes. — Prix de* 10 *grammes, de* 5 *à* 50 *grammes. — Au dessous de* 5 *grammes, nous facturerons le prix du gramme ou, à défaut, le prix des* 10 *grammes majoré de* 20 °/o.

☞ Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes, comme minimum.**

**EXPLICATION DES SIGNES**

⊙ — plante annuelle;
♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
♃ — plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
♃ ⊙ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

☞ **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

*LES COLLECTIONS des graines de fleurs composées de variétés de la même espèce se trouvent dans notre catalogue de détail, en tête de la liste générale des fleurs. Nous les fournirons à MM. les Marchands aux prix du dit catalogue avec une réduction de 25 0/0.*

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **ABRONIA** | | | |
| umbellata ⊙ ♃ | » 25 | » 40 | 2 » |
| Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants. | | | |
| **ACANTHE ♃** | | | |
| **à large feuille.** *A. Lusitanicus* | » 40 | » 25 | 1 » |
| sans épines. *A. mollis* | » 40 | » 25 | 1 » |
| **ACHILLEA ♃** | | | |
| filipendulina | » 25 | » 90 | 6 » |
| Ptarmica flore pleno | » 40 | 3 » | |
| **ACHIMENES** | | | |
| en tr. beau mélange ♃. 1 gr. 35 » | | | |
| le paquet (env. 2000 graines) | 1 50 | » » | |
| *Voy.* aussi NÆGELIA et TYDÆA. | | | |
| **ACONIT ♃ Δ** | | | |
| Napel | » 25 | » 75 | 5 » |
| **ACROCLINIUM ⊙** | | | |
| **varié** . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| blanc . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| rose . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **double** varié | » 40 | » 45 | 2 20 |
| — blanc | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — rose | » 40 | » 50 | 2 50 |
| Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles. | | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **ADONIDE** | | | |
| Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ . . . . kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| de printemps. *A. vernalis* ♃ Δ | » 25 | » 40 | 2 » |
| **ÆTHIONEMA** | | | |
| coridifolium ♃ Δ | » 40 | 3 » | |
| grandiflorum ♃ | » 40 | 4 » | |
| **AGAPANTHUS** | | | |
| umbellatus. Tubéreuse bleue ♃. | » 40 | 1 50 | |
| **AGATHEA** | | | |
| amelloides. Aster du Cap ♃ | » 40 | 1 50 | |
| **AGERATUM ⊙ ♃** | | | |
| **du Mexique** varié kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — **bleu** . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — blanc . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — NAIN VARIÉ | » 25 | » 50 | 3 » |
| — — jaune soufre | » 75 | 1 50 | 12 » |
| **impérial nain** . . kil. 20 » | » 40 | » 45 | 2 30 |
| **nain à grande fleur bleu d'azur** | » 40 | » 75 | 5 » |
| très nain multiflore blanc | » 40 | » 75 | 5 » |
| TRÈS NAIN MULTIFLORE BLEU (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt) 10 paq. 8 » | 1 » | | |
| Lasseauxii (rose) | » 40 | » 65 | 4 » |
| de Wendland compact nain varié | » 25 | » 65 | 4 » |
| — — — blanc | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — — bleu | » 40 | » 65 | 4 » |

**AGROSTIS** (*Graminée*) ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| capillaris. *A. nebulosa* kil. 20 » | » 25 | » 45 | 2 30 |
| **élégant.** *Aira pulchella* | » 15 | » 75 | 5 » |

Bordures ; bouquets frais ou perpétuels.

**ALONZOA** ⊙ ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| linifolia | » 25 | » 50 | 3 » |
| MUTISI NAIN COMPACT CHAMOIS ROSÉ (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 8 » | 1 » | | |
| myrtifolia écarlate | » 25 | » 50 | 3 » |
| **Warscewiczii** | » 25 | » 40 | 1 70 |
| MINIATA NAIN COMPACT COCCINÉ (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt) 10 paq. 8 » | 1 » | | |

**ALSTRŒMÈRE** ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| du Brésil | » 75 | » » | |
| du Chili. *A. pulchella (versicolor)* | » 40 | 1 10 | 8 » |
| perroquet (*A. Pelegrina*) | » 40 | » » | » » |

**ALYSSE**

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Corbeille-d'or compact** ♃ △. kil. 14 » | » 25 | » 40 | 1 70 |
| **odorant.** A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| odorant compact ⊙. kil. 16 » | » 40 | » 40 | 1 90 |

**AMARANTE** Crête-de-coq. *Celosia.* ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **variée** kil. 32 » | » 40 | » 60 | 3 50 |
| *chaque variété séparée* | » 60 | 3 » | |

feu. jaune d'or. rouge pivoine.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **naine variée** kil. 80 » | » 40 | 1 20 | 9 » |
| *chaque variété séparée* | » 60 | 3 » | |

amarante. cardinal. éclatante. jaune d'or. Président Thiers (Kermesina). rose vif. rouge à feuillage bronzé. violette.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| panachée | » 40 | 1 30 | 10 » |
| panachée du Japon | » 40 | 1 30 | 10 » |

**AMARANTE.** *Amarantus.* ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| à feuille de Coleus. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| bicolore jaune d'or et vert | » 25 | » 40 | 2 » |
| — **ruber** | » 25 | » 25 | 1 » |
| éclatante. *A. splendens.* kil. 22 » | » 40 | » 50 | 2 50 |
| **melancholicus ruber.** kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |

Feuillage rouge sang intense.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| salicifolius kil. 22 » | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **tricolore** kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |

Feuillage rouge, jaune et vert.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| à feuillage en mélange. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| **Queue-de-renard.** *A. caudatus* kil. 2 » | » 15 | » » | » 40 |

*Voy.* aussi Célosie.

**AMARANTOÏDE.** *Gomphrena.* ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| variée kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| blanche kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| blanc carné kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| orange | » 25 | » 30 | 1 50 |
| panachée kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| rose kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| **violette** kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| naine compacte violette kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |

**AMARYLLIS**

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| vittata hybride varié (*extra*) ♃. | 1 50 | | |

**AMMOBIUM**

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| alatum à gr. fleur ⊙♃ kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |

**ANCOLIE.** *Aquilegia.* ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **des jardins double** variée kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — panachée de Durand | » 25 | 1 10 | 8 » |
| — **hybride** double variée kil. 20 » | » 25 | » 45 | 2 30 |
| bleue. *A. cærulea* | » 75 | 2 » | » » |
| — à fl. blanche | » 75 | 2 » | |
| jaune d'or de printemps | » 60 | » » | |
| **hybride de cœrulea variée** | » 75 | 1 70 | 14 » |
| bleue double | » 60 | 3 » | |
| de Californie hybride | » 60 | 2 » | |
| chrysantha | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — naine | » 60 | 1 30 | 10 » |
| d'hiver naine blanche *A. flabellata var.* | » 60 | » 90 | 6 » |
| BLANC PUR. *A. nivea* | » 75 | 1 10 | 8 » |
| Olympica | » 40 | » 75 | 5 » |
| de Sibérie double bleue | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — violet rougeâtre | » 25 | » 40 | 2 » |
| en mélange | » 25 | 1 » | 7 » |

**ANDROSACE**

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| carnea ♃ △ . . 1 gram. 1 » | » 75 | » » | » » |
| CORONOPIFOLIA ⊙ | » 60 | 1 10 | 8 » |

**ANÉMONE** ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **des fleuristes simple de Caen variée** | » 25 | » 50 | 2 50 |
| des Alpes. *A. Alpina* △ | » 40 | 2 » | |
| des bois. *A. nemorosa* △ | » 40 | 4 » | |
| éclatante. *A. fulgens* | » 75 | 4 » | |
| — double | » » | » » | |
| du Japon Honorine Jobert | » 75 | 3 » | |
| narcissiflora △ | » 40 | 3 » | |
| Pulsatille △ | » 40 | 3 » | |
| sulphurea △ | » 40 | 3 » | |
| sylvestris | » 40 | 3 » | |

**ANSÉRINE.** *Chenopodium.*

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ | » 25 | » 25 | 1 » |

**ANTHEMIS**

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| d'Arabie ⊙ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — pourpre | » 25 | » 30 | 1 50 |
| tinctoria ♃ | » 25 | » 75 | 5 » |

frutescent. *Voy.* Chrysanthème.

**ARABIS.** Arabette. ♃△

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Alpina.** Corbeille-d'argent | » 25 | » 50 | 3 » |
| — nain compact | » 40 | 1 90 | 16 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **ARCTOTIS** | | | |
| GRANDIS ⊙ (*Nouv.*) | » 75 | 1 10 | 8 » |
| **ARENARIA** | | | |
| MONTANA ♃ △ (*Nouv.*) | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **ARGÉMONE ⊙** | | | |
| à grande fleur blanche | » 25 | » 30 | 1 50 |
| du Mexique (jaune) | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **ARMERIA.** *Voy.* STATICE ARMERIA. | | | |
| **ARNICA** | | | |
| montana ♃ △ | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **ARUM** | | | |
| Italicum ♃ | » 40 | 1 » | |
| **ASCLEPIAS** | | | |
| Curassavica ⊙ ♃ | » 25 | » 60 | 3 50 |
| Syriaca (*Cornuti*) ♃ | » 40 | » 65 | 4 » |
| tuberosa ♃ | » 40 | 2 » | |
| **ASPERGE.** *Asparagus.* | | | |
| grimpante. *A. verticillatus* ♃. | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **plumosus nanus** ♃ | | | |
| 1000 *graines* 30 » | | | |
| 100 *graines* 3 20 | » 75 | | |
| **Sprengeri** ♃ | | | |
| 1000 *graines* 5 » | | | |
| 100 *graines* » 70 | » 25 | | |
| **ASPÉRULE** | | | |
| azurea setosa ⊙ . . kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| Jolie petite plante basse ; fleur bleue. | | | |
| odorante ♃ △ | » 25 | » 50 | 3 » |
| **ASPHODÈLE ♃** | | | |
| blanc | » 60 | 5 » | |
| jaune | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **ASPRELLA** | | | |
| hystrix ⊙ | » 40 | » 50 | 3 » |
| **ASTER** | | | |
| Alpinus ♃ △ | » 40 | 1 » | |
| Bigelowii ♃ | » 40 | 1 10 | 8 » |
| Novæ-Angliæ varié ♃ | » 60 | 2 30 | 20 » |
| ptarmicoides ♃ ⊙ | » 60 | 1 10 | 8 » |
| turbinellus ♃ | » 60 | 5 » | |
| **vivace** varié (*extra*) ♃ ⊙ | » 60 | » 65 | 4 » |
| — nain bleu ♃ ⊙ 1 gr. 1 80 | 1 » | 15 » | |
| DE CHINE A GRANDE FLEUR VARIÉE ⊙ (*Nouv.*) (*Vilm.*). (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 8 » | 1 » | » » | |
| — A GRANDE FLEUR BLANCHE (*Nouv.*) (*Callistephus hortensis*) | » 75 | 1 » | 7 » |
| — A GRANDE FLEUR VIOLET CLAIR (*Vilm.*) | » 40 | » 50 | 3 » |
| **ASTRANTIA** | | | |
| major ♃ △ | » 40 | 2 50 | |
| **AUBERGINE ⊙** | | | |
| blanche. Plante aux œufs. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| écarlate . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| **AUBRIETIA ♃ △** | | | |
| deltoidea | » 40 | 1 10 | 8 » |
| Leichtlinii | » 75 | 5 » | » » |
| **purpurea** | » 40 | » 75 | 5 » |
| Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles. | | | |
| **AURICULE.** Oreille d'ours. ♃ △ | | | |
| variée (*très beau mélange*) | » 75 | 7 » | |
| double variée . . . 1 gr. 20 » | 2 » | | |
| (environ 125 graines). | | | |
| **Liégeoise variée** (*extra*) | 1 » | 10 » | |
| **AVOINE.** (*Avena*). | | | |
| animée. *A. sterilis* ⊙. kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| **BAGUENAUDIER.** *Colutea.* ⊙ ♂ | | | |
| d'Éthiopie. *Sutherlandia frutescens* | » 25 | » 65 | 4 » |
| floribunda alba | » 25 | 1 50 | » » |
| **BALISIER.** *Canna Indica.* ♃ ⊙ | | | |
| **en mélange** . . . kil. 5 » | » 40 | » » | » 75 |
| A FLORAISON PRÉCOCE EN MÉLANGE. . . . kil. 12 » | » 60 | » 30 | 1 50 |
| **florifère en mélange des nouveautés les plus récentes** . . . kil. 12 » | » 75 | » 30 | 1 50 |
| **florifère en mélange** kil. 10 » | » 60 | » 30 | 1 30 |
| florifère à feuillage vert en mélange . . . kil. 12 » | » 60 | » 30 | 1 50 |
| florifère à feuillage bronzé en mélange . . . kil. 12 » | » 60 | » 30 | 1 50 |
| **BALSAMINE ⊙** | | | |
| **double** variée (*très beau mélange.*) . . . kil. 15 » | » 15 | » 40 | 1 80 |
| — blanc pur | » 25 | » 60 | 3 50 |
| — rouge écarlate | » 25 | » 75 | 5 » |
| — solférino . . . kil. 28 » | » 25 | » 55 | 3 10 |
| **Camellia (extra double)** variée . . . kil. 32 » | » 25 | » 60 | 3 50 |
| *chaque variété séparée.* kil. 45 » | » 25 | » 75 | 5 » |
| blanche. cramoisie. chamois. feu. couleur de chair. violette. | | | |
| double **naine** variée . kil. 18 » | » 25 | » 45 | 2 10 |
| **BAPTISIA.** *Voy.* PODALYRE. | | | |
| **BARBEAU** *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU. | | | |
| **BARTONIA** | | | |
| doré ⊙ . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **BASILIC.** *Voy.* au POTAGER. | | | |
| **BEGONIA** | | | |
| discolor ♃ ⊙ . . . 1 gr. 6 » | 1 » | » » | |
| Rex en mélange ♃ | 2 50 | » » | |
| (paquet environ 900 graines). | | | |
| *semperflorens* ⊙ ♃. | | | |
| blanc | » 60 | 5 » | |
| rose | » 60 | 5 » | |
| **Vernon.** B. semperflorens atropurpurea | » 60 | 5 » | |
| à feuille dorée. . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| **hybride varié** | » 75 | 4 » | |
| nain compact blanc. 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | |
| — — rose . . . 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | |

paquet | 10 g. | 100 g.
fr. c. | fr. c. | fr. c.

BEGONIA (*suite*)

NAIN COMPACT ROUGE FEU (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 6 » 2 » | 50 » |
— — Bijou. . . . 1 gr. 1 80 1 » | 15 » |
MAGNIFICA (*Nouv.*) 1 gr. 6 » 1 » | » » |
GRACILIS VARIÉ. . 1 gr. 1 80 1 » | 15 » |
— blanc (*Vilm.*) . 1 gr. 1 80 1 » | 15 » |
— LUMINEUX (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 20 » 2 50 |
— rose. . . . . . 1 gr. 1 80 1 » | 15 » |
— ROUGE (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 4 » 2 » | 35 » |

*tuberculeux* ♃ ☉.

hybride erecta en mélange (*extra*) . . . . 1 gr. 4 » 1 » | 35 » |
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.
— — blanc. . . . 1 gr. 8 » 1 50 | » » |
— — jaune. . . . 1 gr. 6 » 1 50 | » » |
— — jaune cuivré. 1 gr. 6 » 1 50 | » » |
— — rose . . . . 1 gr. 6 » 1 50 | » » |
— — rouge orangé 1 gr. 6 » 1 50 | » » |
— — superba rouge 1 gr. 6 » 1 50 | » » |
— — ROI DES ROUGES (rouge foncé) . . 1 gr. 8 » 1 50 | » » |
— — CRISTATA VARIÉ 1 gr. 10 » 1 50 | » » |
— **double** en mélange 1 gr. 25 » 2 » | » » |

BELLE-DE-JOUR ☉

variée . . . . . . . kil. 1 50 » 25 | » » | » 30
**ordinaire**. . . . . kil. 2 » » 15 | » » | » 40
blanche. . . . . . . kil. 2 » » 25 | » » | » 40
rose . . . . . . . . kil. 2 » » 25 | » » | » 40
à gr. fl. unicaulis . . kil. 3 » » 25 | » » | » 50

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.* ☉♃

**variée** . . . . . . kil. 1 80 » 15 | » » | » 40
— à feuille panachée. kil. 3 » » 25 | » » | » 50
**naine variée à feuille panachée** . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60
multiflore. . . . . . . . . . . » 40 | » 75 | 5 »
odorante blanche. *M. longiflora* kil. 5 » » 25 | » » | » 75
— violette. . . . . kil. 5 » » 25 | » » | » 75

BENINCASA

cerifera ☉. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum* ♃.

écarlate. *G. coccineum*. . . . » 25 | » 65 | 4 »
— **semi-double à grande fleur** . . . . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

BERCE. *Heracleum.*

géante ♃ . . . . . . . . . . » 40 | » 40 | 2 »

BETTERAVE

rouge à feuillage ornemental ☉♂ (*Voy.* au POTAGER).

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE BARBEAU.

BLUET

DU CANADA. *Houstonia cœrulea* ♃☉△. . . 1 gr. 2 » 1 50 | » » |

BOCCONIA ♃

Japonica. . . . . . . . . . . » 40 | » 50 | 2 50
microcarpa. . . . . . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

BOLTONIA ♃☉

A FEUILLE DE PASTEL. *B. glastifolia*. . . . . . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »
latisquama . . . . . . . . . » 40 | 2 30 | 20 »

BOUSSINGAULTIA

baselloides ♃ . . . . . . . . » 75 | 5 » |

BRACHYCOME ☉

**iberidifolia** varié . . . . . » 25 | » 75 | 5 »
— bicolore . . . . . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— blanc . . . . . . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— bleu . . . . . . . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »
— rose . . . . . . . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

BRIZA (*Graminée*) ☉

gracilis . . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
maxima. B. à grande fleur kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

BROWALLE ☉♃

élégante bleu foncé (*Czerwiakowskii*) . . . . . . . . . » 25 | » 65 | 4 »
droite bleue . . . . . . . . . » 25 | » 65 | 4 »
— à grande fleur blanche . . . » 25 | » 65 | 4 »
en mélange. . . . . . . . . . » 25 | » 75 | 5 »
droite compacte bleue. . . . . » 40 | 1 » | 7 »
**à très grande fleur bleue** (*speciosa major*). 1 gr. 1 80 » 60 | 15 » |

BRUYÈRE. *Erica.* ♃

du Cap en mélange . . . . . . 1 » | 10 » |
— baccans. . . . . . . . . . 1 » | 10 » |
— mammosa. . . . . . . . . 1 » | 10 » |

BRYONE

dioïque ♃ . . . . . . . . . . » 40 | » 50 | 2 50

BUGLOSSE. *Anchusa.*

d'Italie. *A. Italica* ♂. kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 30
du Cap. *A. Capensis* ♂. . . . » 25 | » 30 | 1 50
toujours verte. *A. sempervirens* ♃ » 25 | » 50 | 3 »

CACALIE. *Cacalia. Emilia.* ☉

**variée** . . . . . . kil. 12 » » 15 | » 30 | 1 50
écarlate. *C. sonchifolia*. kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50
orange. . . . . . . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA

à grande fleur. *C. elegans* ☉♃ » 25 | » 45 | 2 30
en ombelle. *C. umbellata* ♃☉△ » 25 | » 60 | 3 50

CALCÉOLAIRE

*bisannuelles* (herbacées) ♂ :

**hybride variée, choix** 1 gr. 5 » 1 » | 40 » |
— **variée, surchoix extra.** 1 gr. 8 » 2 » | 70 » |
— LE VÉSUVE . . 1 gr. 8 » 2 » | » » |
— **Anglaise variée, choix extra** . . . 1 gr. 8 » 2 » | 70 » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **CALCÉOLAIRE** (*suite*) | | | |
| **hybride naine variée, choix extra.** 1 gr. 8 » | 2 » | 70 » | |

Choix hors ligne de C. hybrides. Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| *vivaces* (ligneuses) ♃ ⊙ : | | | |
| HYBRIDE VARIÉE. . 1 gr. 15 » | 2 50 | » » | |
| — LA PLUIE D'OR. . . . . . » | 2 50 | » » | |

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **CALLIRHOE** | | | |
| involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙. | » 25 | » 50 | 3 » |
| pedata ⊙ | » 25 | » 45 | 2 30 |
| **CALTHA** | | | |
| des marais. *C. palustris* ♃ | » 40 | 3 » | |
| **CALYSTEGIA** | | | |
| sepium (Liseron des haies) ♃ | » 40 | 2 » | |
| **CAMPANULE** | | | |
| à grosse fleur simple variée ♂. kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10 |
| — — — **blanche** | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — lilas | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — **rose** | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — **violette** *ou* **bleue**. kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — — — violet rougeâtre | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — **double** variée | » 25 | » 75 | 5 » |
| — — — blanche | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — — lilas | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — — rose | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — — violette *ou* bleue | » 25 | 1 10 | 8 » |
| — — — violet rougeâtre | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — **calycanthema** variée | » 40 | 1 » | 7 » |
| — — — blanche | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — — lilas | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — — rose | » 40 | 1 80 | 15 » |
| — — — violette *ou* bleue | » 40 | 1 30 | 10 » |
| barbue. *C. barbata* ♃ △ | » 40 | 3 » | |
| **Carpatica** variée ♃ | » 25 | » 50 | 3 » |
| — blanche | » 40 | » 50 | 3 » |
| — **bleue** | » 40 | » 50 | 3 » |

Jolies plantes basses et touffues.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| CELTIDIFOLIA ♃ ⊙ | » 40 | 5 » | |
| elegans ♃ ⊙ | » 40 | » 90 | 6 » |
| **à grande fleur variée** ♃ | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — bleue. *Platycodon* | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — blanche | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — DOUBLE COROLLE (bleue) | » 75 | 5 » | |
| — — naine bleue | » 40 | » 75 | 5 » |
| GRANDIS variée | » 40 | 2 » | » » |
| — bleue ♃ | » 60 | 2 » | |
| — ALBA (*Nouv.*) | » 75 | 4 » | |
| latifolia macrantha ♃ | » 40 | » 65 | 4 » |
| LOREYI variée ⊙ | » 40 | 4 » | » » |
| — BLANCHE | » 60 | 4 » | » » |
| — BLEUE | » 60 | 4 » | » » |
| MACROSTYLA ⊙ | » 40 | 1 30 | 10 » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **CAMPANULE** (*suite*) | | | |
| Miroir-de-Vénus variée ⊙. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| — — blanche. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — bleue. kil. 7 » | » 15 | » 25 | 1 » |
| — — double variée | » 40 | » 90 | 6 » |
| PERSICÆFOLIA VARIÉE ♃ | » 40 | 1 » | 7 » |
| **pyramidale** variée ♃ △ | » 40 | » 50 | 3 » |
| — blanche | » 40 | » 50 | 3 » |
| — bleue | » 40 | » 50 | 3 » |
| retrorsa ⊙ | » 40 | » 50 | 3 » |
| SIBIRICA eximia variée ♂ | » 40 | » 75 | 5 » |
| vidalii ♃ | » 40 | 1 10 | 8 » |

**CANNA.** *Voy.* BALISIER.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **CAPUCINE.** *Tropæolum.* | | | |
| **grande variée** ⊙. 100 kil. 260 » kil. 280 | » 15 | » » | » 50 |
| **grande**. kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — brune. C. d'Alger. kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — nankin. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — orange (*de Dunnett*). kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — panachée. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — La Perle. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — rose vif. kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — jaune pâle (*de Scheuer*). kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| **hybride de Lobb** variée ⊙ ♃. 100 kil. 390 » kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — — blanc jaunâtre maculé pourpre. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — — brillante. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — — jaune vif maculé pourpre kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — — marron. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — — PRINCESSE VICTORIA-LOUISE (*Nouv.*). kil. 20 » | » 60 | » 45 | 2 30 |
| — — rouge cardinal kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — — **Spit-fire**. kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |

Rouge feu éclatant; très florifère.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| — DE Mme GUNTER ⊙ ♃ kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| GRANDE CAMÉLÉON ⊙ ♃ kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| **des Canaries** ⊙. kil. 20 » | » 40 | » 45 | 2 30 |

Une des plus jolies espèces de C. grimpantes. Exige une exposition fraîche.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **naine (Tom-Pouce) variée** ⊙ kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — Aurore. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — brillante. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — bronzée. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **Caméléon**. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — cramoisie (*de Cattell*). kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — **Impératrice des Indes** kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — **jaune vif**. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — panachée (*de Schilling*). kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — La Perle. kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — RÊVE D'OR. (*Nouv.*). kil. 12 » | » 60 | » 30 | 1 50 |
| — Roi des Tom-Pouce. kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — rose. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — **rouge**. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — A FEUILLAGE DORÉ. (*Nouv.*). kil. 10 » | » 60 | » 30 | 1 30 |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **CAPUCINE** (*suite*) | | | |
| naine rouge brun . **kil. 10** » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — coccinée (*de Scheuer*). **kil. 10** » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| petite. *T. minus*. . **kil. 6** » | » 15 | » » | » 90 |
| — écarlate . . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **CARDIOSPERMUM** | | | |
| Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙. **kil. 5** » | » 25 | » » | » 75 |
| **CARTHAME** | | | |
| des teinturiers ⊙. . **kil. 2** » | » 15 | » » | » 40 |
| **CASSIA** | | | |
| Marylandica ♃. . . . . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **CÉLOSIE.** *Celosia* ⊙. | | | |
| **à panache variée. kil. 18** » | » 25 | » 45 | 2 10 |
| — cramoisi . . . . . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| — feu. . . . . . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| — jaune. *C. pyramid. aurea* | » 25 | » 90 | 6 » |
| — violet . . . . . . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| — TRIOMPHE DE L'EXPOSITION VARIÉE (*Nouv.*). . . . . | » 75 | » 90 | 6 » |
| **— Triomphe de l'Exposition rouge vif** . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| **— naine variée** . . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| *Voy.* aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. | | | |
| **CENTAURÉE** ⊙ | | | |
| Ambrette (musquée) variée . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — blanche. . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — violet foncé. . . . . . . . | » 25 | » 40 | 1 80 |
| **— violette** . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 1 80 |
| d'Amérique . . . . . . . . . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| de Babylone ♃. . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| **barbeau varié odorant** ⊙. | » 60 | » 75 | 5 » |
| — BLANC ODORANT (*Margaritae*) . . . . . . . . . | » 60 | » 75 | 5 » |
| **— jaune odorant** . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| — IMPERIALIS VARIÉ ODORANT (*Nouv.*) . . . . . . . | » 75 | » 75 | 5 » |
| — (**bleuet**) varié ⊙♂ **kil. 6** » | » 15 | » » | » 90 |
| — bleu. . . . . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — double varié . . . . . . . . | » 40 | » 50 | 2 50 |
| Barbeau nain compact Victoria varié ⊙♂ . . . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — — Victoria bleu . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| **candidissima** ♃. . . . . . | » 60 | 1 30 | 10 » |
| Feuillage blanc. | | | |
| Clementei ♃. . . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| depressa ⊙ . . . . **kil. 5** » | » 25 | » » | » 75 |
| Fleur bleu foncé, centre rougeâtre. | | | |
| gymnocarpa ♃. . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| **montana**. Bluet des Montagnes ♃ △. . . . . . . . | » 75 | » 75 | 5 » |
| — alba . . . . . . . . . . . | » 75 | 2 » | |
| **CENTAURIDIUM** | | | |
| Drummondii ⊙. . . . . . . . | » 25 | » 40 | 1 80 |
| **CENTRANTHUS** ⊙ | | | |
| **macrosiphon** varié **kil. 7** » | » 15 | » 25 | 1 » |
| — rose . . . . . . **kil. 7** » | » 25 | » 25 | 1 » |
| **— nain** varié . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — bicolore . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — blanc . . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — rose. . . . . **kil. 8** » | » 25 | » 25 | 1 10 |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **CENTROSEMA** | | | |
| grandiflorum ⊙ ♃. . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| **CERASTIUM** ♃ | | | |
| Biebersteinii . . . . . . . . . | » 40 | 1 80 | 15 » |
| tomentosum . . . . . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| **CHARDON** ⊙ | | | |
| bénit . . . . . . . . **kil. 2 50** | » 25 | » » | » 50 |
| Marie ⊙ ♂ . . . . **kil. 2** » | » 25 | » » | » 40 |
| du Mexique (*Erythrolœna*) ⊙♂ | » » | » » | » » |
| **CHENILLE.** *Voy.* au POTAGER. | | | |
| **CHOUX** | | | |
| **frisés et panachés variés** ⊙ ♂. . . . . . **kil. 7** » | » 25 | » 25 | 1 » |
| Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts. | | | |
| **CHRYSANTHÈME** | | | |
| **des jardins double varié** ⊙ ♃ **kil. 4 50** | » 15 | » » | » 70 |
| — — blanc. . . . . **kil. 5** » | » 15 | » » | » 75 |
| — — jaune. . . . . **kil. 6** » | » 15 | » » | » 90 |
| — — NAIN BLANC (*Nouv.*) (*Vilm.*). . . . . . . | » 75 | » 75 | 5 » |
| — — — JAUNE . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| — — — BLANC CRÈME (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . | » 60 | » 75 | 5 » |
| Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison. | | | |
| **à carène** varié. *Ch. carinatum* (*tricolor*) ⊙. . . **kil. 5** » | » 15 | » » | » 75 |
| — blanc . . . . . . **kil. 6** » | » 25 | » » | » 90 |
| — brun. . . . . . . . . . . | » 25 | » » | » » |
| — jaune. . . . . . **kil. 6** » | » 25 | » » | » 90 |
| — rouge violacé . . **kil. 6** » | » 25 | » » | » 90 |
| **— de Burridge**. . **kil. 10** » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| **à carène hybride de Burridge varié** ⊙ **kil. 10** » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — hybride double varié . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| des prés à grande fleur ♃ ♂ (*Leucanthemum*) Grande Marguerite blanche . . . . | » 25 | » 30 | 1 20 |
| Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins. | | | |
| des lacs. *Ch. lacustre* ♃ . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| frutescent (*Argyranthemum*) ⊙♃ | » 40 | » 90 | 6 » |
| inodore double blanc de neige ⊙♃ | » 25 | » 90 | 6 » |
| MAXIMUM ⊙ ♃ !. . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| SEGETUM GLORIA ⊙ (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 6 50 | » 75 | » » | |
| — PUMILUM ⊙ (*Nouv.*) . . . | » 75 | 1 10 | 8 » |
| uliginosum ♃ . . . . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| **vivace** de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙ | » 75 | 8 » | 70 » |
| — — pompon varié . . . . . | » 75 | 4 50 | 40 » |
| — du Japon varié . . . . . . | » 75 | 9 » | 80 » |
| — — A FLORAISON PRÉCOCE. | » 75 | 9 » | 80 » |
| carné. *Voy.* PYRÈTHRE rose. | | | |

### CINÉRAIRE ♂

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **hybride à grande fleur variée choix** . 1 gr. 4 50 | 1 50 | 40 » | |
| — **à grande fleur variée surchoix extra** (*Vilm.*) 1 gr. 7 » | 2 50 | 60 » | |

Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| — à grande fleur blanche 1 gr. 7 » | 1 50 | 60 » | |
| — à grande fleur rouge 1 gr. 1 30 | 1 » | 10 » | |
| — A GRANDE FLEUR STRIÉE VARIÉE . . . 1 gr. 4 50 | 1 50 | 40 » | |
| — **bleu d'azur**. 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | |
| — BOULE DE NEIGE 1 gr. 3 50 | 2 » | 30 » | |
| — A GRANDE FLEUR COMPACTE VIEUX ROSE . . 1 gr. 3 50 | 2 » | 30 » | |
| — pyramidale variée 1 gr. 2 50 | 1 50 | 20 » | |
| — **naine à grande fleur** variée . . . . 1 gr. 4 50 | 2 50 | 40 » | |

Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| — **double** variée. 1 gr. 10 » | 1 50 | » » | |

Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| — double blanche. 1 gr. 12 » | 1 50 | » » | |

*Les* Cinéraires hybrides *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| POLYANTHA HYBRIDE VARIÉE (*N.*) 1 gr. 1 30 | 1 50 | 10 » | |
| maritima candidissima ♃ ⊙ kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |

Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| MARITIME DIAMANT . . . . . . | » 75 | 1 30 | 10 » |

### CLARKIA ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **élégant double** varié. kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| — — blanc pur . . . . . . . | » 25 | 1 » | » » |
| — — PANACHÉ ET STRIÉ (*Vilm.*) | » 60 | » 50 | 2 50 |
| — — rose . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — rose vif . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — violet . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **pulchella** varié. . kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| — blanc . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — rouge vif (*C. pulcherrima*). kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — **rose** . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — integripetala . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — alba. . . . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — limbata . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — **double** varié. . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — blanc . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — marginata . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — rose. . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — rouge. . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — violet. . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |

### CLARKIA (*suite*)

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **pulchella nain** varié. . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — marginé . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — integripetala limbata . . | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — double varié. . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — — blanc . . . . . . . | » 40 | » » | » » |
| — — — rouge sang . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — — violet . . . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |

### CLÉMATITE

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| à feuille entière ♃. . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| **hybride de pleine terre** en mélange. . . kil. 100 » | » 60 | 1 40 | 12 » |

*Voy. aussi notre* Prix courant de Graines d'Arbres.

### CLÉOME ⊙♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| grandis . . . . . . . . . . . | 1 » | » » | |
| violet. *C. arborea*. . . . . . . | » 25 | » 50 | 3 » |

### CLIANTHUS

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| Dampieri ⊙♃ . . . . . . . . | 1 » | 3 50 | 30 » |
| puniceus ♃ . . . . . . . . . | » 60 | 3 50 | 30 » |

### CLINTONIA

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **pulchella** ⊙ △ . . . . . . . | » 40 | 2 30 | 20 » |

### COBÉE ⊙ ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **grimpante** . . . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50 |
| — à fleur blanche. . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |

### COLCHIQUE

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| d'automne ♃ . . . . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |

### COLEUS ♃⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| lacinié. . . . . . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | » » |
| cuivré à grand feuillage 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | » » |
| frangé à grand feuillage 1 gr. 1 80 | 1 » | 15 » | » » |
| à grandes feuilles colorées variées choix extra. . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | » » |
| en mélange de 1er choix. 1 gr. 1 10 | » 75 | 8 » | |

### COLLINSIA ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| varié . . . . . . . kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| **bicolore**. . . . . kil. 3 50 | » 15 | » » | » 60 |
| — **candidissima**. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| multicolore. . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| TINCTORIA PURPUREA kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80 |
| verna . . . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |

### COLLOMIA

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| écarlate. *C. coccinea* ⊙. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |

### COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo* ⊙.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| bicolore jaune et vert kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| galeuse. . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| miniature. . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **orange** . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| oviforme blanche . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| plate rayée . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| poire bicolore . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — blanche . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **rayée** . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| pomme hâtive . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| en mélange . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |

vivace. *Voy.* Concombre vivace.

### COMMELINE

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| tubéreuse ♃⊙ . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **CONCOMBRE.** *Cucumis.* | | | |
| Dudaïm ⊙ | » 25 | » 40 | 1 80 |
| vivace. *C. perennis* ♃ | » 40 | 1 » | |
| Anguria ⊙. *Voy.* au Potager. | | | |
| serpent. *Voy.* au Potager. | | | |
| **COQUELICOT.** *Papaver Rhœas* ⊙. | | | |
| **double varié** . . kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| Japonais double pompon varié | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — nain compact varié | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **à gr. fleur simple varié** *Shirley Poppy* . kil. 18 » | » 40 | » 45 | 2 10 |
| simple des blés | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **COQUELOURDE.** *Agrostemma.* | | | |
| **des jardins** variée ♂ ♃ kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| — atrosanguinea . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — blanche à cœur rose kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| Fleur-de-Jupiter ♃ △ kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **Rose-du-ciel** ⊙ . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — — pourpre | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — naine | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — frangée lilas | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — — rose | » 25 | » 40 | 2 » |

Plantes gracieuses, très basses et très touffues.

**CORBEILLE-D'ARGENT.** *Voy.* Alysse, Arabis, Cynoglosse et Thlaspi.

**CORBEILLE-D'OR.** *Voy.* Alysse.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **COREOPSIS** ⊙ | | | |
| élégant varié. . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| **élégant** . . . . . kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| — pourpre . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — nain pourpre . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| hybride semi-double varié | » 25 | » 40 | 2 » |
| nain compact varié . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| d'Atkinson | » 40 | » 65 | 4 » |
| **de Drummond.** *C. picta* kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| en couronne. *C. coronata.* kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Japonica. *Voy.* Helenium tenuifolium. | | | |
| lanceolata ♃ | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **CORYDALIS.** *Fumaria* ♃. | | | |
| à feuille de fougère. *C. Cheilanthifolia.* (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 12 » | 1 50 | | |
| lutea ♃ △ | » 40 | 4 » | |
| **COSMIDIUM** | | | |
| Burridgeanum ⊙ . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **COSMOS** ⊙ | | | |
| bipinné à gr. fl. blanc pur | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — — pourpre | » 40 | » 50 | 2 50 |
| hybride varié | » 40 | » 50 | 3 » |
| **COURGE.** Gourde. *Cucurbita. Lagenaria.* ⊙ | | | |
| **massue** . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — longissima . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Melon de Malabar . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **pèlerine** . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — très grosse . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — miniature . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **COURGE** (*suite*) | | | |
| plate de Corse . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| poire à poudre . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| siphon . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| en mélange (var. d'ornement) kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| vivace. *Voy.* Concombre vivace. | | | |
| **CREPIS** ⊙ | | | |
| varié . . . . . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| **blanc** . . . . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| **rose** . . . . . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| barbu nain compact | » 25 | » 40 | 2 » |
| **CROCUS** | | | |
| varié ♃ | 1 » | » » | |
| **CROIX-DE-JÉRUSALEM.** *Voy.* Lychnis. | | | |
| **CRUCIANELLA** | | | |
| stylosa ♃ △ | » 25 | » 75 | 5 » |
| **CUPHEA** ⊙ | | | |
| miniata | » 25 | » 50 | 3 » |
| **— alba** | » 40 | 2 » | |
| platycentra ♃ ⊙ | » 60 | 6 » | » » |
| pourpre varié ⊙ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **CUPIDONE.** *Catananche.* ♃ ⊙ | | | |
| variée | » 25 | » 30 | 1 50 |
| blanche | » 25 | » 30 | 1 50 |
| bleue | » 25 | » 30 | 1 20 |
| **CYCLAMEN** ♃ | | | |
| d'Afrique à grande feuille (*macrophyllum*) | » 75 | 6 » | |
| d'Europe rose | 1 » | 8 » | |
| à feuille de Lierre var. C. de Naples | 1 » | 3 » | |
| — — rose | » 40 | 3 » | |
| de Perse à fleur monstrueuse, varié . . . . . 1 gr. 1 50 | 1 50 | 12 » | |
| **— à grande fleur varié** | » 75 | 5 » | 45 » |
| — — bicolore . . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | |
| — — blanche . . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | |
| — — Mont Blanc (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . 1 gr. 3 50 | 2 50 | 30 » | |
| — — Papilio varié (*Nouv.*) 1 gr. (environ 130 graines) 3 » | 2 » | 25 » | |
| — — pourpre . . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | |
| — — panachée . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | |
| — — Albert Victor (Roi des Noirs) 1 gr. 2 50 | 2 » | 20 » | |
| — — rouge . . . 1 gr. 1 80 | 1 » | 15 » | |
| — — rose . . . . 1 gr. 1 80 | 1 50 | 15 » | |
| — — saumon . . . 1 gr. 2 50 | 2 » | 20 » | |
| — — double varié (*Vilm.*) 1 gr. 10 » | 4 » | » » | |
| **CYCLANTHERA** | | | |
| pedata ⊙ . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **CYNOGLOSSE** | | | |
| **à feuille de lin.** Argentine. ⊙ . . . . . . . kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| à fleur de Myosotis (*C. furcatum*) ♂ | » 40 | » 30 | 1 50 |
| **CYPERUS** ♃ | | | |
| alternifolius | » 60 | 3 50 | |
| — foliis variegatis | » 60 | » » | |
| — nanus compactus | » 60 | 5 » | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **DAHLIA** ♃ ⊙ | | | |
| **double varié** | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — nain varié | » 60 | 1 80 | 15 » |
| **à fleur de Cactus double varié** | » 75 | » » | » » |
| cocciné varié (simple) | » 40 | » 50 | 3 » |
| simple miniature variée | » 60 | 2 » | |
| — **panaché et varié** | » 40 | » 50 | 3 » |
| — nain compact panaché et varié | » 75 | » 65 | 4 » |

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **DATURA** ⊙ | | | |
| cornu. *D. ceratocaula* | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **d'Egypte double** varié. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — blanc. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — violet. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| jaune double (*flava* vel *humilis*) kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **DIASCIA** ⊙ ♃ | | | |
| BARBERÆ (*Nouv.*) | » 75 | 8 » | |
| **DIDISCUS** cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE. | | | |
| **DIELYTRA** | | | |
| spectabilis ♃ | 2 » | » » | |
| **DIGITALE** ♂ ♃ | | | |
| commune ou pourpre variée kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| commune ou pourpre. kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| **gloxinioide variée** kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| à fleur campanulée variée | » 40 | » 65 | 4 » |
| à grande fleur jaune | » 25 | » 40 | 2 » |
| **DOLIQUE.** *Lablab.* ⊙. | | | |
| d'Égypte varié. kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| — blanc. kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| — **violet** kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| POURPRE DU SOUDAN. kil. 4 » | » 40 | » » | » 60 |
| de la Floride. *Voy.* aux FOURRAGES. | | | |
| **DORONICUM** | | | |
| Caucasicum ♃ | » » | | |
| **DRACOCÉPHALE** | | | |
| de Moldavie bleu ⊙ kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃ | » 40 | » 90 | 6 » |
| **DRYAS** | | | |
| octopetala ♃ △ | » 40 | 3 » | |
| **ECCREMOCARPUS.** *Calampelis.* | | | |
| **grimpant.** *C. scabra* ⊙ ♃ | » 40 | » 90 | 6 » |
| **ECHINOCYSTIS** | | | |
| LOBATA ⊙ (*Nouv.*) | » 75 | 1 10 | 8 » |
| **ÉNOTHÈRE.** *Œnothera.* | | | |
| blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **de Drummond** ⊙ ♂ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — naine blanche | » 25 | » 50 | 3 » |
| à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ | » 25 | » 75 | 5 » |
| **de Lamarck** ⊙ ♂ kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ | » 25 | » 65 | 4 » |
| odorante. E. à grande fleur ⊙ ♂. kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| rose ⊙ ♃ | » 25 | » 50 | 3 » |
| *Voy.* aussi GODETIA. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **ÉPILOBE** ♃ | | | |
| à épis. Laurier de St-Antoine. | » 60 | 5 » | |
| **ERAGROSTIS** (*Graminée*) | | | |
| élégant. *Panicum capillare* ⊙. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |

Graminée à épis élégants et déliés.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **ERANTHIS.** *Helleborus.* | | | |
| hiemalis ♃ | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **EREMURUS** ♃ | | | |
| Bungei, jaune. 1 gr. 1 30 | 2 50 | 10 » | |
| ELWESII, rose (*Nouv.*) 1 gr. 4 » (paqt de 30 graines) | 2 50 | | |
| Himalaicus, blanc | 2 » | 2 30 | 20 » |
| ISABELLINUS (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 25 » | 3 » | » » | » » |
| OLGÆ, rose. 1 gr. 1 50 | 2 50 | 12 » | |
| Robustus, rose. 1 gr. 1 50 (paqt 30 graines) | 2 50 | 12 » | |
| Spectabilis, jaune orangé. 1 gr. 2 » (paqt 50 graines) | 2 » | 15 » | |
| **ERIANTHUS.** (*Graminée.*) | | | |
| Ravennæ ♃ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **ERIGERON** ♃ | | | |
| aurantiacus | » 75 | 5 » | |
| BELLIDIFOLIUM. 1 gram. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| COULTERI | » 75 | 2 30 | 20 » |
| glabellus | » 40 | » 80 | |
| GLAUCUS VARIÉ (*Nouv.*) | » 75 | 8 » | |
| HYBRIDE VARIÉ (*Nouv.*) | » 75 | 5 » | |
| *Voy.* aussi STENACTIS. | | | |
| **ERINUS** | | | |
| Alpinus ♃ △ | » 60 | » » | |
| **ERYNGIUM** (Panicaut) | | | |
| Alpinum ♃ △ | » 60 | 5 » | |
| bromeliæfolium ♃ | » 40 | 1 50 | |
| pandanifolium ♃ | » 60 | 1 50 | |
| **ERYSIMUM** | | | |
| Barbarée à feuille panachée ♃ | » 40 | 5 » | » » |
| **Petrowskianum** ⊙ kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |

Fleurs orange en épis, d'un bel effet.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| pulchellum ♃ △ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **ESCHSCHOLTZIA** ⊙ ♃ | | | |
| **de Californie varié** kil. 7 » | » 15 | » 25 | 1 » |
| **de Californie** kil. 7 » | » 15 | » 25 | 1 » |
| — blanc. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| — **Mandarin** | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — rose | » 40 | | |
| — orangé. *E. crocea*. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — COMPACT MANDARIN | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — **double** varié | » 25 | » 65 | 4 » |
| — — blanc | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — Mandarin | » 40 | » » | |
| — — orangé | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — rose | » 40 | » » | » » |
| COESPITOSA | » 60 | 1 50 | 12 » |
| DOUGLASII | » 60 | 1 » | 7 » |
| MARITIMA | » 25 | » 50 | 3 » |

| | paquet<br>fr. c. | 10 g.<br>fr. c. | 100 g.<br>fr. c. |
|---|---|---|---|
| **EUCHARIDIUM ⊙** | | | |
| Breweri | » 40 | 3 » | |
| grandiflorum | » 25 | » 40 | 2 » |
| **EUPHORBE** | | | |
| panaché. *E. variegata* ⊙ kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| **EUTOCA** | | | |
| visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **FÉLICIA** | | | |
| Abyssinica ⊙ Δ | » 40 | 3 » | |
| **FENZLIA ⊙** | | | |
| dianthiflora blanc | » 40 | 4 » | |
| — lilas | » 40 | 4 » | |
| Très jolies plantes, un peu délicates; elles font, semées sous châssis, de charmantes potées. | | | |
| **FÉRULE** | | | |
| commune ♃ | » 25 | » 65 | 4 » |
| **FESTUCA.** Fétuque. | | | |
| Crinum ursi ♃ | » 40 | 1 30 | 10 » |
| Gazons et bordures dans les parties sèches et arides. | | | |
| **FICOÏDE.** *Mesembrianthemum.* | | | |
| cordifolium panachée ♃ ⊙ 1 gr. 1 » | » 75 | 8 » | |
| pomeridianum ⊙ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| tricolore variée ⊙ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| tricolore | » 40 | » 50 | 3 » |
| — blanche | » 40 | » 50 | 3 » |
| Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil. | | | |
| Glaciale. *Voy.* Glaciale. | | | |
| **FOUGÈRES** | | | |
| **Collections** séparées, de **Serre chaude**, de **Serre tempérée**, de **Serre froide** ou de **Pleine terre** : | | | |
| 100 espèces ou var. à notre choix. 45 » | | | |
| 50 — — — — 22 50 | | | |
| 25 — — — — 12 50 | | | |
| 10 — — — — 5 50 | | | |
| En dehors de ces Collections, chaque espèce ou variété sera facturée | » 60 | | |
| ☞ La « *Liste générale de Fougères* » sera envoyée franco sur demande. | | | |
| **FRAISIER** | | | |
| des Indes. *Fragaria Indica* ♃ Δ | » 60 | 1 80 | 15 » |
| **FRAXINELLE.** *Dictamnus.* ♃ | | | |
| variée | » 25 | » 65 | 4 » |
| blanche | » 25 | » 65 | 4 » |
| rouge | » 25 | » 65 | 4 » |
| **FREESIA** ♃ | | | |
| refracta alba | » 40 | » 40 | 2 » |
| — Leichtlini | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — en mélange | » 40 | » 40 | 2 » |
| **FRITILLAIRE** | | | |
| Couronne-impériale ♃ | » 40 | » 75 | 5 » |
| **FUCHSIA** ♃ | | | |
| hybride simple varié. 1 gr. 12 » | 1 50 | » » | |
| — double varié | 2 » | » » | |
| **FUMETERRE.** *Fumaria. Corydalis.* | | | |
| jaune. *Voy.* Corydalis lutea. | | | |

| | paquet<br>fr. c. | 10 g.<br>fr. c. | 100 g.<br>fr. c. |
|---|---|---|---|
| **GAILLARDE ⊙ ♃** | | | |
| **peinte** variée. kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **peinte.** *G. picta* kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — Aurore boréale kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — rouge saumoné kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **— à fleur double variée** (*Lorenziana*). kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| Amblyodon rouge vif kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| vivace kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — **à grande fleur variée** ♃. | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — HYBRIDE A TRÈS GRANDE FLEUR VARIÉE (*Vilm.*) (*Nouv.*) | 1 » | 4 » | |
| — compacte à grande fleur | » 60 | » 65 | 4 » |
| **GALANE.** *Chelone.* ♃ | | | |
| barbue écarlate | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — HYBRIDE VARIÉE | » 60 | » 65 | 4 » |
| glabre hybride compacte variée. | » 40 | » 65 | 4 » |
| **GALEGA** ♃ ♂ | | | |
| officinal. Rue-de-chèvre. *Voy.* aux Fourrages. | | | |
| — varié kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — rose kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — NAIN BLANC kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — lilas | » 25 | » 50 | 3 » |
| **GAMOLEPIS** | | | |
| Tagetes ⊙ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| **GAURA** | | | |
| **Lindheimeri** ♃ ⊙ kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **GENTIANE.** Gentiana. ♃ Δ | | | |
| acaulis. **G. à grande fleur** | » 40 | » 75 | 5 » |
| asclepiadea | » 40 | 2 » | |
| Cruciata | » 40 | 2 » | |
| lutea. G. jaune | » 40 | 2 » | |
| purpurea | » 40 | 2 » | |
| **GERANIUM** ♃ Δ | | | |
| aconitifolium album (pratense) | » 40 | 4 » | |
| Canariense (anemonæfolium) | » 60 | » » | |
| Endressii | » 40 | 5 » | |
| GRANDIFLORUM (*Nouv.*) | » » | » » | |
| sanguin | » 40 | 3 50 | 30 » |
| zonale et inquinans. *Voy.* Pelargonium. | | | |
| **GERARDIA** ♃ ⊙ | | | |
| tenuifolia (bleu pâle) | » 40 | 1 50 | |
| — HYBRIDE VARIÉ | » 60 | 1 30 | 10 » |
| **GESNERIA** ♃ ⊙ | | | |
| macrantha (*Dircœa*) 1 gr. 10 » | 2 » | » » | |
| **GESSE.** *Lathyrus.* | | | |
| odorante. *Voy.* Pois-de-senteur. | | | |
| **GILIA ⊙** | | | |
| capitata kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| dichotoma | » 60 | » » | » » |
| liniflora | » 25 | » 30 | 1 50 |
| multicaule | » 25 | » 50 | 2 50 |
| tricolore varié kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| **tricolore** kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| — nain compact | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — — blanc de neige | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **GIROFLÉE.** *Cheiranthus. Matthiola.* | | | |
| **Quarantaine** variée ⊙ kil. 50 | » 25 | » 80 | 5 50 |
| — *chaque variété séparée* | » 40 | 1 30 | 10 » |
| blanche. — rose vif. — cramoisie. — rouge carmin. — jaune soufre à reflet. — violette. — rose. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| GIROFLÉE (*suite*) | | | |
| Quarantaine **kiris** variée ⊙ | » 25 | 1 30 | 10 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 1 70 | 14 » |

blanche. rose. cramoisie. violette. jaune soufre.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| Quarantaine à **grande fleur** variée ⊙. . . . kil. 70 » | » 25 | 1 10 | 8 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 1 70 | 14 » |

blanche. rose vif. couleur de chair. rouge carmin. jaune soufre. rouge sang. lilas. violette. rose.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| Quar. à **grande fleur kiris** variée ⊙ | » 25 | 1 70 | 14 » |
| — — — *chaque variété séparée* | » 40 | 2 30 | 20 » |

blanche. rose cuivré. écarlate. violette.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **d'été Excelsior blanche** ⊙ | » 60 | 5 » | » » |
| — — brun noir | 1 » | 3 » | » » |
| — — rose | 1 » | 3 » | » » |
| — — violette | 1 » | 3 » | » » |
| QUAR. VICTORIA VARIÉE ⊙ | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 60 | 2 30 | 20 » |

blanc pur. rouge cuivré. feu. rouge sang foncé.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| Quar. **remontante à gr. fleur variée** ⊙ | » 60 | 1 70 | 14 » |
| — — — *chaque variété séparée* | 75 | 2 30 | 20 » |

blanche. rose saumoné. jaune canari. rouge carmin. rose. violette.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| Quar. **Parisienne** variée ♂ | » 40 | 2 30 | 20 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 2 70 | 24 » |

blanche. rouge. rose. violette.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| Quar. **Cocardeau** variée ♂ | » 40 | 2 70 | 24 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 60 | 3 50 | 30 » |

blanche. rouge sang. écarlate.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **grosse espèce** variée. G. d'hiver ♂ | » 40 | 2 30 | 20 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 3 50 | 30 » |

blanche. rouge sang. rose. violette. rouge.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **grosse espèce Kiris** variée ♂ | » 40 | 2 70 | 24 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 3 50 | 30 » |

kiris blanche. kiris rose. — écarlate. — violette. — jaune soufre.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| grosse espèce **Cocardeau** ♂ variée | » 40 | 2 70 | 24 » |
| — — — blanche | » 40 | 4 » | » » |
| — — — rose | » 40 | 4 » | » » |
| — — — **rouge**. Cocard. ancien Fenestrelle | » 40 | » » | » » |
| — — — violette | » 40 | 4 » | » » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| GIROFLÉE (*suite*) | | | |
| d'hiver blanche de Nice à grande fleur ♂ | » 40 | 1 70 | 14 » |
| — rose de Nice à grande fleur | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — à grande fleur blanc lilacé | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — naine à grande fleur rouge brillant | » 75 | 2 70 | 24 » |
| — TRÈS NAINE COMPACTE BLANCHE (*Nouv.*) | » 75 | 3 50 | 30 » |
| **empereur** variée ♂ | » 40 | 2 70 | 24 » |
| — *chaque variété séparée* | » 40 | 4 » | |

blanche. violette. rose. à grande fl. cramoisie. rouge sang.

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus Cheiri*. Ravenelle.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| PARISIENNE TRÈS HATIVE ⊙ ♂ kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| **variée** ♂ Δ . . . . kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| **à fl. brune**. . . . kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10 |
| à fl. violette . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| à fl. jaune pur (demi-naine). kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **naine** variée . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — aurore . . . . . kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — à fl. brune . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — à fl. brune, hâtive kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — à fl. jaune à bouton brun kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — à fl. jaune-canari à bouton vert . . . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — à fleur Nankin | » 40 | » 40 | 2 » |
| — à fl. violette . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **double** variée ♂ | » 60 | 2 30 | 20 » |
| — *chaque variété séparée* | » 75 | 6 » | |

à fleur brune. à fl. jaune à bouton vert. — jaune. — violette.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| — **naine variée** | » 75 | 2 70 | 24 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 75 | 5 » | |

à fleur brune. à fleur violette. — jaune.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| GLACIALE | | | |
| Ficoïde glaciale ⊙ Δ (*gr. nettes*). kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| GLAÏEUL. *Gladiolus*. ♃ | | | |
| Gandavensis hybride varié | » 40 | » 65 | 4 » |
| HYBRIDE A GRANDES MACULES BLEUS ET VIOLETS (*Nouv.*) | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — à grandes macules varié (*Lemoinei*) | » 40 | » 75 | 5 » |
| — Nanceianus varié | » 75 | 1 30 | 10 » |
| GLAUCIUM ⊙ ♃ | | | |
| flavum | » 25 | » 30 | 1 50 |
| TRICOLOR (*Nouv.*) | » 75 | 2 30 | 20 » |
| GLOXINIA ⊙ ♃ | | | |
| **hybride crassifolia** varié. 1 gr. 3 50 | 1 50 | 30 » | |
| — — BLANC PUR (*Nouv.*). 1 gr. 7 » | 2 » | » » | |
| — — Patrie (violet bordé blanc) 1 gr. 7 » | 2 » | » » | |
| — — Progrès (rouge cerise bordé blanc). . 1 gr. 7 » | 2 » | » » | |
| — — à grande fleur, Roi des rouges. . 1 gr. 7 » | 2 » | » » | |
| — **à fl. piquetée et tigrée** (*race Vallerand*). 1 gr. 4 » | 2 » | 35 » | |
| — en splendide mélange 1 gr. 4 » | 2 » | 35 » | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| GNAPHALIUM | | | |
| Leontopodium ♃△ | » 60 | 6 » | » » |
| Plante connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss*. | | | |
| Orientale. *Voy.* Immortelle jaune ou à bouquets. | | | |
| GODETIA ⊙ | | | |
| **rubicunda splendens**. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Schaminii Nivertiana. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — A GRANDE FLEUR DOUBLE ROSE VIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 75 | » 65 | 4 » |
| Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) | » 25 | » 40 | 2 » |
| — grandiflora maculata | » 25 | » 40 | 2 » |
| — **pyramidal carmin** | » 25 | » 90 | 6 » |
| **grands en mélange.** kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| double rubicunda splendens | » 40 | » 50 | 3 » |
| — pyramidal carmin | » 40 | » 40 | 2 » |
| **Bijou** (*très nain*) | » 40 | » 65 | 4 » |
| RUBICUNDA NAIN COMPACT (*N.*) (*Vilm.*) | 1 » | 2 50 | » » |
| Whitneyi nain Brillant | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — — Duc de Fife | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — Duchesse de Fife | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — Duchesse d'Albany (blanc pur) | » 25 | » 65 | 4 » |
| — — écarlate vif | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — Gloriosa (rouge foncé) | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — grandiflora maculata | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — **Lady Albemarle** | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — — ROSE BRILLANT | » 60 | » 65 | 4 » |
| — — rouge sang | » 60 | » 65 | 4 » |
| — **nains en mélange** | » 25 | » 40 | 2 » |
| WHITNEYI NAIN COMPACT ÉCARLATE BORDÉ BLANC (*N.*) (*Vilm.*) | » 75 | 1 10 | 8 » |
| WHITNEYI TRÈS NAIN DUC DE FIFE (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 75 | 1 10 | 8 » |
| — — — ROUGE SANG (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 75 | 1 30 | 10 » |
| GOURDE. *Voy.* Courge. | | | |
| GUNNERA ♃ | | | |
| manicata | » 75 | 6 » | |
| scabra | » 75 | 6 » | |
| GYMNOTHRIX (*Graminée*) | | | |
| latifolia ♃ | » 40 | » 50 | 2 50 |
| GYNERIUM (*Graminée*) ♃ | | | |
| **argenteum** | » 40 | » 45 | 2 20 |
| — roseum | » 40 | » 45 | 2 20 |
| GYPSOPHILA | | | |
| **élégant** blanc pur. *G. elegans* ⊙. kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| — rose *G. viscosa*. kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| muralis ⊙△ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **paniculata** ♃. kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| REPENS ♃ | » 40 | » 75 | 5 » |
| Saxifraga. *Voy.* Tunica. | | | |
| HARICOT d'Espagne. *Voy.* au Potager. | | | |
| HEBENSTREITIA | | | |
| COMOSA ⊙♃ | » 60 | 1 30 | 10 » |
| HELENIUM | | | |
| AUTUMNALE SUPERBUM ♃ (*Vilm.*) | » 75 | 2 30 | 20 » |
| Bolanderi | » 40 | 1 30 | 10 » |
| HOOPESII | » 60 | 1 30 | 10 » |
| tenuifolium. Coreopsis Japonica ♃⊙ | » 25 | » 75 | 5 » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| HÉLIOTROPE ♃⊙ | | | |
| varié | » 40 | 1 20 | 9 » |
| à grande fleur | » 40 | 1 70 | 14 » |
| **du Pérou** | » 40 | 1 70 | 14 » |
| Mme Bruant | » 75 | » » | » » |
| Roi des noirs | » 40 | » » | » » |
| géant de Lemoine varié | » 75 | 3 » | » » |
| — A GRANDE FLEUR BLANCHE | 1 » | 3 » | |
| HELLÉBORE ♃ | | | |
| noir. Rose-de-Noël. *H. niger* | » 40 | » 75 | 5 » |
| hybride varié | 1 » | 1 50 | 12 » |
| hiemalis. *Voy.* Eranthis. | | | |
| HÉMÉROCALLE ♃ | | | |
| jaune | » 60 | 2 » | » » |
| de Sibérie. *H. Middendorfii* | 1 » | 6 » | » » |
| HEUCHERA ♃△ | | | |
| ALBA (*Nouv.*) | » 75 | 1 30 | 10 » |
| SANGUINEA SPLENDENS | » 75 | 1 90 | 16 » |
| EN MÉLANGE | » 60 | 1 30 | 10 » |
| HIBISCUS | | | |
| palustris ♃ | » 40 | » 50 | 2 50 |
| Manihot ♃. kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — A FEUILLES LACINIÉES ⊙♃ (*Nouv.*) | » 60 | » 50 | 2 50 |
| MOSCHEUTOS ROSEUS ♃ | » 40 | » 50 | 2 50 |
| Africanus. *Voy.* Ketmie. | | | |
| HORDEUM. (*Graminée.*) | | | |
| **jubatum** ⊙. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Jolie graminée d'ornement. | | | |
| HOUBLON. *Humulus.* ⊙ | | | |
| **du Japon.** *H. Japonicus* | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — à feuille panachée | » 40 | » 50 | 2 50 |
| HOUSTONIA | | | |
| COERULEA. *Voy.* Bluet. | | | |
| HUGÉLIE | | | |
| bleue. *Didiscus cœruleus* ⊙ | » 40 | 1 10 | 8 » |
| HUMEA ♂ | | | |
| élégant | » 40 | 5 » | » » |
| — blanc | » 40 | 8 » | » » |
| HUNNEMANNIA | | | |
| FUMARIOEFOLIA ♂ | » 60 | 1 30 | 10 » |
| IBERIS. *Voy.* Thlaspi. | | | |
| IMMORTELLE. *Xeranthemum.* ⊙ | | | |
| **annuelle** variée. kil. 12 » | » 15 | » 30 | 1 50 |
| — blanche. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — rose. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — violette. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **impériale double** | » 40 | » 40 | 2 » |
| Très beau coloris violet. | | | |
| — multiflore blanche | » 40 | » 40 | 2 » |
| — — violette | » 40 | » 40 | 2 » |
| — superbissimum variée | » 40 | » 50 | 2 50 |
| IMMORTELLE. *Helichrysum.* | | | |
| à bractées variée ⊙. kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — blanche. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — jaune. kil. 12 | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — rouge. kil. 12 | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **double variée.** I. monstrueuse. kil. 20 » | » 25 | » 45 | 2 30 |
| — — blanche | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — brune | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — jaune | » 40 | » 50 | 3 » |

| | paquet fr. c. | 10 gr. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **IMMORTELLE** (*suite*) | | | |
| à bractée double pourpre | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — rose | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — rouge cuivré | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — rouge saumoné | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — **naine** variée | » 25 | » 65 | 4 » |
| — — — blanche (*Borussorum rex*) | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — feu | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — jaune | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — rose | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — rouge sang | » 40 | » 90 | 6 » |
| jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♃. 1 gr. 5 » | » 75 | » » | |

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

| | paquet fr. c. | 10 gr. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **IMPATIENS** | | | |
| auricoma ♃ ⊙. . 1 gr. 3 » | » 75 | » » | » » |
| glanduligera ⊙ | » 25 | » 50 | 3 » |
| **Sultani hybride** en mélange ♃ ⊙ 1 gr. 3 » | 1 » | » » | |
| **INCARVILLEA** | | | |
| **Delavayi** ♃ 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | |
| grandiflora ♃ (*Vilm.*) 1 gr. 12 » | 2 » | » » | |
| Olgæ ♃ ♂ | » 75 | 12 » | |
| variabilis ♃ ♂ | » 75 | 2 » | » » |
| **INULA** | | | |
| glandulosa ♃ . . 1 gr. 1 30 | 1 » | 10 » | |
| **IONOPSIDIUM.** *Cochlearia* ⊙. | | | |
| acaule blanc | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — lilas | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **IPOMÉE** ⊙ | | | |
| en mélange des diverses espèces . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **écarlate** . . . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — vif à feuille de Lierre. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| épineuse. *I. bona nox* kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| à feuille de Lierre. I. Nil. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — — à grande fleur. kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — — à grande fl. blanche kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — — marbrée . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| Impériale Japonaise variée kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80 |
| limbata hybride varié kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| du Mexique à gr. fl. blanche | » 40 | » 40 | 2 30 |
| DOUBLE A GRANDE FLEUR TRICOLORE. *I. purpurea flore pleno* | » 60 | » 40 | 2 » |
| Quamoclit varié . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — blanc . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — rouge. Jasmin de l'Inde. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **Volubilis varié.** 100 kil. 140 » kil. 1 50 | » 15 | » » | » 30 |
| — *chaque variété séparée.* kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |

blanc. kermesina (rouge vif). Mme Anné. purpurea quinata. violet foncé.

| | paquet fr. c. | 10 gr. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **IPOMOPSIS** | | | |
| élégant varié ♂ | » 25 | » 40 | 2 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **IRIS** ♃ | | | |
| d'Angleterre en mélange | » » | » » | |
| d'Espagne en mélange | » 60 | 4 » | » » |
| faux Acore (*Pseudacorus*) | » 60 | 4 » | » » |
| Germanique en mélange Δ | » 40 | 1 50 | 12 » |
| Kæmpferi varié | » 40 | » 75 | 5 » |
| — DOUBLE VARIÉ (*Nouv.*) | » 75 | 7 » | 60 » |
| PUMILA en mélange | » 60 | 4 » | » » |
| de Sibérie (bleu) | » 40 | » 65 | 4 » |
| — BLANC (*Nouv.*) | » 60 | » 90 | 6 » |
| **IXIA** | | | |
| en mélange ♃ | » 60 | 1 30 | 10 » |
| **JACINTHE.** *Hyacinthus* ♃. | | | |
| de Hollande variée | » 75 | 4 » | » » |
| DU CAP. *Galtonia candicans* | » 40 | » 50 | 2 50 |
| **JULIENNE.** *Hesperis.* | | | |
| **des jardins simple** variée ♃. kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| — — — lilas. . . kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — — — blanche. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — naine blanc pur | » 40 | » 50 | 3 » |
| **de Mahon** variée ⊙ kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — **blanche** . . . kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — **rose** . . . . . kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — rose vif . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — à grande fleur blanche. kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| — compacte variée . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — — blanche . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — — rose. . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| **KAULFUSSIA.** *Charieis.* ⊙ | | | |
| **amelloides** varié | » 25 | » 45 | 2 30 |
| amelloides (*C. heterophylla*) | » 25 | » 65 | 4 » |
| **KETMIE.** *Hibiscus.* | | | |
| **d'Afrique à gr. fl.** ⊙. kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| **LACHENALIA** | | | |
| en mélange ♃ | » 75 | 2 50 | |
| **LAGURUS** | | | |
| ovatus ⊙ ♂ . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |

Graminée élégante à épis laineux.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **LAMARCKIA** (*Graminée*) | | | |
| doré. *Chrysurus cynosuroides* ⊙. | » 25 | » 30 | 1 20 |
| **LANTANA** | | | |
| hybride varié (*beau mélange*) ♃ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **LARME-DE-JOB** (*Graminée*) | | | |
| Coix lacryma ⊙ . . kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| **LATHYRUS** | | | |
| pubescens ⊙♃ | » 60 | » » | |
| **LAVATÈRE** | | | |
| **à grande fleur** variée ⊙. kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| — — **blanche** . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — — **rose** . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — à feuille panachée | » 40 | 1 20 | » » |
| **LAYIA** ⊙ | | | |
| élégant, à fleur jaune | » 40 | » 65 | 4 » |
| à fleur blanche | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **LEPTOSIPHON** ⊙ | | | |
| androsaceus blanc | » 25 | » 65 | 4 » |
| — lilas | » 25 | » 65 | 4 » |
| aureus | » 25 | » 65 | 4 » |
| **roseus** | » 40 | » 75 | 5 » |
| **hybride** varié | » 40 | » 50 | 3 » |

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **LEPTOSYNE** ⊙ | | | |
| maritima (*vera*) | » 40 | » 50 | 2 50 |
| STILLMANII | » 60 | 2 » | |
| **LEUCANTHEMUM.** *Voy.* CHRYSANTHÈME. | | | |
| **LILIUM** ♃ | | | |
| auratum | » 60 | 4 » | |
| giganteum | » 75 | » » | |
| **LIMAÇON.** *Voy.* au POTAGER. | | | |
| **LIMNANTHES** | | | |
| de Douglas à grande fleur ⊙ | » 25 | » 30 | 1 20 |
| **LIN** | | | |
| **à grande fleur** rose ⊙. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| — — **rouge** . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| campanulé. *L. flavum* ♃ | » 40 | 2 » | » » |
| **vivace** varié ♃ . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — blanc . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — **bleu** . . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| **LINAIRE.** *Linaria.* | | | |
| Cymbalaire ♃ △ | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — à grande fleur blanche | » 40 | 3 » | |
| Pour suspensions et rocailles. | | | |
| — GLOBOSA (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). . . 10 paq. 6 50 | » 75 | » » | |
| aparinoides hybride variée ⊙ | » 40 | » 75 | 5 » |
| **du Maroc hybride** variée ⊙ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| multipunctata erecta ⊙ | » 40 | 2 » | » » |
| PALLIDA A FLEUR ROUGE (*N.*) | » 75 | » » | |
| pourpre variée ⊙. . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| **pourpre.** L. à fl. d'Orchis ⊙. kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| reticulata aureo-purpurea ⊙ | » 40 | » 50 | 2 50 |
| **LIPPIA** | | | |
| repens ♃ | » 40 | » 75 | 5 » |
| **LOASA** ⊙ ♃ | | | |
| orange. *L. lateritia* | » 25 | » 75 | 5 » |
| vulcanica | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **LOBELIA** ⊙ ♃ | | | |
| Erinus varié | » 25 | » 60 | 3 50 |
| **Erinus** (bleu) | » 25 | » 65 | 4 » |
| — blanc | » 40 | » 90 | 6 » |
| — **Crystal Palace** | » 40 | » 75 | 5 » |
| — grandiflora superba | » 40 | » 90 | 6 » |
| — Lindleyana (rose) | » 40 | » 90 | 6 » |
| — magenta oculé blanc | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — speciosa grandiflora | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — superba | » 40 | 2 » | » » |
| — — — compacta | » 60 | 2 » | » » |
| — **stricta multiflora** | » 40 | » 65 | 4 » |
| — NAIN COMPACT varié | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — blanc | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — — bleu pur | » 75 | » » | » » |
| — — — kermesina | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — — oculé | » 40 | » 90 | 6 » |
| — erecta varié | » 25 | 1 10 | 8 » |
| — — Crystal Palace | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — gracilis erecta alba | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — NAIN DOUBLE varié 1 gr. 1 50 | » 60 | 12 » | » » |
| ramosa varié *L. tenuior.* ⊙ | » 25 | » 50 | 3 » |
| écarlate. *L. cardinalis* ♃ | » 75 | » » | » » |
| Queen Victoria ♃ | 1 » | » » | » » |
| **vivace hybride varié** ♃ 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | » » |
| **LOPHOSPERMUM** | | | |
| grimpant ⊙ ♃ | » 40 | 1 90 | 16 » |
| Fleur tubuleuse, rose ou rose vif. | | | |
| **LOTIER** | | | |
| cultivé ⊙ . . . . . kil. 2 » | » 25 | » » | » 40 |
| de Saint-Jacques ♃ ⊙ | » 25 | » 30 | 1 50 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **LUFFA** ⊙ | | | |
| acutangula | » 40 | » 50 | 2 50 |
| macrocarpa. *Torchon* | » 40 | » 50 | 2 50 |
| **LUNAIRE** ♂ | | | |
| annuelle, variée | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — Monnaie-du-Pape | » 15 | » 30 | 1 50 |
| — blanche | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — à grande fleur pourpre | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — à feuille panachée | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **LUPIN** | | | |
| *annuels* ⊙ : | | | |
| changeant (odorant). . kil. 2 » | » 15 | » » | » 40 |
| — **de Cruikshanks.** kil. 2 » | » 25 | » » | » 40 |
| Bleu, blanc et jaune ; odorant. | | | |
| — de Cruikshanks hybride kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| Un des plus beaux Lupins annuels ; fleur très odorante. | | | |
| grand bleu . . . . . kil. 1 80 | » 15 | » » | » 40 |
| — rose . . . . . . . kil. 1 80 | » 15 | » » | » 40 |
| de Hartweg ⊙ ♃. . kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| hybridus atrococcineus kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| jaune soufre. *L. sulphureus* | » 25 | » 30 | 1 50 |
| nain . . . . . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — blanc et cocciné | » 40 | » 30 | 1 50 |
| subramosus (*L. subcarnosus*) | » 25 | » 40 | 2 » |
| tricolor elegans. L. superbe de Dunnett. *L. hyb. insignis* kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| annuels en mélange . kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| *vivaces* ♃ : | | | |
| **polyphylle varié.** kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — blanc pur . . . . kil. 7 » | » 40 | » 25 | 1 » |
| en arbre | » 60 | » 65 | 4 » |
| — BLANC PUR (*Nouv.*) | » 60 | 1 50 | 12 » |
| *Voy.* aussi aux FOURRAGES. | | | |
| **LYCHNIS** ♃ ⊙ | | | |
| Croix-de-Jérusalem varié. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — blanc | » 25 | » 50 | 3 » |
| — — **rouge** . . . kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10 |
| de Haage hybride à grande fleur varié | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — nain varié | » 40 | 1 10 | 8 » |
| DES ALPES. *L. Alpina* ♃ △. | » 60 | 1 50 | » » |
| VISCARIA SPLENDENS | » 60 | 1 30 | 10 » |
| **LYSIMACHIA.** LYSIMAQUE. | | | |
| vulgaris ♃ | » 40 | 2 » | » » |
| **MAÏS** ⊙ | | | |
| **du Japon panaché.** kil. 1 » | » 15 | » » | » 25 |
| Feuille verte rubanée de blanc variété très ornementale. | | | |
| JAPONICA GIGANTEA QUADRICOLOR. . . . . . . kil. 1 50 | » 40 | » » | » 30 |
| gracillima variegata (panaché) kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| **MALOPE** ⊙ | | | |
| à gr. fleur variée. . kil. 3 50 | » 15 | » » | » 60 |
| — blanche . . . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — **rose** . . . . . . kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| **MARTYNIA** ⊙ | | | |
| annuel. *M. proboscidea.* kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| pourpre odorant | » 25 | » 30 | 1 50 |
| en mélange | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **MASSETTE.** *Typha.* | | | |
| à large feuille. *T. latifolia* ♃ | » 25 | » 75 | 5 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **MATRICAIRE** ⊙ ♃ | | | |
| **blanche double** | » 15 | » 40 | 2 » |
| — — naine compacte | » 25 | » 50 | 3 » |
| eximia grandiflora | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — pyramidalis | » 25 | 4 » | » » |
| — NAINE DOUBLE COMPACTE BOULE D'OR | » 40 | 2 70 | 24 » |
| naine dorée à grande fl. double | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **MAURANDIA** ⊙ ♃ | | | |
| varié | » 40 | 1 80 | 15 » |
| alba | » 40 | 5 » | |
| **Barclayana** | » 40 | 2 10 | 18 » |
| — A GRANDE FLEUR ROSE | » 60 | 2 50 | |
| — — — VIOLET FONCÉ | » 60 | 2 50 | |
| Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs. | | | |
| **MAUVE**. *Malva.* | | | |
| d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂. kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| frisée ⊙ kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| **MEDEOLA** ♃ | | | |
| ASPARAGOIDES. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 20 |
| **MÉLILOT** | | | |
| bleu. Baume-du-Pérou ⊙. kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| **MELOTHRIA** | | | |
| scabra ⊙ | » 60 | » 75 | 5 » |
| **MICHAUXIA** | | | |
| CAMPANULOIDES ♂ | » 60 | 1 70 | 14 » |
| **MIMULUS** ⊙ ♃ | | | |
| cardinalis varié | » 40 | 2 10 | 18 » |
| **cupreus hybride varié** (panaché et strié) | » 40 | 2 30 | 20 » |
| — — **cinabre** | » 40 | 4 » | » » |
| — — A GRANDE FLEUR VARIÉ | » 75 | 3 » | 26 » |
| — — double (fleurs emboîtées) | » 75 | 15 » | |
| Races remarquables par la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses ; très florifères. | | | |
| — nain tigré | » 40 | 2 70 | 24 » |
| musqué. *M. moschatus* | » 40 | 1 90 | 16 » |
| ponctué. *M. punctatus* | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — A GRANDE FLEUR (*Nouv.*) | » 75 | 8 » | |
| **MINA** | | | |
| lobata ⊙ | » 75 | 2 30 | 20 » |
| **MOLÈNE**. *Verbascum.* | | | |
| de Phénicie hybride variée ♂ ♃ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **MOMORDICA** ⊙ | | | |
| Balsamina. Pomme-de-merveille kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **Charantia** kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Elaterium | » 25 | » 40 | 1 80 |
| **MONTBRETIA** | | | |
| crocosmiæflora ♃ | » 60 | 4 » | » » |
| **MORÉE** | | | |
| de la Chine ♃ | » 40 | 1 50 | » » |
| **MORELLE**. *Voy.* SOLANUM. | | | |
| **MORINE** | | | |
| à longue feuille ♃ | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **MOURON**. *Anagallis.* | | | |
| à grande fleur varié ⊙ ♃ | » 15 | » 40 | 2 » |
| **MUFLIER**. GUEULE-DE-LOUP. ⊙ ♃ Δ | | | |
| **grand varié** | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — *chaque variété séparée* | » 40 | 1 10 | 8 » |

bicolore. Crescia (pourpre foncé).
blanc pur. écarlate vif.
blanc strié rose. jaune pur.
brillant (pourpre et jaune). panaché. rouge corail.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **MUFLIER** (*suite*) | | | |
| GRAND ROSE (*Nouv.*) | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **demi-nain varié** | » 25 | » 40 | 2 » |
| **nain** (Tom-Pouce) varié | » 25 | » 75 | 5 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | 1 10 | 8 » |
| blanc. jaune. cuivré. | | | |
| Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis. | | | |
| nain double rouge cuivré à gorge blanche | » 60 | 5 » | » » |
| **MUGUET** ♃ | | | |
| du Japon (*en baies*). Herbe aux turquoises. *Ophiopogon* | » 40 | » 50 | 2 50 |
| de Mai. *Convallaria maialis* | » 40 | » 90 | 6 » |
| Sceau-de-Salomon. *C. Polygonatum* | » 40 | 2 » | » » |
| Ces deux dernières variétés en graines nettes. | | | |
| **MUSA** | | | |
| Arnoldiana. Ensete. Fétiche. } GRAINES. *Voy.* p. 66. PLANTS. *Voy.* p. 104. | | | |
| **MYOSOTIS** ⊙ ♃ Δ | | | |
| **des Alpes** varié | » 25 | » 65 | 4 » |
| — blanc | » 25 | » 75 | 5 » |
| — **bleu** | » 25 | » 65 | 4 » |
| — indigo | » 40 | » 75 | 5 » |
| — rose | » 25 | » 75 | 5 » |
| — Victoria compact blanc | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — — — bleu | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — **nain varié** | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — blanc | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — **bleu** | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — rose | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — — compact à feuille dorée | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — ELEGANTISSIMA varié | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — blanc | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — bleu | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — rose | » 40 | » 90 | 6 » |
| Azorica ♂ ♃. 1 gr. 1 30 | » 60 | 10 » | |
| à grande fleur (*M. dissitiflora*) ♂ ♃ | » 40 | 2 50 | |
| — — blanche | » 60 | 1 50 | 12 » |
| **palustris** à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♃ ⊙. | » 60 | 5 » | » » |
| palustris semperflorens | » 40 | 3 » | » » |
| rupicola ♃. 1 gr. 2 30 | 1 » | 20 » | |
| **NÆGELIA** | | | |
| varié (*très beau mélange*) ♃. 1 gr. 25 » | 1 50 | » » | |
| Le paquet contient environ 4,000 graines. | | | |
| **NEMESIA** | | | |
| compacta tricolor ⊙Δ | » 60 | 3 » | » » |
| D'AFRIQUE à grande fleur varié ⊙ | » 75 | 6 » | » » |
| — A GRANDE FLEUR TIGRÉE ET VARIÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*V.* au suppt). 10 paq. 12 » | 1 50 | » » | » » |
| — nain varié | » 60 | 4 » | » » |
| — — COMPACT A GRANDE FLEUR VARIÉ | » 75 | 25 » | » » |
| **NEMOPHILA** ⊙ | | | |
| **atomaria**. N. ponctué. kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| discoidalis. N. à disque noir. kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| **insignis blanc** kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| — **bleu** kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 gr. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| NEMOPHILA (*suite*) | | | |
| insignis bleu bordé blanc. kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| **maculata**. N. à grandes taches...... kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| Fleur blanche à taches violettes. | | | |
| en mélange..... kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| NENUPHAR. Nuphar. | | | |
| jaune. *N. lutea* ♃ ...... | » 60 | 1 20 | » » |
| *Voy.* aussi Nymphæa. | | | |
| NICOTIANA. Tabac. ⊙ ♃ | | | |
| Affinis (T. blanc odorant) ... | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIÉ. (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au supplt). 10 paq. 8 » | 1 » | » » | » » |
| colossea.......... | 1 » | 8 » | » » |
| sylvestris.......... | » 40 | » 50 | 3 » |
| *Voy.* aussi Tabac et aux Plantes économiques. | | | |
| NIEREMBERGIA ⊙ ♃ | | | |
| **frutescens**......... | » 25 | » 65 | 4 » |
| — atro-violacea....... | » 60 | » 75 | 5 » |
| — blanc pur......... | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **gracilis**.......... | » 40 | » 75 | 5 » |
| Plante légère à fleurs lilas et blanc. | | | |
| NIGELLE ⊙ | | | |
| **de Damas double** variée. kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — double blanche. kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| — — **bleue**... kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — — naine variée. kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| — — — blanche.. kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| — — — bleue... kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| d'Espagne variée.. kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| — bleue..... kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — **pourpre**.... kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| NOLANA ⊙ | | | |
| à feuille d'Arroche bleu. *N. atriplicifolia*. kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — — à grande fleur blanche kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| NYCTERINIA | | | |
| selaginoides ⊙........ | » 25 | » 40 | 2 » |
| Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes. | | | |
| NYMPHÆA. Nénuphar. ♃ | | | |
| alba. N. blanc........ | » 60 | 2 » | |
| cærulea. N. bleu....... | 1 » | | |
| lutea. *Voy.* Nénuphar. | | | |
| OBELISCARIA. *Rudbeckia.* | | | |
| pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♃........... | » 25 | » 40 | 2 » |
| ŒILLET. *Dianthus.* | | | |
| Grenadin simple. Œ. à ratafia ♃ ♂ kil. 30 » | » 25 | » 60 | 3 30 |
| — double......... | » 60 | 1 90 | 16 » |
| double hâtif blanc de neige (*Grenadin blanc*) ♃ ♂... | » 75 | » » | » » |
| **des fleuristes** double varié ♃ ♂ ..... kil. 100 » | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — double nain hâtif varié . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| ŒILLET (*suite*) | | | |
| **Marguerite varié** ♃ ⊙ kil. 70 » | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — NAIN A TIGE DE FER. kil. 90 » | 1 » | 1 30 | 10 » |
| **de fantaisie varié** ♃ ♂. 1 gr. 2 » | 1 » | 17 » | |
| — — **fond ardoisé**. 1 gr. 2 80 | 1 50 | 25 » | |
| — — **fond blanc** 1 gr. 2 80 | 1 50 | 25 » | |
| — — **fond jaune** 1 gr. 2 80 | 1 50 | 25 » | |
| — — **Avranchin** 1 gr. 4 50 | 1 50 | 40 » | |
| **Flamand** (1er *ordre*) ♃ ♂. 1 gr. 4 50 | 2 50 | 40 » | |
| DOUBLE PERPÉTUEL ♃ ⊙... | 1 50 | 3 50 | 30 » |
| **remontant** (1er *choix*) ♃ ♂. 1 gr. 1 70 | 1 50 | 14 » | 120 » |
| — BLANC PUR.. 1 gr. 2 80 | 2 50 | 25 » | |
| — JAUNE PUR.. 1 gr. 2 80 | 2 50 | 25 » | |
| — NAIN A TIGE DE FER. 1 gr. 2 30 | 1 50 | 20 » | |
| Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃....... | » 40 | » 40 | 2 » |
| — remontant Cyclope .... | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — double varié ....... | 1 » | 1 90 | 16 » |
| — double blanc....... | 1 50 | 8 » | |
| — Anglaise double à grande fleur varié........ | » » | » » | |
| — Française double remontant varié (*Nouv.*)...... | 1 50 | 15 » | |
| Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres. | | | |
| **de Chine double varié** ⊙ ♂ kil. 18 » | » 25 | » 45 | 2 10 |
| — double blanc....... | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — brun-noir. *D. Hedd. atropurpureus*.... | » 40 | » » | » » |
| — — rouge éclatant..... | » 40 | » 65 | 4 » |
| — — **nain varié**. kil. 25 » | » 40 | » 50 | 2 80 |
| — — — atrosanguin..... | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — — blanc........ | » 40 | » 50 | 3 » |
| — de Heddewig varié. kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50 |
| DE CHINE DE HEDDEWIG DOUBLE NAIN ROUGE FEU (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 8 » | 1 » | » » | » » |
| — — diadematus double. kil. 70 » | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — ROYAL VARIÉ (*Nouv.*)... | » 75 | 1 80 | 15 » |
| — ROYAL ROUGE BRILLANT. | » 75 | 1 80 | 15 » |
| **de Chine lacinié varié**. kil. 25 » | » 40 | » 50 | 2 80 |
| — LACINIÉ REINE DES SAUMONS (*Nouv.*)........ | » 60 | » 75 | 5 » |
| — Reine de l'Orient. *D. Japonicus Eastern Queen*... | » 40 | » 90 | 6 » |
| superbe. *D. superbus* ♂ ♃.. | » 40 | » 75 | 5 » |
| ŒILLET-DE-POÈTE ♂ ♃ | | | |
| **varié** ...... kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| blanc pur..... kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **nigricans**.... kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Remarquable, entièrement rouge-noir. | | | |
| **rouge éclatant**.. kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| géant oculé et varié. kil. 12 » | » 40 | » 30 | 1 50 |
| nain varié..... kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| double varié.... kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |
| — blanc pur........ | » » | » » | » » |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **ŒILLET-D'INDE.** *Tagetes patula* ⊙. | | | |
| double grand varié . kil. 8 | » » 15 | » 25 | 1 10 |
| — **grand** (brun) . kil. 10 | » » 15 | » 30 | 1 30 |
| — — jaune d'or et brun (*striata*) . kil. 10 | » » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — orange . . . kil. 10 | » » 15 | » 30 | 1 30 |
| — nain varié . . . kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — **nain** (brun). . kil. 8 | » » 15 | » 25 | 1 10 |
| — — jaune d'or et brun kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — orange . . . kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — A TRÈS GRANDE FLEUR kil. 12 | » » 40 | » 30 | 1 50 |
| — — tuyauté brun. kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — tuyauté jaune clair kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — très nain varié . kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — très nain . . . kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures. | | | |
| — très nain jaune d'or à centre brun (*T. patula pulchra nana*) kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| NAIN SIMPLE LA LÉGION D'HONNEUR . . . . kil. 8 | » » 40 | » 25 | 1 10 |
| — SIMPLE BRUN. . . kil. 8 | » » 40 | » 25 | 1 10 |
| **rayé** grand simple . . kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — double. . . . . kil. 10 | » » 25 | » 30 | 1 30 |
| **ONOPORDON** ♂ | | | |
| Arabicum. . . . . . . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| en mélange . . . . . . . . . | » 25 | 1 » | |
| **OREILLE-D'OURS.** *Voy.* AURICULE. | | | |
| **ORGE** | | | |
| à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM. | | | |
| **OROBE.** *Orobus* ♃. | | | |
| lathyroides. . . . . . . . . . | » 40 | 3 » | |
| noir. *O. niger* . . . . . . . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| printanier. *O. vernus*. . . . . | » 25 | » 50 | 3 » |
| **OXALIS** | | | |
| corniculata purpurea ⊙ ♃. . . | » 40 | 1 » | 7 » |
| rosea ⊙. . . . . . . . . . . | » 40 | 3 » | » » |
| — delicata. . . . . . . . . | » 40 | 3 » | |
| — à fleur blanc pur . . . . | » 60 | 4 » | » » |
| Valdiviana ⊙ . . . . . . . . | » 25 | 2 » | |
| Très florifère; fleur jaune. | | | |
| **OXYURA** | | | |
| chrysanthemoides ⊙ . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| **PANICAUT.** *Voy.* ERYNGIUM. | | | |
| **PANICUM** (*Graminée*) ♃ | | | |
| plicatum. . . . . . . . . . . | » 40 | 1 » | 8 » |
| sulcatum . . . . . . . . . . | » 40 | 1 » | 8 » |
| virgatum . . . . . . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| **PAQUERETTE.** *Bellis perennis.* ♃ ⊙ | | | |
| des prés simple. P. petite. . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| **double** variée. . . . . . . . | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — blanche. . . . . . . . . . | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — blanche à cœur rouge (*Longfellow*) . . . . . . . | » 60 | 2 10 | 18 » |
| — **à fleur tuyautée variée** | » 75 | 4 50 | 40 » |
| — — — rouge . . . . . . . | 1 » | 10 » | |
| A GRANDE FLEUR DOUBLE VARIÉE . . . . . . . . . . . | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — — blanche . . . . . . . | » 75 | 3 50 | 30 » |
| — — rose. . . . . . . . . | » 75 | 3 50 | 30 » |
| — — rouge. . . . . . . . | 2 » | 3 50 | 30 » |
| **PASSE-ROSE.** *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE. | | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **PAVOT.** *Papaver.* ⊙ | | | |
| **double grand varié**. kil. 4 | » » 15 | » » | » 60 |
| — — *chaque variété séparée.* kil. 6 | » » 25 | » » | » 90 |
| blanc. — rouge cerise. — chamois (pét. lac.). — rouge vif. — écarlate (pét. lac.). — violet (pét. lac.) — noir lamé feu. — violet foncé. — panaché rouge et blanc. | | | |
| double grand à fleur de Pivoine varié . . . . . . kil. 4 | » » 25 | » » | » 60 |
| **double nain varié.** kil. 4 | » » 25 | » » | » 60 |
| — — *chaque variété séparée.* kil. 6 | » » 25 | » » | » 90 |
| bichon (pét. laciniés). — Mikado (rose vif et blanc) (pét. laciniés). — blanc (pét. laciniés). — écarlate. — rose (pét. laciniés). — strié blanc et rouge (pét. laciniés). | | | |
| de la Chine double nain varié. kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — — rouge cerise kil. 8 | » » 25 | » 25 | 1 10 |
| HYBRIDE DOUBLE CARDINAL kil. 8 | » » 40 | » 25 | 1 10 |
| simple varié. . . . . kil. 3 | » » 25 | » » | » 50 |
| Danebrog. . . . . . kil. 3 | » » 25 | » » | » 50 |
| Mephisto . . . . . . kil. 3 | » » 25 | » » | » 50 |
| ANNUEL HYBRIDE SIMPLE VARIÉ ⊙ . . . . . . . . . . . . | » 40 | 2 10 | 18 » |
| — — — éclatant . . . . . . | » 40 | 2 10 | 18 » |
| — — DOUBLE ÉCLATANT . . . | » 60 | 6 » | |
| *TULIPE ⊙. . . . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| umbrosum ⊙ . . . . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — double ⊙. . . . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **vivace à bractées** ♃ . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| de Tournefort. *P. Orientale* ♃. | » 25 | 1 30 | 10 » |
| ***d'Orient vivace varié** ♃ | » 60 | 6 » | » » |
| **Alpinum varié** ♃ △ . . . . | » 60 | 8 » | |
| d'Islande varie. P. safrané ♃ △ | » 25 | » 90 | 6 » |
| — blanc. . . . . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| — jaune. . . . . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| — rouge orangé . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| — double varié. . . . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — blanc . . . . . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — jaune . . . . . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — rouge orangé. . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| **PELARGONIUM** ♃ | | | |
| (Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms.) | | | |
| *Le gramme contient environ 150 graines.* | | | |
| de fantaisie varié . . 1 gr. 4 » | 2 » | » » | |
| à grande fleur varié. 1 gr. 4 » | 2 » | » » | |
| Odier *ou* à 5 macules varié. 1 gr. 4 » | 2 » | » » | |
| à feuille de Lierre. *P. peltatum*. . . . . . . . . . . | 2 » | » » | |
| (Geranium) zonale et inquinans varié. . . . . . . . . | » 60 | 1 » | 7 » |
| — — choix extra varié. . . . | » 75 | 3 » | 26 » |
| — — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*). | 1 » | 15 » | |
| — — mélange de var. Anglaises à très grande fleur. 1 gr. 3 » | 1 » | 25 » | |
| — — **fécondé de variétés à fleur double.** 1 gr. 5 » | 2 » | » » | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| PELARGONIUM (*suite*) | | | |
| (Géranium) zonale à feuille panachée varié . . . 1 gr. 3 » | 1 » | 25 » | |
| — — Tom-Pouce . . . . . . | » 60 | 3 » | |
| — odoratissimum . . . . . . . | 1 » | » » | |
| Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles. | | | |
| PENNISETUM (*Graminée*) ⊙♃ | | | |
| Ruppellii . . . . . . . . . . | » 60 | » 50 | 2 50 |
| villosum (*P. longistylum*). . . | » 25 | » 30 | 1 20 |
| PENSÉE. *Viola tricolor.* ⊙♃ | | | |
| à grande fleur variée (*beau mélange*). . . kil. 90 » | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — — **choix extra** (*Trimardeau*). kil. 160 » | » 75 | 2 10 | 18 » |
| **Parisienne** à très grandes macules variée . . . . . . | 1 » | 2 70 | 24 » |
| **à grandes macules** variée (*choix extra*). . . . . | 1 » | 7 » | 60 » |
| — — à fond blanc . . . . . . | 1 50 | 10 » | 90 » |
| — — à fond rouge. . . . . . | 1 50 | 10 » | 90 » |
| GERMANIA A GRANDES MACULES | 1 50 | 10 » | 90 » |
| FALAISE A GRANDES MACULES VARIÉE (*choix extra*). 1 gram. 2 30 | 1 50 | 20 » | 180 » |
| Choix magnifiques de Pensées à très grandes macules. | | | |
| **Bugnot**, à grandes macules et à très gr. fleur variée. 1 gram. 2 70 | 1 50 | 24 » | 200 » |
| Race améliorée de Pensée à grandes macules; fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants. | | | |
| à grande fleur blanche . . . . | » 75 | 1 90 | 16 » |
| — — blanche maculée pourpre. | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — — bleue . . . . . . . . . | » 75 | 1 70 | 14 » |
| — — demi-deuil. . . . . . . | » 75 | 1 90 | 16 » |
| — — jaune d'or à macules. . . | » 75 | 4 50 | 40 » |
| — — jaune maculé pourpre. . | » 75 | 1 90 | 16 » |
| — — jaune pur . . . . . . | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — — LA BRILLANTE. . . . . | 2 » | » » | |
| — — MADAME PERRET (*Nouv.*) | 1 » | 2 30 | 20 » |
| — — noire . . . . . . . . . | » 75 | 1 90 | 16 » |
| — — PANACHÉE ET STRIÉE (Falaise). . 1 gr. 1 30 | 2 » | 10 » | |
| — — pourpre . . . . . . . . | » 75 | » » | » » |
| blanc pur . . . . . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| bleu de ciel . . . . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| bleu foncé. . . . . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| bleu-noir. . . . . . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **demi-deuil** (*Lord Beaconsfield*) . . . . . . . . . . . | » 60 | 1 30 | 10 » |
| Faust. P. Roi des Noirs. . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **jaune pur** . . . . . . . . . | » 60 | 1 30 | 10 » |
| Météore. . . . . . . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| Œil de paon. . . . . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| panachée, rayée, variée. . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| pourpre bordée jaune . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| ROUGE VICTORIA . . . . . . . | » 75 | 2 30 | 20 » |
| violette bordée blanc. . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| en mélange de toutes couleurs (fleurs moyennes et unicolores) kil. 30 » | » 25 | » 60 | 3 30 |
| de Munby ♃ △ . . . . . . . | » 75 | » » | » » |
| VIVACE VARIÉE ♃ ⊙ (*Nouv.*). | » 75 | 1 90 | 16 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| PENTSTEMON ♃ ⊙ | | | |
| **hybride à grande fleur** varié . . . . . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| — — — érigée varié. . . . . | » 60 | 1 70 | 14 » |
| — GLOXINIOIDE VARIÉ. . . . . | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — PULCHELLUS varié (*Nouv.*). | » 75 | 3 50 | 30 » |
| heterophyllus . . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| Murrayanus grandiflorus ♃ . . | » 75 | 10 » | |
| ovatus ♃ ⊙. . . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| puniceus ♃. . . . . . . . . | » 40 | 2 » | » » |
| speciosus ♃ . . . . . . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| PERILLA ⊙ | | | |
| **de Nankin** . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé. | | | |
| — lacinié . . . . . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — à grande feuille cloquée. . kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| — compact à petite feuille . » | » 40 | » 40 | 2 » |
| PERSICAIRE. *Polygonum* ⊙. | | | |
| du Levant variée. . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — blanche. . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — **rouge** . . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — rouge vif . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — à feuille panachée kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — naine blanche. . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| à feuille cuspidée ♃. . . . . . | » 25 | 1 50 | 12 » |
| laineuse. *P. lanigerum* vel *tomentosum* ⊙. . . . . . . | » 40 | » » | |
| OXYPHYLLUM ♃ (*Nouv.*). 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| PERVENCHE de Madagascar. *Vinca.* ♃⊙ | | | |
| **variée**. . . . . . kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |
| blanche . . . . . kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |
| blanc pur . . . . kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |
| **rose**. . . . . . kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |
| Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche | | | |
| PETUNIA ⊙ ♃ | | | |
| **blanc odorant.** *P. nyctaginiflora* . . . . . kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| violet. *P. Phœnicea.* kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| **hybride varié**. . kil. 32 » | » 40 | » 60 | 3 50 |
| — centre pourpre veiné. . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
| — Général Dodds (rouge pourpre foncé) . . . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| — Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere . . . . . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| — panaché. . . . kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50 |
| — rouge pourpre. . . . . . . | » 40 | » » | |
| — **à grande fl.** panachée et varié . . . 1 gr. 1 30 | » 75 | 10 » | 90 » |
| — — — blanche . 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| — — — rose brillant. 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| — — — violette . 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| — — — frangée maculée. 1 gr. 2 50 | 1 50 | 20 » | |
| — — — **superbissima** varié. 1 gr. 3 50 | 1 50 | 30 » | |
| La race *à grande fleur* est très belle et très recommandable. | | | |

### PETUNIA (*suite*)

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| hybride pyramidal *ou* à tige raide | » 60 | 4 50 | 40 » |
| — NAIN COMPACT BLANC PUR | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — — — brillant | » 75 | 3 50 | 30 » |
| — — — panaché et varié | » 60 | 1 80 | 15 » |
| — — — ROSE VIF ÉTOILÉ BLANC (*Nouv.*) | » 75 | 7 » | |
| — — — rouge carmin (*Adonis*) | » 75 | 1 80 | 15 » |
| — — — veiné | » 75 | 4 » | |
| — — — VIOLET A OEIL BLANC (*Carmen Sylva*) | » 75 | 3 50 | 30 » |
| — **double varié**. 1 gr. 4 » | » 75 | 35 » | |

1 gr. de *Petunia double* contient environ 7000 graines.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| — — à grande fleur frangée et varié . . 1 gr. 10 » | 2 » | » » | |
| — — A GRANDE FLEUR FRANGÉE ROSE VIF BORDÉ BLANC. . 1 gr. 20 » | 2 » | » » | |
| — — à grande fleur blanc pur | 1 50 | » » | |
| — — à grande fleur rose . 1 gr. 20 » | 1 50 | » » | |
| — — nain compact panaché et varié. . . 1 gr. 2 80 | 2 » | 25 » | |

Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.

### PHACELIA ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| bipinnatifida (*congesta*). kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| campanularia | » 25 | » 50 | 2 50 |
| tanacetifolia . . . . kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |

Les Phacelias sont recommandés pour alimenter les abeilles.

### PHALANGIUM

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| liliago ♃ | » 60 | 5 » | |

### PHLOX de Drummond ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **varié** . . . . . kil. 35 » | » 25 | » 65 | 3 80 |
| **à grande fleur varié** . . kil. 45 » | » 40 | » 75 | 5 » |
| — — *chaque variété séparée* | » 40 | » 90 | 6 » |

blanche. — rose vif à œil blanc. — brillant. — rouge éclatant à œil blanc. — écarlate (*Météore*) — (*splendens*). — pourpre. — striée varié.

La race *à grande fleur* est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| FRANGÉ ET CUSPIDÉ VARIÉ | » 60 | 1 » | 7 » |
| CUSPIDÉ NAIN VARIÉ | » 60 | 1 70 | 14 » |
| **nain varié** | » 40 | 1 80 | 15 » |
| — *chaque variété séparée* | » 60 | 3 » | |

alba oculata. — rouge sang strié (*atrosang. striata*). — blanc. — bleu violacé à œil blanc. — splendens. — rose à cœur pourpre. — violet. — rose chamoisé.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| — DÉFIANCE | » 60 | » » | |
| DOUBLE VARIÉ | » 60 | 2 10 | 18 » |

### PHLOX vivace ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **hybride** varié. *P. decussata* | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — NAIN A GRANDE FLEUR VARIÉ | » 75 | 3 » | » » |

### PHYSALIS (Alkekenge)

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| FRANCHETI ⊙♃ | » 40 | » 65 | 4 » |

### PHYTOLACCA ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| decandra. Raisin d'Amérique. kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| acinosa . . . . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |

### PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.* ⊙

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **des blés double varié** . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| — — *chaque variété séparée* | » 25 | » 30 | 1 50 |

blanc. — rouge. — panaché tricolore. — violet. — rose cuivré.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **des blés double impérial** varié . . . . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |

Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **des blés double nain** varié *D. orn. candelabrum* | » 40 | » 75 | 5 » |

Race naine très florifère.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **grand double** varié. kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| — *chaque variété séparée* | » 25 | » 30 | 1 30 |

blanc. — rose. — couleur de chair. — violet.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **nain double** varié. kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| — *chaque variété séparée.* | » 25 | » 30 | 1 30 |

blanc. — mauve. — couleur de chair. — rose. — gris de lin. — violet. — lilas.

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* . . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| cardinale ♃ | » 75 | 3 » | 26 » |
| Cashmerianum bleu ♃ | » 60 | 3 » | » » |
| A GRANDE FLEUR JAUNE SOUFRE ♃⊙ | » 60 | | |
| de Chine (à gr. fleur) varié ♃⊙ | » 25 | » 40 | 2 » |
| ———blanc | » 25 | » 40 | 2 » |
| ———bleu | » 25 | » 40 | 2 » |
| ———bleu faïence | » 25 | » 50 | 3 » |
| ———LILAS ROUGEATRE | » 75 | 1 10 | 8 » |
| ———nain compact bleu | » » | » » | |
| —————bleu faïence | » 40 | » » | » » |
| ———double varié | » 60 | 1 50 | 12 » |
| élevé (bleu). *D. elatum* ♃⊙ | » 25 | » 50 | 3 » |
| **élevé varié** ♃⊙ | » 25 | » 40 | 2 » |
| ÉLEVÉ BLEU TRÈS HATIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 1 » | 1 50 | 12 » |
| — DOUBLE A TRÈS GRANDE FLEUR VARIÉ | » 75 | 2 30 | 20 » |
| **formosum varié** ♃⊙ | » 40 | » » | » » |
| — bleu | » 40 | 1 50 | 12 » |
| NUDICAULE (rouge écarlate) ♃ | » 60 | » » | » » |

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

### PISTORINIA

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| varié ⊙ | » 60 | 8 » | » » |

### PIVOINE. *Pæonia.* ♃

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| à feuille menue | » 40 | 1 30 | 10 » |
| corail | » 60 | 1 70 | 14 » |
| herbacée en mél. P. de Chine | » 60 | 1 70 | 14 » |
| officinale. . . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |

### PLANTAIN

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| d'eau. *Alisma plantago* ♃ | » 25 | » 50 | 3 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| PODALYRE | | | |
| de la Caroline. *P. Australis* ♃. | » 25 | » 40 | 2 » |
| POIRÉE *ou* Bette. ⊙ ♂ | | | |
| à carde jaune du Chili . . . / — rouge du Chili . . . . . } *Voy.* au POTAGER. | | | |
| POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. ⊙ | | | |
| **varié**. 100 k. 140 » ; kil. 1 60 | » 15 | » » | » 30 |
| *chaque variété séparée*, kil. 2 » | » 25 | » » | » 40 |
| blanc mat. — blanc pur. — brun-violet. — Catherine Tracy — indigo. — jaune crême. — lilas. — marron foncé. — mauve carné. — Miss Blanche Ferry. — panaché brun. — panaché rouge et rose. — panaché violet. — rose vif (*Adonis*). — rouge sang. — rouge vif. Invincible scarlet. — versicolor (rose et lilas). — violet. | | | |
| NAIN varié (*Cupidon*) kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| — blanc (*Cupidon*). kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| — Boreatton (*Cupidon*). kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| — **Comtesse de Radnor** (*Cupidon*). . . kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| — rose (*Cupidon*). . kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| — ALICE ECKFORD (*Cupidon*). kil. 8 » | » 60 | » 25 | 1 10 |
| — Beauté (*Cupidon*). kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| — Primrose (*Cupidon*) kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| — Firefly (*Cupidon*). kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| POIS VIVACE ♃ | | | |
| vivace varié. . . . . . . . . | » 40 | » 40 | 1 80 |
| — blanc. . . . . . . . . . . | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — **rose**. P. à bouquet . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — rose carné . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — rouge. . . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. ♃ ⊙ | | | |
| blanche . . . . . . . . . . . | » 25 | » 25 | 1 » |
| bleue . . . . . . . . . . . . | » 15 | » 25 | 1 » |
| — à grande fleur. . . . . . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| POLYPOGON (*Graminée*) | | | |
| Monspeliensis ⊙ . . . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| POTENTILLE | | | |
| hybride double ♃ . . . . . . | » 25 | 1 80 | 15 » |
| — — à gr. fleur varié. 1 gr. 1 50 | 1 50 | » » | |
| rupestris (blanche) ♃ △ . . . | » 25 | 1 50 | 12 » |
| POURPIER. *Portulaca.* ⊙ | | | |
| **à grande fleur varié.** kil. 17 » | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 25 | » 50 | 2 50 |
| blanche. — orange. — panachée. P. *caryophylloides.* — rose cuivré. — rouge violet. — de Bedman (blanc maculé pourpre). — de Thelluson (écarlate). — de Thorburn (jaune). | | | |
| — — double varié . . . . . . | » 60 | 2 50 | 22 » |
| Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples. Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil. | | | |
| PRIMEVÈRE. *Primula.* ♃ | | | |
| **des jardins variée** *extra* . | » 25 | 1 50 | 12 » |
| — — brun noir liseré jaune d'or . . . . . . . . | » 60 | 1 90 | 16 » |
| — — double (fleurs emboîtées) 1 gr. 1 80 | 1 » | 15 » | » » |
| **de pleine terre hybride à grande fleur variée**. . . | 1 » | 4 50 | 40 » |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| PRIMEVÈRE (*suite*) | | | |
| **du Japon variée** . . . . . | » 75 | 3 » | 26 » |
| — blanche. . . . . . . . . . | » 75 | » » | |
| — lilas . . . . . . . . . . . | » 75 | » » | |
| — panachée . . . . . . . . . | » 75 | » » | |
| — rouge grenat . . . . . . . | » 75 | » » | |
| — violette. . . . . . . . . . | » 75 | 6 » | |
| acaule jaune des bois . . . . . | » 40 | 4 » | |
| — **variée**. . . . . . . . . . | 1 » | 15 » | |
| — blanche. . . . . . . . . . | 1 » | 15 » | |
| — bleue. . . . . . . . . . . | 1 » | 15 » | |
| — HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 3 50 | 1 50 | 30 » | |
| Auricule. *Voy.* AURICULE. | | | |
| cortusoides. . . . . . . . . . | » 40 | 6 » | |
| — AMOENA VARIÉE ♃ 1 gr. 2 30 | 1 50 | 20 » | |
| dentelée. *P. denticulata* ♃. 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| DENTELÉE BLANCHE ♃ 1 gr. 1 80 | 1 » | 15 » | |
| FRONDOSA, rose lilacé à œil violet ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . 1 gr. 3 » | 1 50 | » » | |
| farineuse. *P. farinosa* ♃. . . | » 40 | 5 » | |
| floribunda ♃. . . . . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| Forbesii, rose ⊙ ♃ 1 gr. 2 50 | 1 » | 20 » | |
| — naine compacte magenta 1 gr. 5 » | 1 » | » » | |
| jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃. | » 40 | 1 50 | |
| **obconica à gr. fleur variée** ♃ 1 gr. 1 30 | 1 » | 10 » | |
| — — — ROUGE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 20 » | 2 50 | | |
| — — — rose vif . 1 gr. 2 50 | 1 50 | 22 » | |
| — — — frangée ♃ 1 gr. 2 50 | 1 50 | 22 » | |
| — — — blanc pur 1 gr. 2 » | 1 50 | 18 » | |
| — — — rose chamoisé 1 gr. 2 » | 1 » | 18 » | |
| — A TRÈS GRANDE FLEUR AMÉLIORÉE. . . . 1 gr. 2 50 | 2 50 | 22 » | |
| — DOUBLE . . . . 1 gr. 6 » | 2 50 | » » | |
| rosea ♃ . . . . . . . . . . | 1 50 | » » | |
| verticillata grandiflora ⊙ ♃ 1 gr. 2 50 | 1 » | 22 » | |
| **PRIMEVÈRE DE CHINE** ♂ ♃ | | | |
| **frangée variée** . 1 gr. 1 20 | » 60 | 9 » | 80 » |
| — alba magnifica. . 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| — **blanc pur** . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| — bleue . . . . . 1 gr. 2 80 | » 75 | 25 » | |
| — cuivrée. . . . . 1 gr. 1 70 | » 60 | 14 » | |
| — L'ÉTINCELANTE, rouge vif 1 gr. 4 » | 2 » | 35 » | |
| — KLONDYKE, jaune d'or marginé blanc (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 2 80 | 2 50 | 25 » | |
| — marmorata . . . 1 gr. 1 50 | » 60 | 12 » | |
| — Mont-Blanc . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| — mutabilis purpurea 1 gr. 1 50 | 1 » | 12 » | |
| — panachée . . . 1 gr. 1 50 | » 60 | 12 » | |
| — Purity, blanc pur à feuillage bronzé . . . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| — REINE ALEXANDRA, blanc pur (*Nouv.*)(*Vilm.*) 1 gr. 1 80 | 2 50 | 15 » | |
| — ROSE TENDRE (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 1 80 | 2 » | 15 » | |
| — **rose vif**. . . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | 100 » |
| — rouge velouté. . 1 gr. 1 80 | » 75 | 15 » | |
| — **rouge vif** . . . 1 gr. 1 30 | » 75 | 10 » | 90 » |
| — rouge violacé . . 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | |
| — **géante variée** 1 gr. 3 » | 1 » | 25 » | |

## PRIMEVÈRE DE CHINE ♂♃ *(suite)*

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| FRANGÉE GÉANTE ALBA MAGNIFICA (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 6 » | 2 50 | » » | |
| — — blanc pur. . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — blanc carné . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — bleue. . . . 1 gr. 5 » | 2 » | » » | |
| — — cuivrée (Emperor) 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — marmorata . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — rose . . . . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — rose carné . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — ROSE VIF . . 1 gr. 4 » | 1 50 | 35 » | |
| — — ROUGE VIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 5 » | 2 50 | » » | |
| — — soleil d'Empel, blanc pur étoilé jaune au centre. 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — **filicifolia** (macrophylla) variée. . . 1 gr. 1 70 | » 75 | 14 » | 120 » |
| — — blanc pur. 1 gr. 1 90 | 1 » | 16 » | |
| — — MAUVE (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 8 » | 2 50 | | |
| — — ROUGE VIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 4 » | 2 » | » » | |
| — — **géante** variée. 1 gr. 5 » | 1 50 | 45 » | |
| — — — blanc carné. 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — — BLANC PUR (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 5 » | 2 » | » » | |
| — — — perfection blanche. 1 gr. 4 » | 1 50 | 35 » | |
| — — — BLEUE. 1 gr. 5 » | 2 » | » » | |
| — — — cuivrée. . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — — rose. . . 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — — — rose tendre. 1 gr. 5 » | 1 50 | » » | |
| — **double** variée. 1 gr. 4 » | 1 50 | 35 » | |

Un gramme de *Primevère double* contient de 800 à 1,000 graines, selon la variété.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| — — blanc pur . . 1 gr. 6 » | 1 50 | » » | |
| — — bleue. . . . 1 gr. 6 » | 2 » | » » | |
| — — carmin changeant. 1 gr. 8 » | 2 » | » » | |
| — — L'ÉTINCELANTE (*Nouv.*) (*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 35 » | 4 » | » » | |
| — — MUTABILIS (*Nouv.*)(*Vilm.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 35 » | 4 » | » » | |
| — — ORIFLAMME, strié et panaché de carmin sur fond blanc (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 8 » | 2 » | » » | |
| — — panachée . . 1 gr. 8 » | 1 50 | » » | |
| — — rose tendre . 1 gr. 6 » | 1 50 | » » | |
| — — ROSE CUIVRÉ A FEUILLAGE BRONZÉ 1 gr. 8 » | 1 50 | » » | |
| — — rouge vif. . 1 gr.10 » | 1 50 | » » | |
| — — SPLENDENS, rouge très brillant (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr.10 » | 2 50 | » » | |
| — spectabilis double varié. 1 gr. 3 » | 2 » | » » | |
| — DOUBLE NAINE COMPACTE ROUGE SANG (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr.12 » | 2 » | » » | |

## PRIMEVÈRE DE CHINE ♂♃ *(suite)*

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| FRANGÉE DOUBLE GÉANTE BLEUE (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr.10 » | 2 50 | | |
| — — — CUIVRÉE (*Nouv.*)(*Vilm.*) 1 gr.10 » | 2 50 | | |
| — — — marmorata 1 gr. 8 » | 2 » | | |
| — — — rose . . . . . . . » | 2 » | | |
| — — — ROUGE VIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) 1 gr. 8 » | 2 » | » » | » » |
| — — filicifolia panachée. 1 gr. 8 » | 2 » | | |
| — — — ROSE TENDRE (*Nouv.*) (*Vilm.*). 1 gr. 10 » | 2 » | » » | |
| — — — rouge violacé. 1 gr. 8 » | 2 » | | |

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

## PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♃ Δ (*gr. nettes*). . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
| **Parthenium aureum** ♃ ⊙ kil. 35 » | » 40 | » 65 | 3 80 |

Plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| — aureum crispum. . . . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |
| — aureum discoideum . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — AUREUM LACINIATUM (*Nouv.*) (*Vilm.*). . . . . . . . . . | 1 » | 1 50 | 12 » |
| — aureum mousse. 1 gr. 1 70 | 1 » | 14 » | 120 » |
| — aureum selaginoides. . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |
| rose simple varié ♃ ⊙ . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — DOUBLE VARIÉ, choix extra. 1 gr. 1 50 | » 75 | 12 » | » » |

## REINE-MARGUERITE ⊙

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| **à fl. d'Anémone** variée. kil. 16 » | » 25 | » 40 | 1 90 |
| — *chaque variété séparée* . . | » 40 | » 50 | 2 50 |

blanche. rose.
cramoisie. rouge.
gris cendré violet foncé.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| A TRÈS GRANDE FLEUR VARIÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*). . . . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| **globe** variée. (à fl. d'Anémone à pétales). . . . kil. 20 » | » 25 | » 45 | 2 30 |
| NAINE globe variée . . . . . . | » 40 | » 60 | 3 50 |
| — *chaque variété séparée* . . | » 60 | » 75 | 5 » |

blanche. violette . .
rose. violet clair.
rouge.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| AUREA . . . . . . . . . . . | » 75 | 1 10 | 8 » |
| **printanière** variée. . . . . | » 75 | 1 » | 7 » |
| — blanche . . . . . . . . . | » 75 | 1 » | 7 » |
| — rouge grenat liseré blanc. . | » 75 | 1 » | 7 » |
| **Parisienne très hâtive variée** . . . . . . . . . | » 75 | 1 » | 7 » |
| **Reine des Halles** variée . . kil. 26 » | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — *chaque variété séparée* . | » 40 | » 65 | 4 » |

blanche. magenta.
coul. de chair. rose.
indigo. rouge.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| PYRAMIDALE A AIGUILLE VARIÉE . . . . . . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 3 » | |

blanche. rose.
couleur de chair. rose cuivré.
gris de lin. rouge sang.

## REINE-MARGUERITE ⊙ (*suite*)

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **pyramidale** variée. kil. 50 » | » 25 | » 80 | 5 50 |
| — **extra** variée (*très beau mélange*). . kil. 70 » | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **pyramidale, Pivoine,** etc., en mélange. . . kil. 80 » | » 60 | 1 20 | 9 » |

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et Chrysanthème.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **à fl. de Pivoine** variée. kil. 80 » | » 60 | 1 20 | 9 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 1 50 | 12 » |

blanc de neige. rouge sang.
bleu améthyste. surprise.
bleu-noir. violet clair.
rose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **perfection** variée. kil. 90 » | » 60 | 1 30 | 10 » |
| — *chaque variété séparée.* . . | » 75 | 1 50 | 12 » |

blanche. jaune pâle.
bleu d'azur. mauve.
écarlate feu. rose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **imbriquée** variée (*Victoria*) kil. 120 » | » 60 | 1 70 | 14 » |
| — *chaque variété séparée* . . | » 75 | 1 90 | 16 » |

blanche. rose hortensia.
indigo. rouge foncé.
magenta. violet clair.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **imbriquée pompon** variée kil. 90 » | » 60 | 1 30 | 10 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 1 70 | 14 » |

blanche. rouge cinabre liséré
couleur de chair. blanc.
cramoisie. violette.
rose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **à fleur de Chrysanthème** variée . . . . kil. 90 » | » 60 | 1 30 | 10 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 1 70 | 14 » |

blanche. rose.
couleur de chair. rouge liséré blanc.
gris de lin. violet liséré blanc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **couronnée** variée. kil. 90 » | » 60 | 1 30 | 10 » |
| **couronnée pompon** variée | » 60 | 1 50 | 12 » |
| — *chaque variété séparée* . . | » 75 | 1 70 | 14 » |

lilas. rouge.
magenta. violette.
rose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lilliput** variée. . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| — *chaque variété séparée* . . | » 60 | 1 » | 7 » |

blanche. cramoisie.
blanche à centre carmin.

Race demi-naine, très florifère.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **pyramidale à bouquet variée.** . . . . . . . . . | » 60 | 1 » | 7 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 1 20 | 9 » |

blanche. rouge.
rose. violette.
rose brillant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PYRAMIDALE A BOUQUET POMPON TUYAUTÉE BLANCHE. . | » 75 | 4 » | » » |
| — A BOUQUET POMPON TUYAUTÉE COULEUR DE CHAIR . . | » 75 | 2 80 | 25 » |
| PYRAMIDALE A BOUQUET POMPON TUYAUTÉE ROSE. . . . . | » 75 | 2 80 | 25 » |
| — PANACHÉE VARIÉE (*Vilm.*). | 1 » | 1 70 | 14 » |

## REINE-MARGUERITE ⊙ (*suite*)

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **demi-naine multiflore** variée. . . . . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 1 70 | 14 » |

blanche. rose.
bleu d'azur. rouge.
jaune pâle. violette.
mauve.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **demi-naine multiflore couronnée** variée. . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |
| — *chaque variété séparée* . . | » 75 | 2 30 | 20 » |

lilas. rouge.
rose. violette.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **à fl. de Pivoine demi-naine** variée . . . . . . . . . | » 60 | 1 90 | 16 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 75 | 2 50 | » » |

blanc de neige. rouge grenat.
écarlate cuivré. rouge liséré blanc.
la Négresse. paq. 1 » violette.
rose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| pyr. Arlequin demi-naine variée. | » 75 | 1 30 | 10 » |
| GÉANTE TUYAUTÉE VARIÉE (*N.*) | » 75 | 1 30 | 10 » |
| — — blanche . . . . . . . . | » 75 | 1 70 | 14 » |
| **Japonaise variée** . . . . . | » 75 | 1 80 | 15 » |
| — *chaque variété séparée.* . | 1 » | 2 30 | 20 » |

blanche. rose. paq. » 75
chamois rosé. paq. » 75 rose cuivré.
couleur de chair. rouge cuivré.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PYRAMIDALE NAINE variée . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
| — — blanc pur . . . . . . . | » 75 | 1 90 | 16 » |

Belle race trapue ; très florifère.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — — COURONNÉE ROUGE . . . | 1 » | 1 90 | 16 » |
| **Plume d'Autruche variée.** | 1 » | 1 50 | 12 » |
| — — TRÈS HATIVE BLANCHE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt.) 10 paq. 8 » | 1 » | | |
| — — TRÈS HATIVE ROSE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt.) 10 paq. 8 » | 1 » | | |
| — — BLANCHE (*Nouv.*) . . . | 1 » | 1 90 | 16 » |
| GITANA A GRANDE FLEUR variée (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . . . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| TRIOMPHE DES MARCHÉS . . . . | » 75 | 1 70 | 14 » |
| COMÈTE NAINE TRÈS HATIVE VARIÉE (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . | 1 50 | 2 30 | 20 » |
| **Comète variée.** . . . . . . | 1 » | 1 90 | 16 » |
| — *chaque variété séparée.* . | 1 » | 2 30 | 20 » |

blanche. rose.
couleur de chair. rose tendre liséré blanc.
magenta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — COURONNÉE LILAS ROUGEATRE | 1 » | 2 30 | 20 » |
| — COURONNÉE ROSE. . . . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| — COURONNÉE VIOLETTE . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| — **géante** variée. kil. 80 » | » 75 | 1 20 | 9 » |
| — — blanc pur . . . . . . . | » 75 | 1 70 | 14 » |
| — — gris perle . . . . . . . | 1 » | 1 70 | 14 » |

Magnifique race vigoureuse, à fleurs énormes. Nouveauté hors ligne.

| | | | |
|---|---|---|---|
| — — COURONNÉE ROSE. . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| — GÉANTE COURONNÉE VIOLETTE. . . . . . . . . . . | 1 » | 2 30 | 20 » |
| **naine à fl. de Chrysanthème** variée. . kil. 90 » | » 60 | 1 30 | 10 » |
| — — — *chaque variété sépar.* | » 75 | 1 70 | 14 » |

blanche. rouge écarlate.
lilas. violette.
rose.

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, est une des plus recommandables.

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **REINE-MARGUERITE** ⊙ (*suite*) | | | |
| à fleur de pivoine très naine rouge sang ........ | » 75 | 4 » | » » |
| **très naine** variée. kil. 80 » | » 40 | 1 20 | 9 » |
| — — *chaque variété séparée.* | » 40 | 1 30 | 10 » |
| blanche. rose. cramoisie. violette. | | | |
| **très naine pompon** variée. | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — *chaque var. séparée.* | » 40 | 1 50 | 12 » |
| blanche. rouge. rose. violette. | | | |
| simple. *Voy.* Aster de Chine. | | | |
| **RENONCULE** ♃ | | | |
| semi-double variée. *R. Asiaticus superbissimus* ...... | » 40 | » 50 | 2 50 |
| aconitifolius ......... | » 40 | 2 » | |
| **RÉSÉDA** ⊙ △ | | | |
| **odorant** ordinaire.. kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| à grande fleur jaune d'or. k. 30 » | » 40 | » 60 | 3 30 |
| **pyramidal à grande fleur** kil. 18 » | » 40 | » 45 | 2 10 |
| Magnifique race; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse. | | | |
| **Machet**..... kil. 40 » | » 40 | » 70 | 4 50 |
| — à grande fleur rouge cuivré (*Nouv.*)..... | » 60 | 1 10 | 8 » |
| rouge saumoné, *pyramidal à grande fleur* ........ | » 40 | » 65 | 4 » |
| compact rouge orangé (Reine d'Orange) (*Nouv.*)..... | » 75 | 1 10 | 8 » |
| nain compact pyramidal.... | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **RHODANTHE** ⊙ | | | |
| **Manglesii** ......... | » 25 | » 65 | 4 » |
| — alba ........... | » 25 | » 65 | 4 » |
| maculata .......... | » 40 | » 65 | 4 » |
| **en mélange** ........ | » 40 | » 65 | 4 » |
| Manglesii flore pleno ..... | » 75 | 8 » | » » |
| **RHUBARBE.** *Voy.* au Potager. | | | |
| **RICIN.** Palma-Christi ⊙ ♃ | | | |
| grand ...... kil. 2 20 | » 25 | » » | » 45 |
| **sanguin**..... kil. 1 60 | » 25 | » » | » 30 |
| Port ornemental et pittoresque. | | | |
| vert ....... kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| Zanzibariensis varié kil. 4 » | » 40 | » » | » 60 |
| — viridis ..... kil. 4 » | » 40 | » » | » 60 |
| grands en mélange kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| Gibsoni ..... kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| Nain, à tige et à feuilles brunes. | | | |
| petit ....... kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| **RICOTIA** | | | |
| Lunaria ⊙ △ (*Nouv.*) (*Vilm.*). | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **ROMNEYA** Coulteri ♃ ...... | » 75 | 4 » | |
| Grande fleur blanche ayant près de 15 centimètres de diamètre. | | | |
| **ROSE-DE-NOEL.** *Voy.* Hellébore. | | | |
| **ROSE-D'INDE.** *Tagetes erecta* ⊙. | | | |
| double grande variée. kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10 |
| — **grande** (orange) kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — **citron** ... kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — — à très grande fleur. (*Vilm.*).. kil. 12 » | » 60 | » 30 | 1 50 |
| — naine variée .. kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **naine** (orange) kil. 12 » | » 15 | » 30 | 1 50 |
| — — citron ... kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — tuyautée variée kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80 |
| — — — citron.. kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80 |
| — — — orange.. kil. 15 » | » 40 | » 40 | 1 80 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **ROSE-TRÉMIÈRE.** Passe-rose. ♂♃. | | | |
| **double grande variée** kil. 50 » | » 40 | » 80 | 5 50 |
| — — *chaque variété séparée.* | » 60 | 1 70 | 14 » |
| blanc pur. marron foncé. blanc crème à cœur brun. rose carné. rose vif. jaune soufre. rouge cerise à reflet blanc. magenta. rouge cinabre. | | | |
| double grande anglaise variée (*Chater*) ..... | » 75 | 2 10 | 18 » |
| — naine anglaise Théresa .. | » 75 | 2 30 | 20 » |
| à feuille de figuier variée ♂♃△ ..... kil 20 » | » 60 | » 45 | 2 30 |
| **ROSIER** ♃ | | | |
| multiflore nain remontant varié (*N.*). 1000 *baies* 10 » / 100 *baies* 1 20 | | | |
| **RUDBECKIA** amplexicaulis ⊙ .. | » 25 | » 25 | 1 » |
| bicolor superba semi-plena. | » 75 | 5 » | » » |
| purpurea grandiflora ♃ (*N.*) (*Vilm.*) ........ | 1 » | 5 » | |
| speciosa ♃ ......... | » 40 | » » | » » |
| Drummondii. *Voy.* Obeliscaria. | | | |
| **RUE-DE-CHEVRE.** *Voy.* Galega officinal. | | | |
| **SAGITTAIRE.** Flèche-d'eau ♃ .. | » 40 | 8 » | |
| **SAINFOIN.** *Hedysarum.* ♂♃ | | | |
| d'Espagne varié ........ | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — blanc .......... | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **rouge** .......... | » 15 | » 30 | 1 20 |
| **SAINTPAULIA** | | | |
| ionantha ♃ ⊙ ........ | 2 » | » » | » » |
| **SALICAIRE** commune. | » 40 | 2 » | » » |
| **SALPIGLOSSIS** ⊙ | | | |
| **hybride** varié .. kil. 22 » | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — nain varié ... kil. 25 » | » 25 | » 50 | 2 80 |
| variabilis superbissima varié | » 75 | 1 80 | 15 » |
| **SANVITALIA** ⊙ | | | |
| **procumbens** ........ | » 25 | » 50 | 2 50 |
| Pl. pour bordures; fl. jaune et brun. | | | |
| — flore pleno ........ | » 40 | » 75 | 5 » |
| Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, d'un jaune vif doré. | | | |
| **SAPONAIRE** | | | |
| de Calabre variée ⊙ kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — blanche .......... | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — **rose** ...... kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — sanguine ......... | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — compacte blanche ..... | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — rose ......... | » 25 | » 30 | 1 50 |
| à bouquet rose (*S. vaccaria*). . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| ocimoides ♃△ ... kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| Plante basse, charmante, excessivement florifère. | | | |
| officinale double ♃ ...... | » 40 | 5 » | » » |
| **SAUGE.** *Salvia.* | | | |
| argentée ⊙♂ ... kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Feuillage blanc. | | | |
| carduacea (bleue) ⊙ ♃ .... | » 40 | » 50 | 2 50 |
| coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙ .. | » 25 | » 50 | 2 50 |
| farinacea ♃ ⊙ ......... | » 40 | » 75 | 5 » |
| Hormin rouge. *S. Horminum* ⊙. kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| — violette.... kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
| **patens** ♃ ......... | 1 50 | 12 » | » » |

| | paquet | 10 g. | 100 g |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **SAUGE** (*suite*) | | | |
| des prés ♃ Δ | » 40 | 1 » | » » |
| Sclarée. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| **splendens** ♃ | » 75 | 4 50 | 40 » |
| SPLENDENS AMÉLIORÉE DE STUTTGART ♃ | 1 » | 5 » | » » |
| ÉCLATANTE A GRANDE FLEUR ⊙♃ | 1 » | 5 » | » » |
| **SAXIFRAGA** | | | |
| Aizoon ♃ Δ . . . 1 gr. 2 » | » 40 | » » | |
| Huetiana ⊙ Δ | » 40 | 8 » | |
| Fleurs étoilées, jaune vif. | | | |
| hypnoides. Gazon turc ♃ Δ | » 40 | » » | |
| peltata ♃ Δ . . . . 1 gr. 3 » | » 60 | » » | |
| umbrosa ♃ Δ . . 1 gr. 2 » | » 75 | » » | |
| **SCABIEUSE** ⊙♂ | | | |
| **grande variée.** . kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| — **double variée** kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — — *chaque variété séparée.* | » 25 | » 90 | 6 » |
| blanche. pourpre-noir. cerise et blanc. rouge brique. lilas. violette. | | | |
| demi-naine double jaune soufre. | » 40 | » 90 | 6 » |
| — — rouge sang | » 40 | » 40 | 2 » |
| **naine double variée.** kil. 8 » | » 15 | » 25 | 1 10 |
| — — *chaque variété séparée.* | » 25 | 1 » | 7 » |
| blanche. pourpre. bleu d'azur. rose. couleur de chair. | | | |
| de Metaxas ⊙ | » 60 | 5 » | » » |
| du Caucase (bleue) ♃ | » 25 | 1 70 | 14 » |
| DU CAUCASE BLANCHE ♃ (*Nouv.*) | » 75 | 2 30 | 20 » |
| **SCHIZANTHUS** ⊙ | | | |
| GRAHAMI BLANC | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — carmin | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — ROSE | » 60 | 1 10 | 8 » |
| **pinnatus papilionaceus varié** . . . kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| PINNATUS PAPILIONACEUS HYBRIDE NAIN VARIÉ (*Nouv.*) (*Voy.* au Supp[t]). 10 paq. 6 50 | » 75 | » » | » » |
| retusus | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — blanc | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **SCHIZOPETALUM** | | | |
| Walkeri ⊙ | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **SCILLE** ♃ | | | |
| en mélange | » 40 | 2 50 | » » |
| du Pérou variée | » 40 | 1 » | » » |
| — blanche | » 40 | 1 » | » » |
| — bleue | » 40 | 1 » | » » |
| **SCUTELLARIA** | | | |
| Lupulina bicolor ♃ Δ | » 40 | 3 » | |
| **SCYPHANTHUS** | | | |
| elegans ⊙ ♃. . . . 1 gr. 2 » | » 40 | » » | |
| **SEDUM** ♃ Δ. | | | |
| azureum ⊙ Δ | » 40 | 1 50 | 12 » |
| Kamtschaticum ♃ Δ | » 40 | 2 » | |
| Maximowiczii | » 25 | 1 30 | 10 » |
| maximum | » 40 | 4 » | |
| spurium coccineum | » 40 | 4 » | |
| **SENEÇON** DES INDES ⊙ ♃. | | | |
| **double varié** | » 25 | » 75 | 5 » |
| — *chaque variété séparée* | » 40 | 2 » | |
| blanc. violet foncé. rose. | | | |
| — pompon varié | » 40 | » 90 | 6 » |
| — **nain varié** | » 25 | » 90 | 6 » |
| **SENEÇON.** *Senecio* | | | |
| pulcher ♃ | 1 50 | » » | |
| **SENSITIVE** | | | |
| Mimosa pudica ⊙ | » 40 | » 45 | 2 30 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| **SHORTIA** | | | |
| **Californica** ⊙ | » 25 | » 65 | 4 » |
| **SIDALCEA** candida ♃ | » 75 | » » | |
| Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis. | | | |
| **SILÈNE** | | | |
| à bouquet varié ⊙. . kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| — blanc . kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| — **rouge.** *S. Armeria.* kil. 5 » | » 15 | » » | » 75 |
| d'Orient. *S. compacta* ♂. kil. 6 » | » 15 | » » | » 90 |
| pendula varié ⊙ . . kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — blanc . kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — **rose** . kil. 2 50 | » 15 | » » | » 50 |
| — ruberrima Bonnetti. kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| Plante à tiges rouges; remarquable. | | | |
| — DOUBLE varié . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — blanc carné . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — rose. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — ruberrima . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — Bonnetti | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — **nain compact varié** kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — — à feuille jaune | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — blanc | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — — blanc carné. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — rose . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — Bonnetti rose. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — ruberrima. kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — — double carné | » 40 | » 40 | 2 » |
| — — — — rose | » 40 | » 40 | 2 » |
| FORTUNEI ROSE ⊙ Δ (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 75 | 2 30 | 20 » |
| — ROSE VIF (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 75 | 3 50 | 30 » |
| rupestris ♃ Δ | » 60 | 3 » | |
| Schafta ♃ Δ | » 40 | » 65 | 4 » |
| Plante basse, rustique, très florifère. | | | |
| **SILPHIUM** | | | |
| perfoliatum ♃ | » 60 | 4 » | |
| **SOLANUM.** MORELLE. ⊙ ♃ | | | |
| A FLEURS EN GRAPPE (Seaforthianum) | » 60 | 3 » | |
| ciliatum var. macrocarpum | » 40 | » 50 | 3 » |
| cornutum | » 40 | » 65 | 4 » |
| giganteum | » 25 | » 50 | 3 » |
| **hœmatocarpum** | » 25 | » 30 | 1 50 |
| hybridum Hendersonii | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **laciniatum** | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **marginatum** | » 25 | » 50 | 2 50 |
| pseudo-capsicum nanum | » 25 | » 50 | 3 » |
| racemigerum ⊙ (*Tomate groseille*) . kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| Grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif. | | | |
| robustum | » 40 | » 90 | 6 » |
| rosarigerum. *Tomate en chapelet* ⊙ | » 25 | » 30 | 1 20 |
| Texanum ovigerum. (*Plante aux œufs, écarlate*). . kil. 10 » | » 40 | » 30 | 1 30 |
| Warscewiczioides | » 40 | » 65 | 4 » |
| en mélange | » 25 | » 65 | 4 » |
| **SOLDANELLA** | | | |
| Alpina ♃ Δ | » 40 | 5 » | |
| **SOLEIL.** *Helianthus.* ⊙ | | | |
| grand double jaune de Californie. kil. 3 50 | » 15 | » » | » 60 |
| **cucumerifolius** | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — BLANC CRÈME (*Nouv.*) | » 60 | » 90 | 6 » |
| — NAIN COMPACT (*Nouv.*) | » 75 | » 65 | 4 » |
| double multiflore . kil. 8 » | » 40 | » 25 | 1 10 |
| globosus fistulosus . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| SOLEIL (*suite*) | | | |
| lenticularis . . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| macrophyllus giganteus. kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| simple à grande fleur jaune soufre. . . . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| nain double . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| du Texas. *H. argophyllus* . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| de Maximilien. *H. Maximiliani* . . . . . . . . . . | » 40 | 1 50 | » » |
| SOLIDAGO. *Voy.* VERGE D'OR. | | | |
| SOUCI. *Calendula.* ⊙ | | | |
| **double** . . . . . . kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| — jaune vif. . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — panaché Météore. kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — — Prince d'Orange. kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — **Le Proust** . . kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| — **à la reine.** S. de Trianon kil. 4 » | » 15 | » » | » 60 |
| — en mélange . . kil. 3 50 | » 15 | » » | » 60 |
| — à grande fleur. . kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| — — jaune citron kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| officinal. . . . . . kil. 2 » | » 15 | » » | » 40 |
| pluvial . . . . . . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| — double blanc . . kil. 6 » | » 40 | » » | » 90 |
| suffruticosa . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| SPARAXIS | | | |
| en mélange ♃ . . . . . . . . | » 40 | 2 » | |
| SPIRÉE | | | |
| Barbe-de-bouc ♃. . . . . . . | » 40 | 1 50 | |
| STATICE | | | |
| Armeria blanc ♃ △. . . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| — **rose.** Gazon d'Olympe. . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| — pourpre . . . . . . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
| Bonduelli ⊙ ♂. . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **incana hybride varié** ♃. . | » 40 | » 30 | 1 50 |
| Limonium ♃. . . . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **pseudo-Armeria** ♃ . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| pyramidal de Sibérie ♃. . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| sinuata varié ⊙ ♂. . kil. 4 » | » 25 | » » | » 60 |
| Tatarica ♃ . . . . . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| STENACTIS. *Erigeron.* | | | |
| **speciosa.** *E. speciosus* ♃. . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Charmante plante vivace, rustique. | | | |
| *Voy.* aussi ERIGERON. | | | |
| STEVIA ♃ ⊙ | | | |
| purpurea. . . . . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| serrata . . . . . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| STIPA (*Graminée*) | | | |
| pennata ♃ △ . . . . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| STREPTOCARPUS | | | |
| Kewensis varié ♃. 1 gr. 5 » | 1 » | » » | |
| TABAC. *Nicotiana.* ⊙ | | | |
| La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration. | | | |
| **géant à grande fleur pourpre.** . . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses. | | | |
| glauque . . . . . . . . . . | » 25 | 1 » | |
| *Voy.* aussi NICOTIANA ET TABAC aux PLANTES ÉCONOMIQUES. | | | |

| | paquet | 10 g. | 100 g. |
|---|---|---|---|
| | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| TAGETES | | | |
| lucida ⊙ ♃ . . . . . . . . . | » 25 | » 65 | 4 » |
| **signata pumila** ⊙ kil. 15 » | » 25 | » 40 | 1 80 |
| Variété naine, très florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très découpé. Bordures et massifs. | | | |
| — très nain orange ⊙ . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| *Voy.* aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE. | | | |
| TEUCRIUM Chamædrys. *Voy.* Germandrée au POTAGER. | | | |
| THALICTRUM | | | |
| aquilegifolium ♃. . . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| THLADIANTHA | | | |
| dubia ♃. . . . . . . . . . . | » 75 | » » | |
| THLASPI. *Iberis.* ⊙ | | | |
| **blanc** . . . . . . kil. 2 80 | » 15 | » » | » 50 |
| — **Julienne**. . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne. | | | |
| CARDINAL . . . . . . . . . | » 60 | 1 10 | 8 » |
| carné . . . . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| **lilas.** *I. umbellata.* kil. 7 » | » 25 | » 25 | 1 » |
| rose . . . . . . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| violet foncé . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| en mélange. . . . . kil. 6 » | » 25 | » » | » 90 |
| HYBRIDE NAIN varié. kil. 20 » | » 40 | » 45 | 2 30 |
| — — blanc . . . . . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — couleur de chair . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — — **lilas**. . . . . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
| — — rose. . . . . . . . . . | » 40 | 1 » | » » |
| — — **violet** . . . . . . . . | » 40 | » 40 | 2 » |
| très nain blanc. *I. affinis.* kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| de Gibraltar ♃. . . . . . . . | » 60 | 1 70 | 14 » |
| — hybride. . . . . . . . . . | » 75 | » 90 | 6 » |
| **odorant.** *I. pinnata.* kil. 3 » | » 15 | » » | » 50 |
| semperflorens ♃ . . . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| toujours vert. Corbeille-d'argent *I. sempervirens* ♃ △. . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| THUNBERGIA ⊙ ♃ | | | |
| alata varié. . . . . . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| — **blanc** à œil noir . . . . . | » 40 | » 90 | 6 » |
| — **orange** à œil noir . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| TIGRIDIA | | | |
| Pavonia ♃. . . . . . . . . . | » » | » » | |
| TORENIA | | | |
| Fournieri ⊙. . . . . . . . . | » 75 | 5 » | |
| — NAIN COMPACT A GRANDE FLEUR (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). . 10 paq. 12 » | 1 50 | | |
| TRACHELIE | | | |
| variée ♃ ♂ △ . . . . . . . . | » 25 | » 90 | 6 » |
| TRÈFLE. *Trifolium* ♃ △. | | | |
| rubens . . . . . . . . . . . | » 40 | 1 » | |
| TRICHOLÆNA (*Graminée*). | | | |
| atropurpurea ⊙ . . . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| TRICHOSANTES | | | |
| colubrina ⊙. . . . . . . . . | » 40 | » 40 | 2 » |
| TRITOMA | | | |
| Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♃. . . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| TROPÆOLUM. *Chymocarpus* ♃. | | | |
| pentaphyllum. . . . . . . . . | » 60 | 2 » | |
| tricolor grandiflorum . . . . . | » 75 | » » | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **TULIPE** ♃. | | | |
| des fleuristes simple variée | » 40 | 1 50 | 12 » |
| Greigi | » 75 | » » | |
| **TUNICA** | | | |
| Saxifraga ⊙ ♃ △ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| **TYDEA** | | | |
| hybride varié (*choix extra*) ♃. 1 gr. 12 » | 1 » | » » | |
| **UNIOLA** (*Graminée*) | | | |
| latifolia ♃ | » 25 | » 40 | 2 » |
| **VALÉRIANE** | | | |
| d'Alger. *Fedia Cornucopiæ* ⊙ | » 15 | » 30 | 1 30 |
| des jardins variée ♃ △. kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — **blanche** . . . . kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — rouge . . . . . kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — **rouge foncé**. . kil. 10 » | » 15 | » 30 | 1 30 |
| Grecque. *Voy.* POLÉMOINE. | | | |
| macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS. | | | |
| **VARAIRE**. *Voy.* au POTAGER. | | | |
| **VENIDIUM** | | | |
| à fleur de Souci ⊙ | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne. | | | |
| **VERGE-D'OR**. *Solidago.* | | | |
| variée (*très beau mélange*) ♃. | » 40 | » 75 | 5 » |
| **VÉRONIQUE** | | | |
| GENTIANOÏDES ♃ (*Nouv.*) | » 60 | » » | » » |
| **pulchella** ♃ △ | » 40 | 4 » | » » |
| Syriaca ⊙ | » 40 | 1 50 | » » |
| Virginica (blanche) ♃ | » 60 | » » | » » |
| **vivace à épi bleu** variée ♃. | » 40 | 1 30 | 10 » |
| **VERVEINE** ⊙ ♃ | | | |
| **hybride** variée . . kil. 45 » | » 40 | » 75 | 5 » |
| — **extra** variée . . kil. 70 » | » 75 | 1 10 | 8 » |
| — blanche | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — bleue | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — bleu foncé à œil blanc | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — écarlate vif à œil blanc | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — rouge | » 75 | 1 30 | 10 » |
| — **compacte** variée | » 75 | 1 80 | 15 » |
| — — blanc pur | » 75 | 4 » | » » |
| — — écarlate à œil blanc | » 75 | 3 » | » » |
| — — écarlate cuivré | » 75 | 3 » | » » |
| — — ROUGE GRENAT (*Nouv.*) (*Vilm.*) | 1 » | 3 » | » » |
| — — rouge carmin à œil blanc | » 75 | 3 » | » » |
| — — rouge sang à œil blanc | » 75 | 2 50 | » » |
| — — violette à œil blanc | » 75 | 3 » | » » |
| — — violet foncé | » 75 | 2 50 | » » |
| — à grande fleur Aurore boréale | » 75 | 6 » | » » |
| — — Commandant Marchand | » 75 | 3 50 | 30 » |
| — — oculée magenta | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — — oculée violette | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — à fleur d'Auricule variée kil. 70 » | » 60 | 1 10 | 8 » |
| — **Italienne (panachée) variée** . . . kil. 70 » | » 75 | 1 10 | 8 » |
| Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées. | | | |
| **de Drummond** ⊙ | » 25 | » 40 | 1 80 |
| **teucrioïde**. V. odorante ⊙ ♃ | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — à fleur jaune | » 40 | » 50 | 3 » |
| **venosa** | » 25 | » 50 | 3 » |
| Fleur violette; bonne variété florifère. | | | |
| **VESCE**. *Vicia.* | | | |
| écarlate ⊙. *Voy.* AUX FOURRAGES. | | | |

| | paquet fr. c. | 10 g. fr. c. | 100 g. fr. c. |
|---|---|---|---|
| **VIOLETTE**. *Viola.* | | | |
| odorante des 4 saisons ♃ | » 40 | 2 » | » » |
| — — blanche | » 40 | 2 » | » » |
| — — **Le Czar** | » 40 | 2 30 | 20 » |
| — — ROUGE (*Nouv.*) | » 75 | » » | |
| cornuta bleue ♃ △ | » 40 | 1 80 | 15 » |
| — blanche | » 40 | 1 80 | 15 » |
| — ROSE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt). 10 paq. 8 » | 1 » | » » | » » |
| — A GRANDE FLEUR BLEUE (*N.*) | » 75 | 2 10 | 18 » |
| de Munby. *Voy.* PENSÉE. | | | |
| **VISCARIA** ⊙ | | | |
| **elegans picta** . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs. | | | |
| ELEGANS PICTA VERSICOLOR (*Nouv.*) (*Vilm.*) | » 60 | » 90 | 6 » |
| — picta nain compact | » 40 | 1 10 | 8 » |
| **oculata** varié . . . kil. 7 » | » 15 | » 25 | 1 » |
| — blanc | » 25 | » 50 | 3 » |
| — **bleu** | » 25 | » 50 | 3 » |
| — **rose** . . . . . kil. 7 » | » 15 | » 25 | 1 » |
| — nain varié . . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — — rouge | » 25 | » 50 | 3 » |
| — — rouge feu | » 25 | » 50 | 3 » |
| **VOLUBILIS**. *Voy.* IPOMÉE. | | | |
| **WAITZIA** aurea ⊙ | » 40 | 1 50 | » » |
| **WHITLAVIA** ⊙ | | | |
| gloxinioides . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| grandiflora. . . . . kil. 8 » | » 25 | » 25 | 1 10 |
| Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule. | | | |
| **WIGANDIA** ♃ ⊙ | | | |
| Caracasana (*macrophylla*) | » 60 | 1 » | 8 » |
| urens | » 60 | 1 » | 8 » |
| Vigieri | » 60 | 1 » | 8 » |
| Plantes à grand feuillage ornemental. | | | |
| **ZAUSCHNERIA** | | | |
| Californica ♃ △ . . 1 gr. 4 » | 1 » | » » | » » |
| **ZINNIA** ⊙ | | | |
| **élégant double** varié. kil. 14 » | » 25 | » 40 | 1 70 |
| — — *chaque var. séparée.* kil. 18 » | » 40 | » 45 | 2 10 |
| blanc. pourpre. coccinė. pourpre-noir. jaune. violet foncé. | | | |
| — — **strié et varié**. kil. 25 » | » 40 | » 50 | 2 80 |
| — — **à grande fleur varié** kil. 25 » | » 40 | » 50 | 2 80 |
| — — — *chaque variété séparée* | » 40 | » 60 | 3 50 |
| blanc carné. jaune citron. carmin. pourpre-noir. cocciné. violet. | | | |
| — — **pompon varié**. kil. 20 » | » 40 | » 45 | 2 30 |
| — — **Lilliput varié**. kil. 30 » | » 40 | » 60 | 3 30 |
| — — LILLIPUT TRÈS NAIN COCCINÉ | » 40 | » 75 | 5 » |
| — — LILLIPUT TRÈS NAIN JAUNE D'OR | » 60 | » 75 | 5 » |
| — — **nain varié**. kil. 18 » | » 40 | » 45 | 2 10 |
| — — — *chaque var. séparée.* kil. 20 » | » 40 | » 45 | 2 30 |
| blanc. pourpre. cocciné rose saumoné. jaune. violet. | | | |
| du Mexique. Z. *Haageana* | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — double | » 60 | » 75 | 5 » |
| — — HYBRIDE VARIÉ | » 75 | 1 10 | 8 » |
| — — — DOUBLE VARIÉ | 1 » | 1 50 | 12 » |

# 6. OGNONS A FLEURS

**AVIS IMPORTANT.** — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes **qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.** En laissant les Ognons à fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent. Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée et de défaire les différents paquets contenant les Ognons.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les ACHIMÈNES, GLOXINIAS, CYCLAMEN DE PERSE, CALADIUM, NÆGELIA, TYDÆA, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Iris d'Espagne, Iris d'Angleterre, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et au plus tard en Décembre. Voir pour ces articles notre Prix Courant spécial d'Ognons à fleurs, paraissant vers la fin de Juillet.

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (*s*) **ACHIMÈNES** en 25 variétés par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) . . . | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix. 3 » . | | | |
| — 6 — — — — 1 80 . | | | |
| (*s*) **AGAPANTHE** ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue). . . . . | 25 » | 3 » | » 35 |
| ombellifère bleue double . . . . . | 32 » | 3 50 | » 40 |
| — blanche . . . . . | 22 » | 2 50 | » 30 |
| (*s*) **AMARYLLIS** Atamasco. . . . . le mille 30 » | 3 50 | » 40 | » » |
| **formosissima.** (Lis Saint-Jacques). . . . . | 15 » | 1 80 | » 25 |
| longifolia alba . . . . . | 22 » | 2 50 | » 30 |
| — rosea. . . . . | 18 » | 2 10 | » 25 |
| **purpurea** (Vallota purpurea). . . . . | 60 » | 6 50 | » 70 |
| Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne. | | | |
| (*s*) **AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA :** | | | |
| **mélange de semis extra** . . . . . | 80 » | 8 50 | » 90 |
| Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de *tout premier choix*, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir. | | | |
| **mélange de variétés à fond blanc** . . . . . | 40 » | 4 50 | » 50 |
| Plantes à fond blanc ou clair, rayé et lavé rose et carmin plus ou moins foncé. | | | |
| **mélange de variétés à fond rouge** . . . . . | 70 » | 7 50 | » 80 |
| Plantes à fond rouge, plus ou moins rayé et strié de blanc. | | | |
| *Pour les variétés d'Amaryllis hybrides de vittata* par noms, *voir notre* PRIX COURANT SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. | | | |
| **ANÉMONE simple de Caen,** en splendide mélange hors ligne. le mille 28 » | 3 20 | » 40 | » » |
| **double de Caen,** en splendide mélange hors ligne . . . . . | 18 » | 2 10 | » 25 |
| **simple des fleuristes,** très beau mélange. . . . . le mille 12 » | 1 50 | » 25 | » » |
| — — mélange d'*écarlates* . . . . . — 20 » | 2 50 | » 30 | » » |
| — — *blanc pur* **La Fiancée.** Très jolie variété à fleur blanc pur . — 14 » | 1 70 | » 25 | » » |
| **double des fleuristes** très beau mélange. . . . . — 23 » | 2 60 | » 30 | » » |
| — — mélange de *bleues* et de *violettes*. . . . . — 36 » | 4 » | » 50 | » » |
| — — — de *rouges* et de *cramoisies*. . . . . — 38 » | 4 40 | » 50 | » » |
| — — par noms, en 25 variétés de choix . . . . . — 45 » | 5 » | » 60 | » 10 |
| Collection de 25 variétés à notre choix . . . 1 10 | | | |
| — 12 — — — . . . » 60 | | | |
| — **Rosette** . . . . . le mille 40 » | 4 50 | » 50 | » » |
| Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné. Plante trapue, florifère. | | | |
| **étoilée.** (*A. stellata* vel *hortensis*) en beau mélange . . . . . le mille 20 » | 2 40 | » 30 | » » |
| **éclatante** (*cultivée.*) *Anemone fulgens (Gay)* . . . . . — 48 » | 5 20 | » 60 | » 10 |
| — **à fleur double** (*cultivée.*) . . . . . — 23 » | 2 60 | » 30 | » » |
| **Chapeau de Cardinal** (*Capelan*) **à fleur rouge** . . . . . — 53 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé. | | | |
| (*s*) **Japonica** (*type*). Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée . . . | 14 » | 1 70 | » 20 |
| (*s*) — **rosea superba** . . . . . | 16 » | 2 » | » 25 |
| Plante haute et vigoureuse, fleurs simples et de la même teinte rose que l'A. Jap. elegans rosea, mais beaucoup plus grandes. | | | |
| (*s*) — **Beauté parfaite** . . . . . | 16 » | 2 » | » 25 |
| Plante demi-naine, tiges fortes et rigides; pédoncules longs, tenant bien au-dessus du feuillage les fleurs très grandes, semi-doubles, d'un blanc pur. Variété très méritante. | | | |

ANÉMONES (*suite*)

| | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| (*s*) | **Japonica Honorine Jobert** | 14 » | 1 70 | » 20 |
| | Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes. | | | |
| (*s*) | — **Reine Charlotte** | 14 » | 1 70 | » 20 |
| | Magnifique variété à très grandes fleurs semi-doubles d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse, à feuillage très ample. | | | |
| (*s*) | — **Mont-Rose** | 16 » | 2 » | » 25 |
| | Cette magnifique variété possède le port nain et touffu ainsi que le feuilage léger de l'Anemone Japonica type. Fleurs abondantes, très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre, nuancé plus foncé au sommet. | | | |
| (*s*) | — **crispa** (*Nouv.*) *Voy.* au Supplément | 28 » | 3 20 | » 40 |
| | Variété remarquable par son feuillage, dont le bord est très fortement frisé. Fleurs rose tendre, présentant parfois un commencement de duplicature. | | | |
| | **double à fleur de Chrysanthème en mélange de toutes couleurs** ... le mille 54 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| | Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande. | | | |
| (*s*) | ASCLEPIAS tuberosa | 13 » | 1 50 | » 20 |
| | Fleurs rouge orange brillant, à l'automne. | | | |

# (*s*) BÉGONIAS TUBERCULEUX

**Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés et en végétation tant que notre provision durera.**

A la réception des tubercules à l'état de repos, on devra les mettre en stratification dans de la terre ou dans du sable, à l'abri du froid et de l'humidité. La mise en végétation se fait, à partir du mois de mars, soit en serre, soit sous châssis, sur couche tiède ou chaude. Mettre en pleine terre dans le courant de Mai, lorsque les plantes seront suffisamment fortes. La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier, ou de terreau de feuilles.

## Bégonias tuberculeux simples :

| | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **tuberculeux erecta rouge** | le mille 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — **rouge foncé** (Roi des Rouges) | — 90 » | 9 50 | 1 20 | » 15 |
| — — **rose** | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — **blanc** | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — **jaune** | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — **orange** | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — **cuivré** | — 95 » | 10 » | 1 20 | » 15 |
| **tuberculeux erecta en mélange** | le mille 80 » | 8 50 | 1 » | » 15 |
| Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs. | | | | |
| **cristata rouge** | | 32 » | 3 60 | » 40 |
| — **rose et rose nuancé** | | 32 » | 3 60 | » 40 |
| — **jaunes et cuivrés** | | 32 » | 3 60 | » 40 |
| — **blanc et blanc nuancé** | | 32 » | 3 60 | » 40 |
| — **en mélange** de divers coloris | | 30 » | 3 50 | » 40 |
| Cette curieuse race de Bégonias doit son nom de cristata à une excroissance plus ou moins développée en forme de crête irrégulière, frisée et déchiquetée, qui se présente sur chaque pétale et donne à la fleur un aspect curieux et original. | | | | |
| **Bertini** | | 20 » | 2 50 | » 30 |
| Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée. | | | | |
| **discolor** | | 12 » | 1 40 | » 20 |
| Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées. | | | | |
| **Abondance de Boissy** | | 28 » | 3 20 | » 40 |
| Fleurs simples, rouge écarlate très vif, petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien au-dessus du feuillage et formant de jolies touffes. | | | | |
| **floribunda alba** | (*Manque*) | » » | » » | » » |
| Magnifique variété à fleur blanche, très florifère. | | | | |
| **Worthiana**. Fleur rouge vermillon. Variété très recommandable pour massifs | | 28 » | 3 20 | » 40 |

(*s*) BÉGONIAS (*suite*)

## Bégonias tuberculeux doubles :

☞ Les Bégonias tuberculeux *doubles* produisent généralement sur le même pied des fleurs **simples** (fleurs femelles en même temps que les fleurs **doubles** (fleurs mâles).

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **André Chénier** . . . *(Manque)*<br>Plante vigoureuse, fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair | » » | » » | » » |
| **Canari**<br>Fleur moyenne, érigée, d'un beau jaune canari ; plante demi-naine, très florifère. | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Clémence Denisart**<br>Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre. | 25 » | 3 » | » 35 |
| **Docteur Gaillard**<br>Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite. | 40 » | 4 50 | » 50 |
| **Fleur de Chrysanthème** . . . *(Manque)*<br>Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de chrysanthème; genre très distinct des autres Bégonias doubles. | » » | » » | » » |
| **Gloire de Bouray**<br>Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé; plante vigoureuse et florifère. | 40 » | 4 50 | » 60 |
| **Lafayette**<br>Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlte cinabre des plus élégants. Magnifique et d'un très grand effet. | 38 » | 4 20 | » 50 |
| **Louis d'or** . . . *(Manque)*<br>Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or ; plante très florifère et de bonne tenue. | » » | » » | » » |
| **Mme Gaillard**. Fleurs forme Camellia, d'un beau rose, bien érigées | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Mlle Louise Robert** . . . *(Manque)*<br>Plante très robuste; grande fleur d'un très beau rose frais, bien double. | » » | » » | » » |
| **Mlle Lucie Faure** . . . *(Manque)*<br>Plante demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, portées par des pédoncules forts et très droits. | » » | » » | » » |
| **Mlle Zélie Robert**<br>Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rouge carmin clair très brillant; centre panaché de jaune. Plante d'un grand effet. | 40 » | 4 50 | » 50 |
| **Président Savoye**<br>Plante à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous; plante de premier mérite. | 40 » | 4 50 | » 50 |
| **Rosamonde**. Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique. | 32 » | 2 60 | » 40 |
| **Sulphureus**<br>Fleurs moyennes d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante. | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **tuberculeux hybrides doubles en mélange** | 14 » | 1 70 | » 20 |

## (*s*) Bégonias tuberculeux erecta doubles multiflores :

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées plus de 25 centimètres.

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Adrien de Montebello**<br>Plante compacte, à fleurs très érigées et bien doubles, d'un blanc d'argent, se détachant bien du feuillage, qui est vert foncé. Plante de tout premier rang, excellente pour massifs et pour bordures. | 75 » | 8 » | » 85 |
| **Aurora**<br>Plante naine ; feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe variété. | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Cléopâtre**<br>Plante demi-naine; feuillage d'un vert très foncé, rougeâtre en dessous. Les fleurs, très très nombreuses et bien doubles, sont d'un coloris chamois orangé tout à fait curieux et nouveau. Plante extrêmement florifère et méritante | 75 » | 8 » | » 85 |
| **Docteur Deleuil**<br>Variété à floraison hâtive. Tiges nombreuses, feuillage vert foncé. Les fleurs, d'un superbe coloris rouge sang, sont bien doubles, de grandeur moyenne et de tenue parfaite. Plante extrêmement florifère. | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Eugène Verdier**<br>Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **Henri Urbain**<br>Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **L'Avenir**<br>Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **Lucie Moury** . . . *(Manque)*<br>Plante naine, feuillage vert luisant, fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais, bien distinct. Plante de premier mérite. | » » | » » | » » |
| **Mme Courtois** . . . *(Manque)*<br>Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème. | » » | » » | » » |

| (s) BÉGONIAS (*suite*) | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Bégonias tub. erecta doubles multiflores** (*Suite*) | | | |
| **Mme Louis Urbain** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant. | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Mont-d'Or** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plante demi-naine ; tiges abondantes, feuillage vert clair ; fleurs très nombreuses, d'un superbe coloris jaune vif. Plante de bonne tenue et à floraison hâtive, excellente pour la formation des massifs. | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Multiflora gracilis** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rouge fraise clair à reflets nankin : plante très florifère, d'un grand effet. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **Paul Dallongeville** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plante demi-naine, très ramifiée ; feuillage vert foncé luisant ; fleurs doubles, assez grandes et très abondantes, d'un beau rose foncé, sortant bien du feuillage. | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **Petit Henri** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnifique fleur rouge vermillon brillant. Plante superbe. | 24 » | 2 70 | » 30 |
| **Roi des Nains** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*manque*) Plante très naine, ne dépassant pas 15 centimètres ; feuillage vert tendre. Les fleurs, bien doubles et bien érigées, sont d'un coloris rose chamoisé très agréable. — Plante convenant tout particulièrement pour bordures | » » | » » | » » |
| **Rosea multiflora** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleur d'un beau rose tendre, superbe. | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **Soleil d'Austerlitz** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rouge éclatant ; d'un très bel effet ; très recommandable. | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Souvenir de Russie** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plante naine ; feuillage abondant, d'un vert clair ; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncée au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage. | 40 » | 4 50 | » 50 |
| **Surpasse Davisii** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore. | 20 » | 2 40 | » 30 |
| **doubles multiflores en mélange de rouges et roses** . . . . . . . . | 27 » | 3 » | » 35 |
| BOUSSINGAULTIA baselloides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *gros* Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide ; beau feuillage vert foncé. | 7 » | » 90 | » 15 |
| CALADIUM esculentum (*livrables de janvier en mars en rhizomes secs*) (*manque*) | » » | » » | » » |
| (s) CANNAS. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur. Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**. | | | |
| ☞ *Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.* | | | |
| au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères . . . . . . . . . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 50 |
| à notre choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 » | 3 50 | » 40 |
| en mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 » | 2 80 | » 30 |
| *Livrables en* VÉGÉTATION, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET. | | | |
| au choix de l'amateur (à feuillage ou florifères) . . . . . . . . . . . . | 60 » | 6 50 | » 70 |
| à notre choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 » | 5 50 | » 60 |
| en mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 » | 4 50 | » 50 |
| **Variétés nouvelles.** (*Voyez* notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas). | | | |
| **Nouveautés des dernières années.** 2e série du Catalogue spécial . . . . | » » | » » | 1 20 |
| CANNAS A FLEURS D'ORCHIDEES, mêmes prix et conditions que pour les Cannas de la Collection générale. | | | |
| ☞ Pour le détail de la collection ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, *voir* notre **Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.** | | | |
| CHLIDANTHUS **fragrans** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle Amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes. | 6 » | » 70 | » 10 |
| CHRYSANTHÈMES **d'Automne** (*Livrables à partir de fin Mars*). | | | |
| **Variétés de la LISTE GÉNÉRALE** au choix de l'amateur (Nouv. exceptées) | 42 » | 4 70 | » 50 |
| — — — — à notre choix . . . . . . . . . . . | 35 » | 3 80 | » 45 |

| | |
|---|---|
| Collection de 50 variétés *à notre choix*, pour . . . . . . . . | 17 50 |
| — 25 — — — . . . . . . . . | 8 75 |
| — 12 — — — . . . . . . . . | 4 50 |
| — 6 — — — . . . . . . . . | 2 70 |

☞ Le Catalogue spécial de **Chrysanthèmes** sera envoyé *franco* sur demande

| | | | |
|---|---|---|---|
| (s) CROCOSMIA aurea. *Tritonia aurea*. . . . . . . . . . . . . . . . . . A l'automne, fleurs très nombreuses, rouge orange. Culture des Ixias et des Sparaxis. | 5 50 | » 60 | » 10 |

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (s) CYCLAMEN DE PERSE **à grandes fleurs.** | | | |
| en mélange de blancs et blancs rosés } *livrables de Juin en Août,* | 60 » | 6 50 | » 70 |
| en mélange de rouges et roses } **à l'état de repos seulement.** | 60 » | 6 50 | » 70 |
| en mélange de toutes couleurs (*livrables* **à l'état de repos** *de juin en août, et* **en végétation** passé cette époque) | 50 » | 5 50 | » 60 |
| **de Perse à grande fleur « Papilio »** en mélange (*Livrables* **à l'état de repos** de juin en Août, et **en végétation** passé cette époque) | » » | 9 50 | 1 » |

Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs dont les pétales, fortement ondulés et frisés sur les bords, lui donnent un aspect d'orchidée. — Même culture que pour les Cyclamen de Perse.

☞ A la réception des tubercules à l'état de repos, il convient de les mettre à l'ombre dans un endroit frais, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer. Les Cyclamen d'Alep ou de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartement, où ils donnent, pendant l'hiver ou au printemps, leurs jolies fleurs variées.

(s) DAHLIAS

Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

## Dahlias doubles :

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| **Variétés nouvelles.** (*Voir notre* Catalogue spécial des Dahlias et Cannas.) | | | |
| **Nouveautés des dernières années** | » » | » » | 1 20 |
| variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur | 60 » | 6 50 | » 70 |
| variétés par couleurs séparées, à notre choix | 40 » | 4 50 | » 50 |

| | |
|---|---|
| Collection de 6 variétés à notre choix, pour | 3 » |
| — de 12 — — — | 5 40 |
| — de 25 — — — | 10 » |
| — de 50 — — — | 20 » |

DAHLIAS LILLIPUT. \
— CACTUS ET DÉCORATIFS. } mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles. \
— SIMPLES.

☞ Pour le détail de notre collection de Dahlias et les descriptions des **Nouveautés**, *voir* notre **Catalogue spécial de Dahlias par noms**, qui sera envoyé *franco* sur demande.

| | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (s) DIELYTRA spectabilis | 22 » | 2 50 | » 30 |
| (s) ÉPHÉMÈRE **de Virginie à fleur azurée** | 12 » | 1 40 | » 20 |
| — **à grande fleur blanche** | 12 » | 1 40 | » 20 |
| — **à grande fleur violette** | 12 » | 1 40 | » 20 |
| — **à grande fleur bleu indigo** (*Nouv.*) | 22 » | 2 50 | » 30 |

Cette nouvelle variété, que nous avons obtenue de semis dans nos cultures de Verrières, se distingue des précédentes par un superbe coloris bleu indigo. Elle est également très vigoureuse et très florifère.

GLAÏEULS

| | le mille | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **Gandavensis,** hybrides mélange de **semis,** *extra* | 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — hybrides en mélange de 1er *choix* | — 50 » | 5 50 | » 60 | » 10 |
| — — blancs et fonds blancs en beau mélange | — 100 » | 11 » | 1 30 | » 20 |
| — — roses et fonds roses en beau mélange | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| — — rouge cerise et cramoisis | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| — — fonds rouge amarante | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| — — rouge vif et écarlates en beau mélange | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| — — fonds saumoné et rose orangé | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| — — lilas et violets en beau mélange | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| — — jaunes et fonds jaunes en beau mélange | — 70 » | 7 50 | » 90 | » 15 |
| **Hybr. à grandes macules** (*Lemoinei*), en beau mélange | — 45 » | 5 » | » 60 | » 10 |
| **hybr. Nanceianus,** en beau mélange | — 75 » | 8 » | 1 » | » 15 |

Variétés par noms. *Voyez* notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé *franco* sur demande.

| | le cent. fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (s) GLOXINIAS | | | |
| **de semis,** piquetés et tigrés en beau mélange | 24 » | 2 70 | » 30 |
| — — crassifolia dit **gros type** en mélange | 24 » | 2 70 | » 30 |
| — — **blanc pur** | 25 » | 3 » | » 35 |
| — — **rouge vif** « *Roi des Rouges* » | 25 » | 3 » | » 35 |
| — — fond rouge bordé de blanc | 25 » | 3 » | » 35 |
| — — fond violet bordé de blanc | 25 » | 3 » | » 35 |
| — — hybrides en mélange de toutes couleurs | 22 » | 2 50 | » 30 |
| — — par couleur en 25 variétés à notre choix | 30 » | 3 50 | » 40 |
| — — Collection de 12 variétés . . . 4 fr. 20 | | | |
| — — — 6 — . . . 2 fr. 40 | | | |

☞ **Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés et en végétation tant que notre provision durera.**

A la réception des tubercules à l'état de repos, on devra les mettre en stratification dans de la terre sèche ou du sable sec, dans un endroit tempéré, à l'abri de l'humidité. — La mise en végétation s'effectue d'ordinaire à partir de février, en serre ou sur couche chaude, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche. Il est indispensable d'employer la terre de bruyère.— Maintenir une température de 18 à 20 degrés centigrades.

| | le cent. fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (s) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios, Apios tuberosa | 6 » | » 70 | » 10 |
| (s) HEMEROCALLIS | | | |
| **disticha flore pleno** | 32 » | 3 » | » 40 |
| **flava** | 7 » | » 90 | » 15 |
| **fulva** | 7 » | » 90 | » 15 |
| — **flore pleno** | 13 » | 1 50 | » 20 |
| **Kwanso double à feuille panachée** | 27 » | 3 » | » 40 |
| **de Sibérie.** H. Middendorfiana. — Plante absolument rustique ; grandes fleurs jaune d'or, très ornementales. | 10 » | 1 20 | » 15 |
| **Thunbergii** — Superbe espèce japonaise encore peu répandue, à fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 centimètres de longueur, d'un magnifique coloris jaune orangé. Plante très vigoureuse, à floraison extrêmement abondante et prolongée. | 40 » | 4 50 | » 50 |
| (s) HOTEIA **Japonica** (fortes touffes préparées pour la culture forcée) | 20 » | 2 40 | » 30 |
| **Astilboides floribunda** | 24 » | 2 70 | » 30 |
| HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans. . . . 1re *grosseur* le mille 35 » | 4 » | » 50 | » » |
| (s) IRIS | | | |
| **Germanica.** Iris des jardins, en beau mélange de toutes couleurs | 6 » | » 80 | » 10 |
| — — — de blancs . . . . (*Épuisé*) | » » | » » | » » |
| — — — de jaunes . . . . (*Épuisé*) | » » | » » | » » |
| — — — de lilas | 12 » | 1 40 | » 20 |
| — — — de violets | 12 » | 1 40 | » 20 |
| — par noms, en 25 variétés | 20 » | 2 50 | » 30 |
| — Collection de 25 var. . . . 5 fr. » | | | |
| — — de 12 — . . . 3 fr. » | | | |
| — — de 6 — . . . 1 fr. 80 | | | |
| (s) **Kæmpferi double "Astarté"** — Même forme et grandeur de fleur que « Eucharis », mais d'un beau violet foncé uni, avec les onglets jaune clair. | 16 » | 2 » | » 25 |
| (s) **Kæmpferi double "Calypso"** — Fleurs très grandes, de couleur fond blanc lavé de lilacé ; divisions externes et internes très larges, fortement striées, pointillées de violet lilas rose. | 20 » | 2 40 | » 30 |
| (s) **Kæmpferi double "Circé"** — Très grande fleur bleu violet foncé finement ligné de blanc au centre des divisions ; onglets jaune vif ; envers des styles blanc pur. | 20 » | 2 40 | » 30 |
| (s) **Kæmpferi double "Eucharis"** — Très grandes fleurs à six divisions également amples, étalées en roue, de couleur blanc pur, sauf les onglets qui sont jaune clair. Plante du plus grand effet. | 16 » | 2 » | » 25 |
| (s) **Kæmpferi double "Uranus"** — Fleur énorme (jusqu'à 16 centimètres de diamètre) et bien ronde ; divisions toutes également amples, d'un beau violet rougeâtre vif et uni, sauf les onglets qui sont jaunes. | 20 » | 2 40 | » 30 |
| (s) **Kæmpferi simple "Aspasie"** (*Nouv.*) — Fleur remarquable, d'un beau bleu mauve tendre et uni ; coloris absolument rare dans les Iris Kæmpferi. | 32 » | 3 50 | » 40 |
| (s) **Kæmpferi simple "Galathée"** — Superbe variété à fleur simple, très grande, les trois divisions externes très amples, arrondies, à fond blanc bleuté, nettement strié de violet bleuâtre ; les divisions internes petites, violet rougeâtre marginé blanc. Coloris très frais. Plante remarquable. | 16 » | 2 » | » 25 |
| (s) **Kæmpferi en beau mélange** | 8 » | 1 » | » 15 |

| IRIS (*suite*) | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|
| (*s*) **fœtidissima variegata** | 15 » | 1 80 | » 25 |
| Cette plante à feuillage panaché convient très bien pour faire de jolies bordures | | | |
| (*s*) **pumila** (*I. nain*), bleu azuré | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — blanc | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — jaune | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — violet | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — **jaune à grande fleur** (*Nouv.*) | 20 » | 2 50 | » 30 |
| — **violacea superba** (*Nouv.*) | 20 » | 2 50 | » 30 |
| — **violet rougeâtre clair** (*Nouv.*) | 20 » | 2 50 | » 30 |
| (*s*) — en mélange | 6 50 | » 80 | » 10 |
| (*s*) **Sibirica** | 8 » | 1 » | » 15 |
| — **alba**. Fleur blanche, finement réticulée de bleu clair. Plante robuste et florifère. | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — **sanguinea** | 10 » | 1 20 | » 15 |
| Belle variété à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé. | | | |
| (*s*) **tectorum** | 32 » | 3 50 | » 40 |
| Jolie espèce japonaise à feuillage court et à fleurs de forme toute spéciale, paraissant comme étoilées. Divisions externes étalées, violet clair maculé de violet foncé et pourvues d'une crête médiane violet panaché de blanc; divisions internes également étalées, violet uni. | | | |
| (*s*) LILIUM **auratum**, *d'importation directe du Japon* . . . *bulbes extra gros.* | » » | » » | 1 20 |
| *très gros* | 80 » | 8 50 | » 90 |
| *gros* | 70 » | 7 50 | » 80 |
| — **rubro-vittatum.** *L. Parkmani* (*gros bulbes*) | » » | » » | 2 » |
| — **virginale** (*gros bulbes*) | » » | » » | 1 20 |
| **Browni** | » » | » » | 1 50 |
| **Chalcedonicum** (*Lis de Constantinople*) | 70 » | 7 50 | » 80 |
| **Colchicum** (*L. Szowitzianum*) | 50 » | 5 50 | » 60 |
| Superbe espèce très rustique, originaire du Caucase; grandes et nombreuses fleurs jaune canari frais ponctué de cramoisi pourpre. | | | |
| **croceum** | 22 » | 2 50 | » 30 |
| — umbellatum | 22 » | 2 50 | » 30 |
| **Hansoni**. Fleurs nombreuses, d'un beau jaune orangé, pointillées de noir | » » | » » | 2 » |
| **Henryi** | » » | » » | 3 20 |
| La tige, qui atteint 2 mètres et au delà, porte en Juillet-Août une forte panicule de fleurs pendantes; pétales recourbés, rouge orangé brillant finement ponctué de brun vers le centre, avec une large bande médiane vert foncé. | | | |
| longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques | 22 » | 2 50 | » 30 |
| **pardalinum** | 18 » | 2 20 | » 25 |
| **Pomponium rubrum** L. Martagon de Pompone (*Manque*) | » » | » » | » » |
| — **luteum** (*L. Pyrenaicum* des Horticulteurs) | 48 » | 5 20 | » 60 |
| **speciosum (lancifolium) album** | 38 » | 4 20 | » 50 |
| — **rubrum** et **roseum** | 30 » | 3 50 | » 40 |
| — rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères | 52 » | 5 50 | » 60 |
| — punctatum | 32 » | 3 50 | » 40 |
| **Thunbergianum aurantiacum** (L. elegans) | 28 » | 3 20 | » 40 |
| — biligulatum | 12 » | 1 40 | » 20 |
| **tigrinum**. L. tigré | 10 » | 1 20 | » 15 |
| — splendens | 11 » | 1 30 | » 20 |
| — flore pleno | 18 » | 2 20 | » 25 |
| **venustum** | » » | 6 50 | » 70 |
| (*s*) MONTBRETIA **Crocosmiæflora** . . . le mille 23 » | 2 60 | » 30 | » » |
| Magnifique variété, à fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidalement. | | | |
| **Bicolore** | 32 » | 3 60 | » 40 |
| Plante naine à épi compact, fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon | | | |
| **Chrysis**. Grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin | 32 » | 3 60 | » 40 |
| **Étoile de feu** . . . le mille 55 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair. | | | |
| **Gerbe d'or**. Plante naine très florifère; fleurs jaune d'or . . . le mille 32 » | 3 50 | » 40 | » » |
| **Œil de Dragon**. Très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu | 17 » | 2 » | » 25 |
| **en mélange** . . . le mille 22 » | 2 50 | » 30 | » » |
| (*s*) MUGUET de Mai. Convallaria majalis . . . le mille 55 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus. On met généralement 4 bourgeons par potée. | | | |
| **à grandes fleurs** (*Fortin*) | 13 » | 1 50 | » 20 |
| Variété à fleurs bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni. Plante précieuse pour la culture forcée. | | | |
| (*s*) NÆGELIA, mélange de très belles variétés | 24 » | 2 70 | » 30 |

| | | le cent fr. c. | les dix fr. c. | la pièce fr. c. |
|---|---|---|---|---|
| **OXALIS** | | | | |
| Deppei | le mille 18 » | 2 20 | » 30 | » » |
| tetraphylla | — 18 » | 2 20 | » 30 | » » |
| floribunda alba | | 6 » | » 70 | » 10 |
| — rosea | | 6 » | » 70 | » 10 |
| **PANCRATIUM** **Illyricum** | | 80 » | 8 50 | » 90 |
| **PHALANGÈRE** | | | | |
| **Fleur de Lis** (*Phalangium Liliago*) | | 10 » | 1 20 | » 15 |
| **Faux-Lis à grande fleur**, Lis Saint-Bruno (*Ph. liliastrum major*) | | 6 » | » 70 | » 10 |
| **RENONCULES** | | | | |
| **Renoncules Pivoines** (RANUNCULUS AFRICANUS) : | | | | |
| **rouge** (*Romano*) | le mille 19 » | 2 30 | » 30 | » » |
| **jaune** (*Séraphique*). Superbe jaune jonquille | — 19 » | 2 30 | » 30 | » » |
| **Prince Galitzin** | — 18 » | 2 20 | » 30 | » » |
| **souci doré** | — 24 » | 3 » | » 40 | » » |
| **turban blanc** (*Hercule*). Très belle, blanc pur | — 50 » | 5 50 | » 60 | » 10 |
| **turban carmin** | — 32 » | 3 50 | » 40 | » » |
| **turban doré** | — 20 » | 2 40 | » 30 | » » |
| **turban grandiflora**. Carmin strié de jaune. Magnifique | — 22 » | 2 50 | » 30 | » » |
| **turban noir** (rouge vermillon foncé) | — 19 » | 2 30 | » 30 | » » |
| **R. pivoine en mélange** | — 16 » | 2 » | » 25 | » » |
| **Renoncules doubles des Fleuristes** (RANUNCULUS ASIATICUS) : | | | | |
| par noms, en 25 var. de 1er choix | le mille 32 » | 3 60 | » 40 | » » |
| Collection de 25 var. à notre choix ...... » 90 | | | | |
| Collection de 12 var. à notre choix ...... » 50 | | | | |
| en très beau mélange | — 12 » | 1 50 | » 25 | » » |
| **Renoncules semi-doubles** (R. ASIATICUS SUPERBISSIMUS) : | | | | |
| *en splendide mélange hors ligne* | le mille 24 » | 2 60 | » 30 | » » |
| Cette race de Renoncules est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, *plus ou moins doubles*, de coloris très variés, excessivement vifs et jolis. *Très recommandable.* | | | | |
| (*s*) **RICHARDIA** Africana. Calla Æthiopica | | 36 » | 4 » | » 45 |
| **albo maculata** | | 8 » | 1 » | » 15 |
| (*s*) **SCHIZOSTYLIS** coccinea. Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate. | le mille 45 » | 5 » | » 60 | » 10 |
| (*s*) **TIGRIDIA** | | | | |
| alba | le mille 55 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| alba immaculata | — 85 » | 9 » | 1 10 | » 15 |
| conchiflora | — 55 » | 6 » | » 70 | » 10 |
| lilacea | — 50 » | 5 50 | » 60 | » 10 |
| pavonia | — 50 » | 5 50 | » 60 | » 10 |
| rosea | — 75 » | 8 » | 1 » | » 15 |
| speciosa rubra | — 50 » | 5 50 | » 60 | » 10 |
| en mélange | — 45 » | 5 » | » 60 | » 10 |
| (*s*) **TRITOMA** | | | | |
| **Corallina**. Plante naine très hâtive, épis moyens, nombreux, couleur écarlate | | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **Mac Owani** — Très jolie variété naine; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe. | | 24 » | 2 70 | » 30 |
| **nobilis** — Plante très vigoureuse, hampe très forte, épi bien fourni, de couleur rouge corail passant à l'orange. | | 30 » | 3 50 | » 40 |
| **rufa** — Espèce demi-naine, à port très léger; hampes fines, hautes de 0m80; petit épi de fleurs rouge orangé au commencement de la floraison, passant au jaune clair quand elles sont entièrement épanouies. Floraison très précoce et se prolongeant durant toute la belle saison. | | 32 » | 3 60 | » 40 |
| Uvaria grandiflora. Grands et nombreux épis rouge feu et de très longue durée. | | 24 » | 2 70 | » 30 |
| — — *touffes très fortes* | | » » | 7 50 | » 80 |
| **TROPÆOLUM** (Capucine) | | | | |
| pentaphyllum | | » » | 11 » | 1 20 |
| tuberosum (très joli et curieux tubercule) | | 12 » | 1 50 | » 20 |
| **TUBÉREUSE** double (*Très beaux bulbes choisis*) | le mille 85 » | 9 50 | 1 20 | » 15 |
| — **La Perle** | — 90 » | 10 » | 1 20 | » 15 |
| (*s*) **TYDÆA** mélange de très belles variétés | | 24 » | 2 70 | » 30 |

# CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Exposition internationale de Chrysanthèmes — PARIS 1905
**GRAND PRIX D'HONNEUR**
PARIS 1904 : HORS CONCOURS — PARIS 1902 : GRAND PRIX D'HONNEUR

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

*Pour le détail de nos Collections, voir au* SUPPLÉMENT POUR 1906, *ainsi que notre* Catalogue spécial de Chrysanthèmes, *qui seront envoyés* franco *sur demande*

# VIOLETTES

**VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »**

Violette des quatre-saisons, bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un jolis coloris violet clair.

Variété très avantageuse pour la confection des bouquets.

*Livrable en mottes :*
*le cent,* 25 fr.; *les dix,* 3 fr. ; *la pièce,* 0 fr. 35.

**VIOLETTE « LA FRANCE »**

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

*Livrable en mottes :*
*le cent,* 25 fr.; *les dix,* 3 fr.; *la pièce,* 0 fr. 35.

## VIOLETTE " CYCLOPE " (*Nouv.*)

Variété bien remontante, à végétation vigoureuse, à feuillage ample; très grandes fleurs à pétales d'un beau bleu-violet. Au centre de la fleur se trouvent cinq petits pétales formant une tache de couleur claire et contrastant vivement avec le coloris foncé des pétales extérieurs. — La fleur, portée sur un pédoncule très long, est extrêmement odorante.

*Livrable en mottes : le cent,* 40 *fr.*; *les dix,* 4 *fr.* 50; *la pièce,* 0 *fr.* 50.

# BANANIERS

## MUSA ENSETE (Bananier d'Abyssinie)

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents qui pourraient déchirer ses larges feuilles.

*Plants en pots, livrables en Mars et Avril :*

100 *plants*. . . . 60 fr. » — 10 *plants*. . . . 7 fr. » — *la pièce*. . . . 0 fr. 80.

*Plants plus forts*. . . . . . . . . . . . . . . . *le plant,* 2 fr. »

## MUSA ARNOLDIANA (*de Wildeman*) (NOUVEAUTÉ)

Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 5 mètres de hauteur avec un tronc de 1 mètre de diamètre à la base.

Les feuilles, qui peuvent atteindre un très grand développement (2m50 environ de long. sur 0m70 de larg.), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées. Les pétioles en sont courts, engainants, *fortement colorés de rouge*.

La valeur ornementale du *Musa Arnoldiana* se trouve encore augmentée par la particularité qu'offrent ses feuilles *de ne pas se déchirer au vent*. D'une croissance très vigoureuse, il réussit à toutes les expositions, et c'est, de tous les « *Musas* », celui qui s'accommode le mieux du grand soleil. Pour sa culture et sa conservation, on opérera de la même façon que pour le *Musa Ensete*.

Cette variété, présentée à la Société nationale d'horticulture de France (SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1901), a réuni tous les suffrages de l'assemblée et a été récompensée du « **Certificat de Mérite de première classe** ».

*PLANTS en pots,* livrables en Mars et Avril (tant que notre provision durera).

10 *plants*. . . . . 18 fr. » (pour 5 *plants* au moins); 1 *plant*. . . . . 2 fr. ».


*PLANTS plus forts*. . . . . . . . . . *le plant* 4 fr. »

# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

*AVIS IMPORTANT.* — *Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.*

**NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.**

## ARROSOIRS ovales



| Nos | | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| Contenance | | 6 litres | 8 litres |
| Zinc 10. . | la pièce | 2 50 | 2 95 |
| — 12. . | — | 2 70 | 3 25 |


| Nos | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Contenance | | 10 litres | 12 litres | 15 litres |
| En zinc 10. . . . . . . | la pièce | 3 45 | 3 85 | » » |
| — 12. . . . . . . . | — | 3 85 | 4 25 | 4 75 |
| — 14. extra fort. . | — | 4 35 | 4 75 | 5 40 |
| En tôle galvanisée . . . | — | 5 » | 5 65 | 6 75 |

**Jets** courbés pour arrosoirs en zinc. (*Voir* page 109.)

**Pommes** à trous ordinaires et à trous fins. (*Voir* page 110.)

**Brise-Jets** pour arrosoirs galvanisés. (*Voir* page 106.)

## ARROSOIRS forme boule, *pour gradins de serres.*



| Nos | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Contenance. . . | | 2 litres | 3 litres | 4 litres |
| En zinc . . . . . . . . | la pièce | 4 » | 4 50 | 5 » |
| En cuivre . . . . . . . | — | 10 80 | 11 70 | 12 60 |
| En zinc, avec pom. et jet démontables | — | 5 » | 5 40 | 5 85 |

## ARROSOIRS forme ovoïde, *pour gradins de serres.*

| Nos | | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Contenance | | 2 lit. 1/2 | 3 lit. 1/2 | 5 litres |
| En zinc, jet démontable.. | la pièce | 4 50 | 5 40 | 6 30 |
| En cuivre . . . . . . . | — | 12 50 | 13 50 | 16 25 |
| En tôle galvanisée . . . | — | » » | 6 » | » » |

**Pommes** pour arrosoirs ovoïdes. (*Voir* page 110.)

## (8) BACS à fleurs, en chêne

Anneaux ordinaires. Anneaux à palmettes

**BACS à fleurs,** cercles plats, peinture verte.

| Diam. | 24 c/m | 27 c/m | 30 c/m | 33 c/m | 37 c/m | 40 c/m | 45 c/m | 50 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 3 75 | 3 95 | 4 75 | 5 40 | 7 40 | 9 90 | 11 90 | 13 85 |

## BACS à fleurs (*suite*).

**BACS à fleurs,** cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

| Diam. | 40 c/m | 45 c/m | 50 c/m | 55 c/m | 60 c/m | 65 c/m | 70 c/m | 75 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 11 40 | 13 35 | 14 85 | 17 80 | 21 80 | 26 75 | 31 70 | 37 60 |

**BACS à fleurs,** 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

| Diam. | 24 c/m | 27 c/m | 30 c/m | 33 c/m | 37 c/m | 40 c/m | 45 c/m | 50 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 4 25 | 4 75 | 5 50 | 6 70 | 8 90 | 11 90 | 13 85 | 15 85 |

**Plateaux** en tôle vernie pour Bacs. (*Voir* page 111.)

## BACHES ou COFFRES en sapin

*Les prix ci-dessous s'entendent pour les Bâches seules, non garnies de leurs châssis.*

| DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES | 1 châs. 1m sur 1m35 | 2 châs. 2m sur 1m35 | 3 châs. 3m sur 1m35 | 1 châs. 1m30 sur 1m35 | 2 châs. 2m60 sur 1m35 | 3 châs. 3m90 sur 1m35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fixes**, pieds chêne | | | | | | |
| Bois brut . . . . . . . | 6 75 | 9 50 | 12 25 | 7 25 | 10 50 | 13 50 |
| Rabotées 2 faces . . . . | 7 75 | 10 50 | 13 50 | 8 25 | 11 75 | 15 25 |
| Rabotées et peintes. . . | 10 25 | 14 » | 18 50 | 11 » | 15 50 | 19 75 |
| **Démontables,** pds chêne | | | | | | |
| Bois brut . . . . . . . | 8 50 | 11 25 | 14 » | 9 » | 12 » | 15 » |
| Rabotées 2 faces . . . . | 9 25 | 12 25 | 15 25 | 9 75 | 13 25 | 17 » |
| Rabotées et peintes. . . | 11 75 | 15 50 | 20 25 | 12 50 | 17 25 | 21 75 |
| **Démontables,** pieds fer | | | | | | |
| Bois brut . . . . . . . | 10 25 | 12 75 | 15 50 | 10 75 | 14 » | 17 » |
| Rabotées 2 faces . . . . | 11 » | 14 » | 17 » | 11 50 | 15 » | 18 50 |
| Rabotées et peintes. . . | 13 25 | 17 25 | 22 » | 14 25 | 19 25 | 23 50 |

**Châssis** en fer et en bois. (*Voir* page 106.)


## BÊCHES acier poli, sans manche

| Longueur : | 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce : | 1 65 | 2 » | 2 30 |
| Longueur : | 26 c/m | 28 c/m | 30 c/m |
| La pièce : | 2 45 | 2 80 | 3 30 |

## BÊCHES acier (*Louchets de Paris*), emmanchées



| Longueur : | 18 c/m | 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m | 28 c/m | 30 c/m | 32 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La pièce : | 2 10 | 2 35 | 2 45 | 2 55 | 2 65 | 2 85 | 3 10 | 3 40 |



## BINETTES Parisiennes

*Lames rapportées, tout acier*

| Largeur : | 14 c/m | 16 c/m | 17 c/m | 18 c/m | 20 c/m | 22 c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La pièce : | 1 35 | 1 40 | 1 45 | 1 60 | 1 70 | 1 75 |

# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

**BOITES A HERBORISER**, vernies, sans compartiment.

| 24 c/m | 27 c/m | 30 c/m | 32 c/m |
|---|---|---|---|
| 1 60 | 1 80 | 2 » | 2 25 |

| 35 c/m | 40 c/m | 45 c/m |
|---|---|---|
| 2 50 | 3 » | 3 60 |

**BRISE-JETS** *pour arrosoirs galvanisés.*

| Nos | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 1 20 | 1 20 | 1 20 |

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.

**CHASSIS**
Cadre tout en fer, renforcés.

| PRIX | 1m × 1m35, 3 trav. | 1m × 1m35, 4 trav. | 1m30 × 1m35, 4 trav. | 1m30 × 1m35, 5 trav. |
|---|---|---|---|---|
| Du cadre seul. | 5 40 | 6 10 | 6 55 | 7 » |
| Du verre et du mastic par châssis. | 5 40 | 5 85 | 6 50 | 7 » |

**CADRES en bois, avec petits bois en fer à T.**
1m30 × 1m35 à 4 travées.

| | Cadre tout chêne | traverse du bas fer en U |
|---|---|---|
| Le cadre seul. | 8 10 | 9 25 |
| Le verre et le mastic par châssis | 6 50 | 6 50 |

**Baches ou Coffres** en sapin pour châssis. (*V.* p. 105.)

**Claies** à ombrer. (*Voir* page 106.)

**Couteaux** à mastiquer et à démastiquer. (*Voir* page 106.)

**Diamants** pour couper le verre. (*Voir* page 107.)

**Paillassons**. (*Voir* page 110.)

**CISAILLES pour haies et gazons**

*Qualité ordinaire*

| Long. manches non compris | 33 c/m | 36 c/m | 40 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce | 3 15 | 3 60 | 4 05 |

*Qualité supérieure, acier fondu*

| Long. manches non compris | 31 c/m | 36 c/m | 42 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce | 6 50 | 7 65 | 8 95 |

**CISEAUX cueille-fleurs, nickelés.**

La pièce : 4 50

Avec étui, chaînette et agrafe . . . . . . 5 »

**CISEAUX Sécateur, pour ciseler le raisin**

Branches noires . . . 1 35 Branches polies . . . 1 80

(12) **CLAIES à ombrer,** pour châssis, serres, etc. à chaîne plate, peinture verte.
Le mètre carré. . . . . 4 10

**Cordeau** goudronné pour claies. (*Voir* page 106.)

**Poulies** pour claies. (*Voir* page 111.)

## CLOCHES MARAICHÈRES

(*Ces cloches mesurent environ* $0^m42$ *de diamètre sur* $0^m35$ *de haut*)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :

| | 1er CHOIX Les 10 | 1er CHOIX Le 100 | 2e CHOIX Les 10 | 2e CHOIX Le 100 |
|---|---|---|---|---|
| Avec bouton | 12 50 | 115 » | » » | » » |
| Sans bouton | 11 » | 100 » | 9 50 | 89 » |

*Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins*

**Par cadre de 300 cloches**, prix spéciaux par correspondance.

*AVIS. — Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.*

| TARIF DES EMBALLAGES pour | 10 cloches | 11 à 15 | 16 à 20 |
|---|---|---|---|
| Caisses pour cloches à bouton. | 3 » | 3 50 | 4 » |
| — — sans bouton. | 2 50 | 3 » | 3 50 |
| pour | 21 à 25 | 26 à 30 | 31 à 45 |
| Caisses pour cloches à bouton. | 4 50 | 5 » | 7 » |
| — — sans bouton. | 4 » | 4 50 | 6 » |

**A partir de 50 cloches**, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné **Franco** à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le **Tarif spécial P. V. n° 26** accordant la franchise de port pour les emballages vides en retour, en produisant le récépissé remis à l'arrivée.

*AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.*

**CORDEAU goudronné** pour la manœuvre des Paillassons et des Claies. . . . . . . . . . . . les 10 mètres » 65

**CRAYONS** pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 15

**COUTEAUX à démastiquer**

| Tout acier | Acier manche bois | Manche bois et grugeoir |
|---|---|---|
| 1 10 | » 90 | 1 10 |

**COUTEAU à mastiquer**

Manche buis . . . . . . . . . . . . . . . la pièce » 85

## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

**CRÉMAILLÈRES en fer pour châssis**

Fixes. . . . . . . . 1 10 | Mobiles. . . . . . . . 1 »

**CRIBLES toile de fer recuit**

*Pour passer la terre, le sable, etc.*

| 35 c/m | 40 c/m | 45 c/m | 50 c/m |
|---|---|---|---|
| 2 05 | 2 50 | 2 95 | 3 70 |

**CROCS emmanchés**

A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 »
A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . 3 75

**CROCS à douille,** *sans manche*, 3 dents . . . . 1 75
— — — 4 — . . . . 2 »

**CROCS Montreuil, dents plates**

Bouts pointus, petits . . 2 60
— — grands. . 3 60
Bouts carrés, petits . . 2 60
— — grands. . 3 60

**CROISSANTS**

| 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m |
|---|---|---|
| 3 35 | 3 60 | 4 05 |

| 26 c/m | 28 c/m | 30 c/m |
|---|---|---|
| 4 60 | 4 95 | 5 40 |

**CUEILLE-ASPERGES**

Gouge droite, 1re qualité. . . . . . . . . . . . . . 1 80
— coudée, — . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80
— droite, qualité ordinaire. . . . . . . . . . . 1 35
Scie 1re qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80

**CUEILLEUSE Dubois**

Demi-fine, manche bambou blanc . . . . . . . . 14 50
Fine — — noir. . . . . . . . . 16 50

**CUEILLE-FLEURS, échenilloir**

Sans manche, en boîte . . . . . . . . . . . . . . . 3 15
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur. . . . 4 »

**CUEILLE-FRUITS**

| Nos | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| | 1 55 | 1 75 | 1 85 |

**DIAMANTS pour couper le verre**

| petit Chinois | moyen Chinois | gros Chinois |
|---|---|---|
| 9 » | 10 50 | 12 50 |

**DRESSE-BORDURES à roulette**

| No 1. 21 c/m | No 2. 25 c/m | No 3. 30 c/m |
|---|---|---|
| 7 40 | 9 50 | 11 50 |

**ECHARDONNOIRS**

Béchette . . . . . . . . . . » 60
A crochet . . . . . . . . . » 60

**ÉCHENILLOIRS ordinaires, à roulette**

| 32 c/m | 35 c/m | 38 c/m |
|---|---|---|
| 3 15 | 4 05 | 4 75 |

**ECHENILLOIRS Modèle de la Ville de Paris**

| | 32 c/m | 34 c/m | 37 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . . . . . . . | 4 75 | 5 40 | 6 25 |

**ECHENILLOIR "Hercule"**

Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 5 40

**ÉMONDOIRS à crochet**

No 2. . . . . . . 3 05
No 3. . . . . . . 3 20
No 4. . . . . . . 3 35

**EMOUSSOIR-BROSSE en crin**

1 fr. 35

**ÉMOUSSOIRS-BROSSES, fil d'acier étamé**

2 rangs. 1 35
3 — 1 55
4 — 1 80
5 — 2 25


**ÉMOUSSOIR-GANT** *cotte de mailles*

servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce . . . . . 6 »

## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)


### ÉMOUSSOIRS-GRATTOIRS



Petit modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »
Grand modèle, qualité extra . . . . . . . . . 4 30


**ENCRE** pour écrire sur le zinc. . . . . . . le flacon » 40

### ÉTIQUETTES **en bois peint**, avec fil de fer.



Le 1,000 . . . 5 »
Les 500 . . . 3 »
Le 100 . . . . » 65


### ÉTIQUETTES **en bois peint**, à ficher.



Pour pots et semis en pleine terre.


| Longueurs | 10 c/m | 13 c/m | 16 c/m | 20 c/m | 24 c/m |
|---|---|---|---|---|---|
| Le 1,000 | 4 25 | 4 50 | 5 50 | 6 50 | 7 50 |
| Les 500 | 2 50 | 3 » | 3 50 | 4 » | 4 50 |
| Le 100 | » 55 | » 65 | » 75 | » 85 | » 95 |

### ÉTIQUETTES **en zinc**, avec fil de fer.



| | minces | fortes |
|---|---|---|
| Le 1,000 | 8 » | 12 » |
| Les 500 | 4 50 | 6 50 |
| Le 100 | 1 » | 1 40 |

### ÉTIQUETTES **en zinc**, à ficher.



Pour pots et semis en pleine terre.

| Longueurs | 10 c/m | 13 c/m | 15 c/m | 20 c/m |
|---|---|---|---|---|
| Le 1,000 | 10 » | 14 » | 20 » | 26 » |
| Les 500 | 5 50 | 7 50 | 11 » | 14 » |
| Le 100 | 1 20 | 1 60 | 2 40 | 3 » |

### ÉTIQUETTES **Couvreux**, blanches, inaltérables

pour Arbres fruitiers, Rosiers, Arbustes, etc.
*par 50 au moins de chaque grandeur*




| Nos | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Dim. m/m | 13×54 | 17×64 | 21×73 | 25×81 |
| le Cent | 4.50 | 5. » | 6. » | 7. » |

| Nos | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Dim. m/m | 32×45 | 38×53 | 45×63 | 51×71 |
| le Cent | 6. » | 7. » | 8.50 | 10. » |

Encre pour les étiquettes { le flacon, petit modèle. . 1 25
Couvreux seulement { — grand modèle. . 2 50


*Remise spéciale à ces articles,* 15 %.


### ÉTIQUETTES **en zinc fort**, avec tige fer galvanisé.

| longueur | largeur | hauteur | les 10 | le 100 |
|---|---|---|---|---|
| 45 m/m | 30 m/m | 20 c/m | 1 25 | 10 75 |
| 65 m/m | 40 m/m | 30 c/m | 1 55 | 13 50 |
| 85 m/m | 55 m/m | 45 c/m | 2 25 | 20 » |
| 100 m/m | 65 m/m | 65 c/m | 3 35 | 30 50 |

### ETIQUETTES **en zinc**

A fronton et fil de fer






| Dimensions en millimètres | Le 100 | Les 25 |
|---|---|---|
| 45×25 | 1 45 | » 45 |
| 57×30 | 2 05 | » 55 |
| 60×34 | 2 35 | » 65 |
| 70×38 | 2 70 | » 75 |

**Crayons** pour écrire sur le zinc. (*Voir* page 106.)


**Encre** pour écrire sur le zinc. (*Voir* page 108.)

### ÉTIQUETTES tubes en verre, fermeture liège.



| | le 100 | les 25 |
|---|---|---|
| No 1-70 m/m | 4 10 | 1 15 |
| No 2-95 m/m | 5 40 | 1 55 |

### ÉTIQUETTES **sous verre, monture zinc,** dite de cave.



| Dimensions en millimètres | Le 100 | Les 10 |
|---|---|---|
| 65×50 | 7 40 | » 80 |
| 80×50 | 9 » | 1 » |
| 95×55 | 12 » | 1 30 |
| 100×60 | 16 » | 1 80 |


**FICELLE goudronnée pour paillassons.** le ko 2 »

### FOURCHES **à bêcher**

*à douille, sans manche*

4 dents


A douille ouverte. . . . 2 85
A douille fermée . . . . 3 05



### FOURCHES **à bêcher**

*emmanchées,* 4 dents

Ordinaire, dents triangulaires, manche à pomme . . . 3 40
— dents plates, manche à pomme. . . . . . . 3 50
— — — à poignée. . . . . 3 75
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garant. 4 05
— — — à poignée, — 4 30




### FOURCHES **américaines**

*emmanchées.*

Qualité ordinaire, 4 dents. . . . . . . . . . . . . . 2 05
Qualité extra, manche à douille, 3 dents . . . . . . . 3 75
— — — — 4 — . . . . . . . 4 »
— — — à férule, 3 — . . . . . . . 4 05
— — — — 4 — . . . . . . . 4 50


### FOURCHES **à fleurs**



à 3 dents, manche court. 1 10
— manche long. . 1 35

## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

### GERMINATEUR **orléanais**




Cet appareil, très simple, peut rendre de grands services, car il permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.

Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

Prix avec son emballage indispensable . . . . . . . . 7 50


### GREFFOIRS, **manche corne, ou cerf**



Ordre 1 80
Supr 2 70

### GREFFOIRS, **genre anglais**.

Manche ivoire
Ordre 2 70
Fort. 3 15




### GREFFOIR **tout acier**

pour la greffe en fente


La pièce . . . . . 3 15

### GREFFOIRS **pour la vigne, genre Kunde**



Manche buffle . . . . . 2 25 Manche bois . . . 1 60

### GRIFFES **sarcleuses**, *manche court.*




Fonte malléable » 70
Acier fondu. . 1 15

### GRIFFES **sarcleuses**, *manche long.*


Fonte malléable . . . . 1 25 | Acier fondu . . . . 2 »

### HYDRONETTES **à jet continu, tout cuivre** *avec tuyau d'aspiration caoutchouc*



N° 1 — 18 »
N° 2 — 20 »

### GUÊPIER (BREVETÉ S.G.D.G.)




Ce nouveau piège est destiné non à la capture des insectes isolés, mais à la destruction radicale de toutes les guêpes d'un nid fait dans le sol; c'est un appareil indispensable dans tous les pays où les guêpes pullulent.

*Une instruction sur la façon de procéder est jointe à chaque piège.*

Chaque Appareil en tôle galvanisée . . . . . . . . . 4 »

### INCISEURS ANNULAIRES **(Pradines)**

| Nos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 1 45 | 1 45 | 1 45 | 1 90 | 1 90 |



Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.

Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

### INSECTICIDE **jus de tabac** . . . . . le litre 1 »

### JARDINIÈRE **Porte-fleurs** (DÉPOSÉ)

**“ Le Rêve des Dames ”**

Cette nouvelle Jardinière est composée de lames en zinc ondulé, enfermées dans une double cuvette en zinc; elle est excessivement pratique pour disposer les fleurs coupées selon le goût de chacun; elle a, en outre, le grand avantage de permettre le remplacement de l'eau, sans avoir à déranger les fleurs.

Le même résultat est obtenu avec le Porte-fleurs, mais celui-ci ne comporte pas la double cuvette, il est muni d'un fond en toile métallique pour supporter la tige des fleurs.



Nous avons également un petit appareil sans fond, destiné à être placé sur un vase quelconque ou un simple verre ordinaire.

*Prix de la Jardinière avec double cuvette et cerceau*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° 1. diam. 16×10 c/m | hr 7 c/m | 6 » | N° 3. diam. 24×16 c/m hr 7 c/m | 8 » |
| N° 2. — 20×13 | — 7 | 7 » | N° 4. — 30×18 — 5 | 9 » |

*Prix du Porte-fleurs avec fond toile métallique*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° 1. diam. 10× 8 c/m | hr 7 c/m | 1 60 | N° 3. diam. 15×12 c/m hr 7 c/m | 2 50 |
| N° 2. — 13×10 | — 7 | 2 » | N° 4. — 18×14 — 7 | 3 15 |

*Prix du Porte-fleurs sans fond*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° 1. diam. 4 c/m | hr 35 m/m | » 30 | N° 4. diam. 10 c/m hr 35 m/m | » 80 |
| N° 2. — 5 | — | » 40 | N° 5. — 13 — | » 90 |
| N° 3. — 7 | — | » 60 | | |


### JETS COURBÉS **seuls** *pour arrosoirs en zinc.*

| Nos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . | » 50 | » 60 | » 70 | » 70 | » 80 |

**spéciaux**, *pour arrosoirs galvanisés,*

| Nos | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . . . . . . . | » 90 | 1 » | 1 15 |

### LANCES **d'arrosage, en cuivre**, *avec robinet.*




| 16 m/m | 20 m/m | 25 m/m | 33 m/m | 40 m/m |
|---|---|---|---|---|
| 6 10 | 7 45 | 10 35 | 13 » | 17 80 |

## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

**Raccords en cuivre.** (*Voir* page 111.)

**Tuyaux d'arrosage.** (*Voir* page 114.)


### MANCHES **divers**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Manches en frêne, droits, pour bêches et pelles, longr 1m | | | » 40 |
| — — { râteaux, ratissoires, échenilloirs . . . } | 1m65 » 35 | 2m » 45 | 3m35 1 75 |
| Manches courbés, pour pelles rondes . . . . . | | — | » 80 |
| — en frêne pour pioches et houes, longr 1m | | — | » 45 |
| Manches en frêne, pour serfouettes . | 1m10 | 1m20 | 1m30 |
| La pièce . . | » 35 | » 40 | » 45 |

### MARTEAUX à **clavettes**, *pour palissage, etc.*

| 22 m/m | 25 m/m | 28 m/m | 30 m/m |
|---|---|---|---|
| 1 55 | 1 65 | 1 90 | 2 40 |



### MASTIC **Lhomme-Lefort** *pour greffer à froid.*


La boîte envon 100 gram. » 50 | La boîte envon 250 gram. » 90
La boîte envon 600 gram. 1 85 | La boîte de 2 kilos . . . 3 75

### MIROIRS **pour effrayer les oiseaux**

Les 10 . . . . . . 1 35  Le 100. . . . . 12 50

### (10) PAILLASSONS **sulfatés**

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée



| LARGEURS DIVERSES | | | Nombre de chaînes | Prix du mètre courant |
|---|---|---|---|---|
| 0m90 | 1m | 1m05 | 4 | 1 05 |
| 1m10 | 1m15 | 1m20 | 5 | 1 15 |
| 1m25 | 1m30 | 1m35 | 5 | 1 35 |
| 1m40 | 1m45 | 1m50 | 5 | 1 75 |

### PAPIER " **Le Paratout** "


Imperméable, imputrescible et transparent, de couleur verte, il peut remplacer économiquement la verre dans certains cas, tels que : Abris pour arbres fruitiers, Verres pour châssis de couches, etc.; il est employé également pour préserver les fruits de l'attaque des insectes et de l'humidité, pour garantir de la gelée les rosiers, la vigne et les arbustes fragiles.

Nos 1 et 5. PAPIER FORT, pour abris, châssis, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m les 100m 42 »
— — 10m ou 50m ou 100m — 0m70 — 30 »

No 4. PAPIER MINCE pour rosiers, arbustes, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m. les 100m 18 »
— — 10m ou 50m ou 100m — 0m70 — 13 »



### PELLES **acier**

*carrées à douille*

| Larg. 0m23 | Larg. 0m28 |
|---|---|
| 1 35 | 1 80 |

*rondes à bride*


| Larg. 0m34 | Larg. 0m37 |
|---|---|
| 1 55 | 2 » |

### PIÈGE **à fourmis** (BREVETÉ S. G. D. G.)


Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmillère, il est possible de la détruire en entier.

La pièce. . . . . . . . » 60
La douzaine. . . . . . 6 75

*Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.*



### PIÈGE **à guêpes** (BREVETÉ S. G. D. G.)




Ce nouveau piège est infaillible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits ; il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.

La pièce . . . 3 25
La douzaine . 38 »

*Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.*

### PIÈGES **à taupes**




Simple, la douz. 2 25
Double, — 3 15
Tube cylindrique à trappes, la pièce » 70

### PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . . . . » 50 / » 60


### PINCES **coupantes**

| 16 c/m | 19 c/m | 22 c/m |
|---|---|---|
| 2 » | 2 25 | 2 50 |

### PINCES **plates**



| 16 c/m | 18 c/m | 20 c/m |
|---|---|---|
| 1 55 | 1 80 | 2 » |



### PIOCHE **Paris**

Petite . . . 3 »
Grande. . . 4 »


### PIOCHE **ordin.**

Petite . . . 3 »
Grande. . . 4 »

### PIOCHE Piémont

Petite . . . 4 »
Grande . . . 5 »

### POMMES **seules**, *pour arrosoirs en zinc*




| Nos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trous ordinaires . | » 65 | » 65 | » 75 | » 75 | » 80 |
| Trous fins . . . . | 1 05 | 1 05 | 1 10 | 1 10 | 1 15 |

### POMMES **seules**, *pour arrosoirs galvanisés*

| Nos | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Trous ordinaires. . . . | 1 10 | 1 10 | 1 10 |


### POMMES *pour arrosoirs ovoïdes*

No 1 zinc et cuivre pour le goulot. 1 10
No 2 tout cuivre pour le jet . . 1 35



# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

## PLANTOIRS




Tout bois. . . . . . . . . » 55

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bout en fer. . | » 85 | » 90 | 1 » | 1 30 |
| — en cuivre | 1 » | 1 20 | 1 40 | 1 60 |

## PLATEAUX **en tôle vernie, pour Bacs à fleurs décor vieux chêne ou chêne clair**


| Diam. | 25c/m | 27c/m | 30c/m | 33c/m | 37c/m | 40c/m | 45c/m | 50c/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 70 | 1 80 | 1 95 | 2 05 | 2 20 | 2 40 | 2 70 | 3 25 |

## POMPES **de jardin, jet continu**



N° 1 long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 7 20 ; cuivre. 9 »
— 2 — 85 c/m, — — . . 8 60 ; — . . 10 80
— 3 — 89 c/m, — — . . 10 80 ; — . . 13 »

## POULIE **cuivre,** *monture bois*



Pour la manœuvre des Claies et des Paillassons.

La pièce . . . . . . . . . . . » 90

Poulie tout fer, à crochet . . . » 45

## PROJECTEURS **flacon en verre**


*Simples :*

Garnitures vernies . . . . . . . . 4 50
— nickelées . . . . . . . 5 60

*A poignée :*

Garnitures vernies . . . . . . . 6 50
— nickelées. . . . . . . . 7 65


## PROJECTEURS **tout en cuivre**



Cuivre poli, boule dessus 7 40
— nickelé — 8 35
— poli, à poignée . 7 40
— nickelé — 8 35
Le même avec pompe en remplacement de la boule. 8 35
Le même, contenance 2 litres, avec pompe et jet spécial permettant l'emploi de la bouillie bordelaise. 15 25

## PULVÉRISATEUR **à air comprimé**


*Nouveau modèle breveté S. G. D. G.*



1 2

Ce nouveau pulvérisateur est très facile à manier et d'un fonctionnement sûr; il joint à l'élégance de ses formes une solidité et un fini d'exécution irréprochables.


Il permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*



Forme ordinaire, fig. n° 1, cuivre poli, contenance 1 litre. 14 50
— — — — — 2 — 18 »
— gourde, fig. n° 2, — 70 centil. 17 »

Chaque appareil est accompagné d'une Notice et livré en boîte.

## PULVERISATEUR **horticole**




Contenance : 2 litres

Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

Cuivre poli. . . 16 25
Cuivre nickelé . 22 50

## PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes

Récipient plombé inattaquable par les acides 36 »

Récipient cuivre rouge 32 50


## RACCORDS **d'arrosage en cuivre, 3 pièces**

| 16 m/m | 20 m/m | 25 m/m |
|---|---|---|
| 1 60 | 1 90 | 2 50 |
| 33 m/m | 40 m/m | |
| 4 » | 5 » | |

## RATEAUX **Américains,** *emmanchés.*


| 8 dts | 10 dts | 12 dts |
|---|---|---|
| 2 70 | 2 85 | 3 » |
| 14 dts | 16 dts | 18 dts |
| 3 25 | 3 45 | 3 70 |

## RATEAUX **tout acier, à douille,** *sans manche.*




| 8 dts | 10 dts | 12 dts |
|---|---|---|
| 1 35 | 1 55 | 1 70 |
| 14 dts | 16 dts | 18 dts |
| 1 90 | 2 05 | 2 15 |

## RATISSOIRES **1 branche,** *à pousser ou à tirer.*




| 14 c/m | 16 c/m | 18 c/m | 20 c/m |
|---|---|---|---|
| » 95 | 1 » | 1 05 | 1 15 |
| 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m | |
| 1 35 | 1 60 | 2 » | |

## RATISSOIRES **forgées, 2 branches,** *à pousser.*




| 14 c/m | 16 c/m | 18 c/m | |
|---|---|---|---|
| 1 35 | 1 45 | 1 65 | |
| 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m |
| 1 80 | 1 90 | 2 05 | 2 15 |




## OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

RATISSOIRES **lame acier rapportée, 1 branche.**




*à tirer ou à pousser.*



| 14 c/m | 16 c/m | 18 c/m |
|---|---|---|
| 1 60 | 1 75 | 1 90 |

| 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m | 26 c/m |
|---|---|---|---|
| 2 » | 2 10 | 2 25 | 2 60 |

ROBINETS **à vis**, *avec raccord* (*Système Cadet*)



| p. raccords de | 15 m/m | 20 m/m | 25 m/m | 33 m/m |
|---|---|---|---|---|
| La pièce. | 7 50 | 9 25 | 14 25 | 18 75 |

Raccords d'arrosage (page 111).

SACS **à raisins** *en canevas enduit*



| | | | |
|---|---|---|---|
| Pour fruits . . . | 19×13 . | le cent | 4 » |
| Petits. . . . . . | 20×16 . | — | 5 » |
| Moyens . . . . . | 25×18 . | — | 6 25 |
| Grands . . . . . | 28×20 . | — | 7 50 |


*Nous ne fournirons pas moins de 25 de chaque grandeur.*

SACS à raisins " LE PRÉSERVATEUR " *en papier transparent et imperméable.*


| | | | |
|---|---|---|---|
| N° 1. Petits . . . . | 21×14 . | le cent | » 90 |
| N° 2. Moyens . . . | 22×17 . | — | 1 20 |
| N° 3. Grands . . . | 29×20 . | — | 1 50 |

*Nous ne fournirons pas moins de 100 de chaque grandeur.*

SARCLEUSE **lame acier rapportée**



la pièce. » 75




SARCLOIRS

Ordinaire. . . » 60

Acier bleui . . 1 15

SCIE **à main, fermante,** manche buis à ressort, avec platines.



| Longueur totale | |
|---|---|
| 36 c/m | 4 » |
| 42 c/m | 4 50 |
| 32 c/m | |

La même, manche bois à ressort sans platines. . 2 70


SCIE **à main, fermante**

Manche bois, ressort à chape, avec anneau.

Longueur totale 0^m42.

La pièce. . . . . . . . . . . . 3 80

SCIE **à main, fermante,** manche corne de cerf.




Longueur totale 32 c/m

La pièce : 4 75


SÉCATEURS **Montreuil**, *qualité extra* (garantis)

Marques : VE, Febvre, Pradines, etc.




| Longueur . . . . . | 17 à 18 c/m | 18 à 19 c/m | 19 à 21 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . . | 6 75 | 6 75 | 7 » |
| Le même avec cliquet empêchant la vis de se desserrer . . . | 7 25 | 7 25 | 7 50 |

SÉCATEURS **Saladin**



| Longueur. . . . . | 17 à 18 c/m | 18 à 19 c/m | 19 à 21 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce. . . . . | 7 75 | 7 75 | 7 75 |


SÉCATEURS **Aubert**, *simple tranchant* ressort central



| Longueur . . . . . . . . . | 19 c/m | 22 c/m |
|---|---|---|
| La pièce. . . . . . . . . . | 4 50 | 5 50 |


| SÉCATEUR **acier fondu**, | 20 c/m | 22 c/m 1/2 |
|---|---|---|
| **branches creuses** | 1 90 | 2 25 |

SÉCATEURS **manches buis**, *très soignés*




| Longueur. . . . . | 18 c/m | 20 c/m | 23 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce . . . . . . | 2 25 | 2 50 | 2 75 |

SÉCATEURS, *ressort à roulette*



| Longueur . . . . . . . . . | 20 c/m | 22 c/m | 24 c/m |
|---|---|---|---|
| Polis partout, la pièce . . . | 3 15 | 3 50 | 3 85 |
| Branches noires, lame polie | 2 70 | 3 15 | 3 55 |

SÉCATEURS **Vigier**, *ressort comtois*




| Longueur . . . | 19 c/m | 20 c/m 1/2 | 22 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce . . . . | 3 85 | 4 05 | 4 30 |

Pierres du Levant pour sécateurs. (*Voir* page 110.)

# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

## SÉCATEURS ÉBRANCHEURS

**double tranchant,** *manches bois*




| | Petit | Moyen | Grand |
|---|---|---|---|
| Longueur . . . . . | 60 c/m | 80 c/m | 1 m |
| Prix . . . . . . . | 8 10 | 13 05 | 16 20 |

## SERFOUETTES **forgées**


| Nos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panne et langue . . . . | » 90 | 1 » | 1 10 | 1 15 | 1 25 |
| — fourche . . . . . | » 90 | 1 » | 1 10 | 1 15 | 1 25 |
| Langue et fourche . . . . | » 90 | 1 » | 1 10 | 1 15 | 1 25 |
| — seule (Rayonneur) . | | 1 » | 1 10 | » | » » |

## SERINGUES **démontantes**




| Nos | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Corps zinc . . . . . . . . . | 4 25 | 5 40 | 6 50 |
| Tout cuivre. . . . . . . . . . | 7 10 | 8 55 | 9 45 |

## SERINGUES **de serre,** *cuivre poli avec pom. et jet.*




| Longueur. . . . . | 30 c/m | 35 c/m | 40 c/m | 45 c/m |
|---|---|---|---|---|
| Prix . . . . . . . | 4 25 | 4 50 | 6 05 | 8 10 |

## SERINGUES, **corps cuivre rouge, 3 effets**




| | No 2. long. 48c/m | No 3. long. 50c/m |
|---|---|---|
| Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (*article extra-fort*). | 15 25 | 19 » |

## SERINGUES **cuivre, 3 effets** : jet droit, jet brisé, pomme.




| No 0 court | No 0 long | No 1 | No 2 | No 3 |
|---|---|---|---|---|
| 7 15 | 10 80 | 8 55 | 9 70 | 10 80 |

## SERINGUES **à jet pulvérisateur.**



| | No 1, long. 29 c/m | No 2, long. 33 c/m | No 3, long. 40 c/m |
|---|---|---|---|
| La pièce. . | 3 85 | 4 95 | 6 75 |


## SERINGUES **à fleurs, cuivre poli**



| Longueur . . . . . . | 16 c/m | 21 c/m | 26 c/m | 31 c/m |
|---|---|---|---|---|
| La pièce. . . . . . . | 1 05 | 1 40 | 1 90 | 2 25 |

## SERPES

Formes diverses



| Longueur des lames | 23c/m | 25c/m | 27c/m | 30c/m |
|---|---|---|---|---|
| **Serpe** ventrue à bec. . . / — cintrée . . . . . . / — droite à bec. . . . / — limande. . . . . . | 2 25 | 2 50 | 3 » | 3 45 |

## SERPETTES **manche buis, fermantes**

Petite 1 50

Grande 1 75

## SERPETTES **manche buffle ou cerf** *à bout carré*

Sans culot 3 15

Avec culot fer 4 50

## SERPETTES **manche buffle à crosse**

Petite. . . 2 05

Moyenne . 2 35

Grande. . 2 70

## SERPETTE **avec greffoir, manche corne ou cerf**

Qualité ordinaire

La pièce 3 10

## SERPETTE **avec scie, manche buffle ou cerf**

Qualité extra

La pièce : 4 75

## SOUFFLETS **à soufrer** (*boîte au bout*)

| 16 c/m |
|---|
| 2 25 |
| 19 c/m |
| 2 70 |

## SOUFFLETS **à soufrer, à retour d'air**


diamètre 16 c/m . . 3 60 diamètre 19 c/m . . 4 25

## SOUFREUSE “ **LE FURET** ”


(*Charge de la boîte, environ 300 grammes.*)

Ce nouvel appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos. Comme dans ces dernières, une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles. La Soufreuse avec instruction. 3 60

# OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)



**SOUFFLET fumigateur,** *Récipient cuivre rouge.* La pièce. 9 50




**SPHAGNUM sec**

Pour la culture des orchidées

Le kilo. . . . . 2 »


Nous pouvons également faire expédier directement de Forêt, du Sphagnum frais, à raison de 40 fr. les cent kilos, pour 25 kilos au moins.



**SUPPORTS pour fraisiers**

fil de fer galvanisé

Le cent. . . . . . . . 7 »



**TERRE DE POLYPODE**


pour la culture des Orchidées

Bottes mesurant environ

0m45×0m20×0m15

La botte . . . . . . 1 50


**THERMOMÈTRES**



| | |
|---|---|
| Therm. monture zinc fondu, au mercure . . . . . . . | 2 50 |
| — — à l'alcool . . . . . . . . | 2 » |
| — — — à minima . . . | 2 25 |
| Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle . . . . . . . | 1 80 |
| — — petit modèle . . . . . . . . | 1 60 |


| | |
|---|---|
| Therm. de couche avec étui fer-blanc, au mercure. . . | 3 20 |
| — — à l'alcool. . . . | 2 75 |
| — à chambre claire à l'alcool . . . . . | 5 25 |
| — à graduation extérieure. . . . . . . . | 3 15 |

**TONDEUSES pour gazons** " ENTERPRISE " *5 lames*



| 23 c/m | 28 c/m |
|---|---|
| 27 » | 30 » |
| **33 c/m** | **38 c/m** |
| 31 50 | 34 » |

**TONDEUSES** " *Empress* ".




Nouvelle tondeuse américaine, à billes, roues hautes.

| 25c/m | 30c/m |
|---|---|
| 32 50 | 36 50 |
| **35c/m** | **40c/m** |
| 41 » | 45 50 |

**TONDEUSES pour gazons** " *Keen Klipper* ".

Nouvelle tondeuse américaine montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.



| 25c/m | 30c/m |
|---|---|
| 37 » | 41 » |
| **35c/m** | **40c/m** |
| 45 » | 49 » |


Une Notice pour le montage accompagne chaque tondeuse.

**TOILE abri** pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.

| | | |
|---|---|---|
| Ecrue, 1re qualité, largeur 1m . . . | la pièce de 50m | 18 » |
| Sulfatée — — — . . . | — — | 22 50 |

**TRANSPLANTOIRS acier** (*qualité extra*)

| 14 c/m | 16 c/m |
|---|---|
| » 90 | 1 05 |
| **18 c/m** | **20 c/m** |
| 1 25 | 1 40 |




**TRANSPLANTOIRS acier bleui**

| 13c/m | 15c/m | 18c/m |
|---|---|---|
| » 80 | » 95 | 1 15 |



**TUTEURS** bambou, très légers et très solides.



| | Minces | Moyens | | Gros |
|---|---|---|---|---|
| Diam. en m/m. . . | 5 à 6 | 8 à 10 | 11 à 14 | 12 à 16 |
| Longueurs . . . | 1m17 | 1m17 | 1m50 | 2m |
| Le cent. . . . | 2 » | 3 15 | 7 25 | 11 75 |
| | | Très gros | | |
| Diam. en m/m. . . | 18 à 20 | 18 à 20 | 18 à 20 | 26 à 28 |
| Longueurs . . . | 1m17 | 1m50 | 2m | 3m65 |
| Le cent. . . . | 8 25 | 13 50 | 15 25 | 85 » |

**TUTEURS** en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.

Longueur 1m30, le cent 11 50 | Longueur 1m50, le cent 13 50

**(8) TUYAUX d'arrosage, en caoutchouc,** pr pression

| Diam. intr | 15m/m | 20m/m | 27m/m | 30m/m | 35m/m | 40m/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 plis toile | 2 10 | 2 80 | 3 25 | » » | » » | » » |
| 3 — | » » | 3 50 | 4 50 | 5 » | 5 40 | 6 » |

Nous ne fournissons le tuyau caoutchouc que par parties de 5 mètres, ou multiples de 5 mètres.

**TUYAUX d'arrosage en toile**, *qualité supérre*


| Diamètre. . . | 23 m/m | 30 m/m | 37 m/m | 44 m/m |
|---|---|---|---|---|
| Le mètre. . . | » 80 | » 90 | 1 10 | 1 35 |

**VOLANTS pour couper le gazon**

| Nos | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Cintré. . . . . . . | » 85 | » 95 | 1 20 | 1 40 |

# ARTICLES DIVERS ET ACCESSOIRES POUR FLEURISTES

BOURRAGES **en paille**, *pour couronnes.*



| | | |
|---|---|---|
| Diam. 20 c/m | la douz. | » 50 |
| — 25 — | — | » 60 |
| — 30 — | — | » 80 |
| — 35 — | — | 1 10 |
| — 40 — | — | 1 70 |
| — 45 — | — | 2 50 |
| — 50 — | — | 3 » |
| — 55 — | — | 3 60 |
| — 60 — | — | 4 80 |
| — 65 — | — | 5 30 |
| — 70 — | — | 6 80 |
| — 75 — | — | 8 » |

Diam. 80 c/m la douz. 11 » | Diam. 90 c/m la douz. 12 50

**Nota.** — Nous ne mentionnons sur cette liste que les bourrages de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels. — Nous pouvons aussi fournir les croix et les bourrages en mousse.

BRILLANTINE ou poudre argentée pour bouquets.
Le kilog. . . . . 3 »; les 100 gram. . . » 45


ÉPINGLES droites, avec bout trempé, pour fixer les imtes
Nos 3, 4, 5, 6, 7. les 10 kil. 23 »; le kilog. 2 50

FIL DE FER recuit pour bouquets, *longueur 20 c.*

Nos 1, 2, 3, 4. . . . les 10 kil. 8 »; le kilog. » 85
— 5, 6, 7, 8. . . . — 7 50; — » 80

FIL DE FER clair, dressé.
No 18, le kilog. 1 50; No 22, 1 70; No 26, 2 »

FIL DE FER très fin, pour camélias, roses, etc.
No 18, le kilog. 1 60; No 24, le kilog. 1 60



FIL DE FER (laiton), en bobines.

| Nos | 26 | 30 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| Le kil. | 1 50 | 1 80 | 2 25 | 2 60 |

FIL DE FER (laiton vert), en bobines.


| Nos | 18 | 22 | 26 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Le kil. | 3 10 | 3 60 | 3 90 | 5 » | 6 25 |

POINTES **pour couronnes,** tête plate ou à 2 pointes
long. 6, 7, 8, 10, 12 cent. les 10 kil. 9 »; le kilog » 95

POINTES **pour couronnes**, à crochet
Toutes longueurs, les 10 kil. 11 »; le kil. 1 20

POINTES **pour couronnes**, forme épingles à cheveux
Longueurs diverses, les 10 kil. 12 »; le kil. 1 40

JONC D'ESPAGNE (pour monter les bouquets)




100 kil. 35 »; 10 kil. 3 75; kilog. » 40

MOUSSE

| — | le 100 | la botte |
|---|---|---|
| Naturelle . . . . . | 13 50 | » 15 |
| Teinte vert foncé | 18 » | » 20 |
| Teinte vert pâle. | 18 » | » 20 |


FLEURS D'IMMORTELLE



| Couleurs | le 100 | la botte |
|---|---|---|
| | *Prix variable* | |
| Jaune naturel | 100 » | 1 05 |
| Blanche, Bleue, Cerise, Lilas, Rose bengale, Rouge sultan, Violette | 120 » | 1 25 |

Le prix du Cent ne sera appliqué qu'aux demandes de 25 bottes au moins, d'une même couleur.

FLEURS DU CAP
*(Helichrysum Vestitum)*
pour bouquets et couronnes



| Couleurs | Le Kilog. | la boîte 100 gr. |
|---|---|---|
| Blanc naturel | 12 » | 1 40 |
| Bleu, Cerise, Cramoisi, Lilas, Orange, Rose, Saumon, Violet | 15 » | 1 75 |

Nous ne fournirons pas moins de 100 gram. de chaque couleur séparée.

## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

| | Le kgr | Les 100 gr. |
|---|---|---|
| **Agrostis** Algeriensis | | |
| *naturel*. . . . . | 6 » | » 80 |
| *teint* bleu, carmin. | 10 » | 1 20 |
| — rose, vert. . . | 10 » | 1 20 |
| — blanc, 1er choix. | 25 » | 2 60 |
| **Briza** maxima | | |
| *naturel*. . . . . | 5 » | » 70 |
| *teint* bleu, carmin. | 9 » | 1 10 |
| — rose, vert. . . | 9 » | 1 10 |
| **Lagurus** ovatus | | |
| *naturel*. . . . . | 6 » | » 80 |
| *teint* bleu, carmin. | 9 » | 1 10 |
| — rose, vert. . . | 9 » | 1 10 |
| **Stipa** pennata, *naturel* . . . . . . . . | 8 » | 1 » |
| *teint* en bleu, carmin, rose, vert. . . . . | 12 » | 1 40 |

## PLUMES DE PAMPAS




| **(Gynerium argenteum)** | Les dix | La pièce |
|---|---|---|
| **Panaches** forts (*naturels*) . . . . de 70 à 85 centimètres de long. | 4 25 | » 45 |
| — — *teints* . . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu. | 7 » | » 75 |
| — extra (*naturels*) . . . . de 85 centimètres à 1 mètre de long. | 5 50 | » 60 |
| — — *teints* . . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu. | 8 25 | » 90 |

# ARTICLES DIVERS ET ACCESSOIRES POUR FLEURISTES (*suite*)


## PAPIER DENTELLE POUR BOUQUETS

RONDS, **papier dentelle** (grandeur en pouces)
*Les chiffres entre parenthèses indiquent le diam. en cent.*




| | | |
|---|---|---|
| | 8 p. (*21*) | 9 p. (*24*) |
| La dz. | » 30 | » 45 |
| | 10 p. (*27*) | 12 p. (*32*) |
| La dz. | » 55 | » 70 |
| | 14 p. (*37*) | 16 p. (*43*) |
| La dz. | 1 » | 1 30 |
| | 18 p. (*48*) | 20 p. (*54*) |
| La dz. | 1 60 | 1 80 |
| | 22 p. (*59*) | 24 p. (*65*) |
| La dz. | 2 » | 2 30 |

CARTE **gommée** (grandeur en pouces)
*Les chiffres entre parenthèses indiquent le diam. en cent.*



| | | |
|---|---|---|
| | 8 p. (*21*) | 9 p. (*24*) |
| La dz. | » 50 | » 65 |
| | 10 p. (*27*) | 12 p. (*32*) |
| La dz. | » 90 | 1 20 |
| | 14 p. (*37*) | 16 p. (*43*) |
| La dz. | 1 60 | 2 » |
| | 18 p. (*48*) | 20 p. (*54*) |
| La dz. | 2 20 | 2 60 |
| | 22 p. (*59*) | 24 p. (*65*) |
| La dz. | 3 » | 3 80 |


CORNETS-DENTELLES (12 ou 24 becs), par 6 au moins
grandeur en centimètres, dentelle non comprise :



| | | |
|---|---|---|
| | 5 c/m | 6 c/m |
| La dz. | » 50 | » 60 |
| | 9 c/m | 10 c/m |
| La dz. | » 90 | 1 15 |
| | 12 c/m | 13 c/m |
| La dz. | 1 30 | 1 50 |

| | 15 c/m | 17 c/m | 18 c/m | 21 c/m | 24 c/m |
|---|---|---|---|---|---|
| La dz. | 1 90 | 2 30 | 2 80 | 3 70 | 4 70 |

POIGNÉES, en papier fort, pour les cornets



| | Petites | Moyennes | Grandes |
|---|---|---|---|
| La douz. | » 70 | » 95 | 1 25 |

ENVELOPPES **bottes**, pour gerbes de fleurs




| Largeur | Hauteur | Le 100 | Les 10 |
|---|---|---|---|
| 25 c/m | 33 c/m | 4 » | » 60 |
| 27 c/m | 37 c/m | 6 50 | » 85 |
| 31 c/m | 41 c/m | 7 50 | » 95 |
| 34 c/m | 47 c/m | 9 50 | 1 15 |
| 36 c/m | 50 c/m | 12 » | 1 40 |
| 40 c/m | 56 c/m | 14 » | 1 60 |
| 46 c/m | 63 c/m | 17 » | 1 90 |
| 49 c/m | 69 c/m | 20 » | 2 20 |

PAPIER blanc à bouquets, par dimensions : 31×40; 36×46; — 45×56; — 50×65; — 56×76. le kil. » 95

PAPIER **soie** blanc, pour envelopper les bouquets
La rame. . . . . . 7 »; la 1/2 rame . . 4 »

PAPIERS CARRÉS dits " MOUCHOIRS "
en papier extra-fort
(*Dim. en cent., dentelle comprise*)



| | | |
|---|---|---|
| | 30×30 | 35×35 |
| La douz. | » 75 | » 90 |
| | 40×40 | 45×45 |
| La douz. | 1 05 | 1 20 |
| | 50×50 | 55×55 |
| La douz. | 1 35 | 1 65 |
| | 60×60 | 65×65 |
| La douz. | 2 » | 2 40 |

## CORNETS DE FANTAISIE

Avec poignées,
grandeur en centimètres,
dentelle non comprise.

*Nous ferons une* **diminution de 5 0/0** *sur les prix des Cornets pour toute demande de 6 au moins d'une même sorte.*

| Nos | DÉSIGNATION DES MODÈLES | Diamètre en centres | PRIX de la pièce |
|---|---|---|---|
| 1 | **Rond, glacé**. . . . . . . . Dentelle Saxe. | 10 | » 65 |
| 2 | **Étoilé, glacé** . . . . . . . Dentelle orientale 6 pointes. | 12 | 1 » |
| 3 | **Tulipe, glacé** . . . . . . . Dentelle haute Saxe, flot ruban satin n° 5. | 9 ou 10 | 1 25 |
| 4 | **Tulipe fin de siècle**. . . . Petit modèle dentelle soie, flot ruban satin large. | 6 | 2 10 |
| 5 | **Tulipe 3 pointes** . . . . . Dentelle haute soie, 3 choux ruban moiré n° 5 et flot de ruban large à la poignée. | 9 ou 10 | 2 50 |
| 6 | **Étoilé 5 pointes** . . . . . Beau satin, belle passementerie, dentelle soie fine. | » | 2 70 |
| 7 | **Tulipe 4 pointes** . . . . . Satin dentelle application forme mouchoir ornée d'une ganse de soie. | 8 | 3 » |
| 8 | **Tulipe fin de siècle**. . . . Satin petit modèle, dentelle haute soie, choux ruban n° 5, et flot de ruban, large satin. | 6 | 3 50 |
| 9 | **Tulipe satin**. . . . . . . . Forme mouchoir, dentelle haute soie, choux et flot de ruban fantaisie. | 8 | 3 60 |
| 10 | **Tulipe fin de siècle**. . . . Petit modèle, riche satin, dentelle soie, flot ruban satin large. | 6 | 3 90 |
| 11 | **Tulipe fin de siècle**. . . . Satin plissé, dentelle riche haute soie et ganse de soie. | 8 | 4 20 |
| 12 | **Rond**. . . . . . . . . . . . Satin plissé, dentelle gaze brodée, flot de ruban moiré. | 7 | 4 80 |
| 13 | **Tulipe fin de siècle**. . . . Dentelle haute soie, choux ruban satin et flot de ruban large satin, gland soie. | » | 5 40 |
| 14 | **Tulipe 3 pointes** . . . . . Riche satin double soie fine, 3 choux et flot de ruban satin. | » | 6 50 |
| 15 | **Le Séduisant** . . . . . . . Rond fin de siècle, petit modèle, dentelle garnie de ruban Comète, flot ruban satin. | » | 7 75 |

# ENGRAIS VILMORIN

## pour la culture des Chrysanthèmes d'automne

Les succès que nous avons obtenus, dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver et que nous offrons aux conditions suivantes.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une Notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

| | Prix nets pr Marchands. | | Prix nets pr Marchands. |
|---|---|---|---|
| Sac de 1 kilog. (*pris à Paris*) . . . . . | 1 10 | Sac de 10 kilog. (*pris à Paris*) . . . . . | 6 60 |
| — 3 — d° . . . . . | 2 70 | — 25 — d° . . . . . | 14 » |
| — 5 — d° . . . . . | 3 80 | — 50 — d° . . . . . | 23 50 |

*Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.*

# ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

## solubles et immédiatement assimilables.

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature, rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Les engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application facile, sans odeur, et d'un prix modéré.

Les indications et instructions imprimées sur les récipients sont suffisantes pour guider les amateurs dans l'emploi de ces engrais. Il est bon toutefois de se souvenir que les arrosements trop copieux sont nuisibles, que les plantes souffrent plus souvent de l'excès que du manque d'eau et que, pour les plantes cultivées en pots, ceux-ci doivent toujours être bien drainés pour que l'écoulement de l'eau soit facile. La rentrée de l'air dans la terre à la suite des arrosages est une condition nécessaire de la santé de la plante et de l'effet utile des engrais.

| | | Prix de détail. | Prix nets pr Marchands. |
|---|---|---|---|
| **Engrais** N° 1, pour **Plantes à Feuillage** . . . . . . .<br>**Engrais** N° 2, pour **Plantes à Fleurs** . . . . . . . . .<br>**Engrais** N° 3, pour **Plantes à Fruits ou Graines** . . | Boîte contenant 1 kilog. | 2 » | 1 50 |
| | Boîte — 250 gr. | » 80 | » 60 |

**Engrais** spécial pour la culture des **Chrysanthèmes**, *voy.* ci-dessus.

*Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.*

# RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)
Les 100 kil. **110** »; les 10 kilog. 12 »; le kil. 1 30.
(*Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.*)

La *Fibre* du **Raphia** (*Raphia Ruffia* vel *Sagus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; elle est le meilleur des liens employés jusqu'à ce jour en horticulture. S'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

RAPHIA **choisi**, pour Ouvrages de Dames. les 100 kilog. **130** »; les 10 kilog. 14 »; le kilog. 1 60.

# CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à **la condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage**, qu'ils n'y apporteront aucune modification et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par aucun procédé, les revendre, ni les prêter, **pour quelque motif que ce soit**; notamment pour illustrer des Catalogues, Ouvrages, Journaux agricoles, horticoles, industriels, etc. ; sous peine d'**une indemnité de 200 francs par Cliché** et **par chaque reproduction ou cession.**

Une feuille spéciale d'engagement, qui devra nous être au préalable retournée signée pour acceptation, sera envoyée sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, et spécialement aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations pour le commerce des graines, comme aussi de n'exécuter aucune demande si elle ne contient pas l'énonciation et l'aceptation explicite des conditions ci-dessus.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés** (*Deuxième édition*), qui est en vente au prix de **Fr. 7 50,** port en plus (*Voy.* page 121).

Pour toute commande de **Clichés** montant, en une seule fois, à **Fr. 50** » **au moins,** nous offrirons *gratuitement* cet **Album** à ceux de nos clients qui ne le possèdent pas encore.

*Afin de faciliter à nos clients l'emploi de nos Clichés, nous ferons* **une remise de 25 0/0** *sur les prix de notre Catalogue spécial.*

☞ Comme nous n'avons souvent de certains Clichés que 2 ou 3 exemplaires à l'avance, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

# TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales* **Figures** de **LÉGUMES — FRUITS — RACINES** et **PLANTES FOURRAGÈRES**, imprimées en *noir*, qui figurent dans nos *Catalogues de détail* (*sur papier blanc*) et dans notre Ouvrage « **Les Plantes potagères** ». Nous offrons à nos **clients Marchands de Graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, *encadrés et affichés* dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

**ALBUM DE CLICHÉS** (*Deuxième Édition*)

qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs en leur envoyant de temps à autre les nouvelles figures que nous ferons paraître. Cet album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos graines (*Voy.* page 121).

## OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

# LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

**Troisième Édition** — *complètement refondue, mise à jour et largement augmentée.*

On trouvera dans cette *TROISIÈME ÉDITION*, outre les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager, la description de tous les légumes usuels, y compris ceux qui ont été introduits tout récemment, avec leurs synonymes français et étrangers On s'est appliqué particulièrement à faire ressortir les qualités spéciales et l'emploi de toutes ces variétés et on a donné une large place aux différents modes de culture actuellement en usage, ainsi qu'au traitement des maladies qui affectent les plantes potagères. On y a ajouté un calendrier des semis à faire mois par mois, avec les époques de production correspondantes.

Les dessins, gravés d'après nature, qui viennent compléter les descriptions, sont encore en plus grand nombre que dans les précédentes éditions, déjà si richement illustrées.

Malgré l'importance beaucoup plus grande du texte et la plus-value d'un cartonnage spécial très soigné, nous offrons néanmoins cette nouvelle édition au même prix que les précédentes.

Beau volume in-8 raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Cartonné-toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*Port en plus*) | fr. 12 » | fr. 9 » |

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

**LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées,** représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Très beau volume relié, dos en maroquin et plats en toile (*Port en plus*). | fr. 20 » | fr. 15 50 |

LES

# FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

**Quatrième édition,** entièrement revue et complétée

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes ; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois ; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation ; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné. . | fr. 16 » | fr. 12 » |
| — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin. . | fr. 18 » | fr. 14 » |

(*Port en plus.*)

# INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS

## de pleine terre.

Avec l'indication de leur dimension, couleur, époques de semis et de floraison, culture, etc. ; suivies de Classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc.

HUITIÈME ÉDITION, revue et augmentée des Nouveautés parues.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Broché-cartonné en un volume . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 2 » | fr. 1 50 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale . . . . . | fr. 2 30 | fr. 1 80 |

## OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie (*suite*)

# LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

BROCHURE DE 76 PAGES, ILLUSTRÉE DE 24 GRAVURES.

Après l'introduction, dans laquelle M. Henry L. DE VILMORIN expose avec des détails très précis et très documentés l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de lui appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix des variétés les mieux appropriées à ces divers buts. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 1 » | fr. » 75 |
| — *franco* pour la France et l'Union postale . . . . . . . . . | fr. 1 20 | fr. » 95 |

# LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

## Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 3 » | fr. 2 25 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale. . . . . . | fr. 3 40 | fr. 2 65 |

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

**Édition brochée**, illustrée de 95 figures ; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

Brochure in-8° de 104 pages.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 1 50 | fr. 1 20 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale . . . . . | fr. 1 70 | fr. 1 40 |
| **Édition grand in-folio**, se composant de *douze tableaux* pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . . . . . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 1 50 | fr. 1 20 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale . . . . . | fr. 1 80 | fr. 1 50 |

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture. — *Prix réduit* —

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . | fr. 17 » | fr. 14 » |
| — — — — broché-cartonné sur toile . . . . . . . . . | fr. 18 50 | fr. 15 50 |
| — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . . | fr. 20 » | fr. 17 » |

(*Port en plus.*)

**CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, DEUXIÈME ÉDITION, revue et augmentée. — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Broché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 2 50 | fr. 2 » |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale . . . . . | fr. 2 80 | fr. 2 30 |

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE.** Développement d'une conférence faite au Concours agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Brochure de 32 pages avec figures. . . . . . . . . pris à Paris. | fr. 1 » | fr. » 75 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale . . . . . | fr. 1 10 | fr. » 85 |

## OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie *(suite)*

**POMMES DE TERRE.** Catalogue méthodique et synonymique (TROISIÈME ÉDITION, *refondue et considérablement augmentée.*)

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Broché | pris à Paris. | fr. 2 » | fr. 1 50 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale | | fr. 2 15 | fr. 1 65 |

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN ; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN membre de la Société centrale d'Agriculture.

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Broché | pris à Paris. | fr. 2 » | fr. 1 50 |
| — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale | | fr. 2 15 | fr. 1 65 |

**ALBUM DE CLICHÉS.** (DEUXIÈME ÉDITION CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, avec le prix des clichés galvano-cuivre.

Volume in-4° d'environ 750 pages, plus les Suppléments parus depuis la publication de cette édition, soit environ 4400 figures diverses.

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Cartonné, plats en toile | pris à Paris. | fr. 10 » | fr. 7 50 |

*(Port en plus.)*

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1906,** par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Broché en un volume | pris à Paris. | fr. 7 » | fr. 5 60 |
| Relié en un volume | pris à Paris. | fr. 8 » | fr. 6 60 |
| — en deux volumes | pris à Paris. | fr. 9 » | fr. 7 60 |

*(Port en plus.)*

*Pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.*

# LES FLEURS A PARIS, par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production. Il contient aussi une liste abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché | fr. 3 50 | fr. 2 60 |
| *Franco* par la poste pour la France et les pays de l'Union postale | fr. 4 » | fr. 3 10 |

# DICTIONNAIRE PRATIQUE

## D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

*Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.*

Comprenant la description et la culture des plantes des jardins et des serres, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole ; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT, par **S. MOTTET.**

Il se compose de 5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| L'ouvrage complet, broché | 120 fr. » | 108 fr. » |
| Reliure, dos chagrin, plats toile ou papier. . . *Net* | 20 fr. » *en plus.* | |

# PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. MOTTET

*(Troisième édition.)*

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures | fr. 3 50 | fr. 3 » |
| — *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale | fr. 4 » | fr. 3 50 |

# ALBUM VILMORIN

*Nous enverrons,* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

46 PLANCHES.

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Planche coloriée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | chaque planche | fr. 4 » | fr. 3 » |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . . | — | fr. 6 » | fr. 5 » |
| — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. | — | fr. 8 50 | fr. 7 50 |

## FLEURS

45 PLANCHES.

## PLANTES BULBEUSES

37 PLANCHES.

| | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| Planche coloriée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | chaque planche | fr. 5 » | fr. 4 » |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . . | — | fr. 7 » | fr. 6 » |
| — — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . | — | fr. 9 40 | fr. 8 40 |

## PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave géante blanche demi-sucrière.
Betterave géante rose demi-sucrière.
Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Garottes : BLANCHE À COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.
Giroflées QUARANTAINES À GRANDE FLEUR.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.
Œillets DE FANTAISIE.
Pensées, LES DIVERSES RACES.
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

| | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|
| Chaque planche (67×52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fr. 2 » | fr. 1 50 |
| — — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . | fr. 3 75 | fr. 3 25 |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. | fr. 6 25 | fr. 5 75 |

*TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES,* dans la composition duquel entrent 33 chromolithographies de Plantes potagères.
*TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS,* — — — — 50 chromolithographies de Fleurs.

Chaque tableau, **prix : net 1 fr. 25** (*port en sus*).

## TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très utile à MM. les Marchands-Grainiers de posséder dans leur magasin, à la disposition du public, des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter le choix ou la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous, en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

Leur format (38 c. sur 27 c.) permet soit de les exposer comme tableaux, soit de les réunir en Album.

| PRIX | | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|---|---|---|---|
| | **la collection des 16 Tableaux** . . . . | fr. 6 » | fr. 4 » |
| | **chaque Tableau séparément**. . . . . . | fr. » 50 | fr. » 35 |

1 Betteraves. Aubergines.
2 Carottes.
3 Chicorées.
4 Choux divers no 1.
5 Choux divers no 2.
6 — no 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.
7 Courges. Potirons.
8 Laitues.
9 Fèves. Mâches. Poireaux.
10 Navets.
11 Ognons.
12 Piments.
13 Pois.
14 Radis.
15 Tomates.
16 Légumes-racines divers.

**La collection des 16 Tableaux**, montée sur onglets et **reliée en album** :

Prix de détail : fr. 8 » — Prix net pour Marchands : fr. 6 »

# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

## 1re Série. — GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

| | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|---|---|---|
| Chaque planche chromolithographiée | fr. 3 » | fr. 2 25 |
| **Collection** des 9 planches | fr. 27 » | fr. 20 25 |
| **Collection** des 9 planches, montée sur onglets et reliée en **Album**. | fr. 42 » | fr. 35 » |
| Chaque planche vernie, tendue sur toile et sur châssis | fr. 5 25 | fr. 4 50 |
| **Collection** des 9 planches | fr. 47 » | fr. 40 » |
| Chaque planche vernie, etc., avec cadre en bois noir à baguette dorée. | fr. 8 25 | fr. 7 50 |
| **Collection** des 9 planches | fr. 74 » | fr. 67 » |

## FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

| | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|---|---|---|
| Chaque planche séparément | fr. 3 75 | fr. 3 » |
| **Collection complète** (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre | fr. 32 » | fr. 26 50 |
| **Carton, dos maroquin, plats en toile, coins en cuivre** (35 cent. de hauteur sur 26 de largeur) | fr. 4 » | fr. 4 » |
| Soit la **Collection complète** de l'Album des Graminées, **format de bibliothèque,** avec carton, formant un très beau volume | fr. 36 » | fr. 30 50 |

# CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100 exemplaires** | PRIX : 8 fr. | **500 exemplaires** | PRIX : 22 fr. |
| **200** — | — 11 fr. | **1,000** — | — 36 fr. |
| **300** — | — 15 fr. | **2,000** — | — 71 fr. |
| **400** — | — 19 fr. | | |

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

*(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)*

# MOULAGES PEINTS

Dans le but de propager la connaissance des meilleures variétés de légumes par un procédé appliqué exclusivement jusqu'ici aux fruits de table, nous avons entrepris de faire mouler sur des échantillons aussi parfaits que possible, les espèces les plus intéressantes de nos collections. Ces moulages peints avec le plus grand soin et la plus parfaite exactitude peuvent rendre d'utiles services aux marchands de graines. — La matière employée pour ces moulages ainsi que les couleurs qui les recouvrent sont à peu près inaltérables ; la conservation en est donc certaine pour une longue durée.

*Une liste (avec prix) de ces moulages sera envoyée FRANCO sur demande.*

## OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

## LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

**Catalogue général** de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Ognons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur **papier blanc.**

**Le même,** AVEC PRIX intermédiaires pour MARAICHERS, imprimé sur **papier chamois.**

**Catalogue spécial** pour les Colonies et pays à climat chaud.

**Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.**
— — **d'Ognons à fleurs,** Jacinthes et Fraisiers.
— — **de Glaïeuls.**

Et les mêmes avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

**Catalogue des Semis d'automne.** (Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre-Octobre.)
— **de Dahlias et Cannas.**
— **de Chrysanthèmes d'automne.**

**Supplément à nos Catalogues** (*Liste des Nouveautés*).

*NOTA.* — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur bleuté** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc.**

☞ *Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier bleuté) aux clients bourgeois ou jardiniers.*

## TABLE DES MATIÈRES

*du présent PRIX COURANT*

*Voyez* le feuillet sur papier vert intercalé au commencement de ce Catalogue.



20655. — Paris. Imprimerie DURUY et Cie, rue Dussoubs, 22.

Envoi

de ........................................

à ........................................

Affranchir
**comme lettre**
et non
comme imprimé

# M^rs Vilmorin-Andrieux et C^ie

4, Quai de la Mégisserie

**PARIS,** *1^er arr.*



***NE PAS OUBLIER D'INSCRIRE SON NOM ET SON ADRESSE***
*à la première page de cette lettre de demande.*